



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Afriso

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
42300	
42310	
42368	Valvola di intercettazione del manometro
43500 / LAG-13 K	Rilevatore di fughe
63031	Rubinetto di arresto a pulsante
16500 -MT-Profil G1 1/2	indicatore di livello
AN 43790	Europress
Art.-Nr. 43645	Leakage Liquid Concentrate
DMU 01 VM 0/25bar G1/2B	Trasduttore di pressione
31155	TRANSMISOR DE PRESION, 0-25 BAR; 1/2"; 4-20 MA;
43410	Rilevatore di perdite LAG-14 ER non funzionante >D, PL<
RF100Ch (85222402)	Molla tubolare chimico
WWG-1	A BWS sonda a terra
MT-Profil G1 1/2 (16500)	Misuratore di livello meccanico
86032302	Manometri a molla tubolare con contatti elettrici
67447X	Termostato con custodia GTK/7RD
67407X / GTT/7RG 0/90°C 100mm	Termostato ad immersione
40540	Kit di montaggio LAG per rilevatori di perdite
43521	Telaio di montaggio per pannelli
43416	Set per Watchdog
43645	rilevamento delle perdite di liquidi - Concentrato
LAG 14 ER / 40642	unità di controllo
42305	Valvola di intercettazione del manometro
42311	Valvola di intercettazione del manometro
85121701 RF 63	Manometri a tubo Bourdon riempiti di glicerina Tipo D7
85121711 RF 63Gly	Manometro a tubo Bourdon
67421X	Termostato con custodia GTK/7RD
RF 100 85225802	Manometro a tubo Bourdon
85104101	Manometro
85001211	Manometri a tubo Bourdon standard
DMU 600/10	trasmettitore di pressione
GTT / 7RG, Art.-Nr.: 67407X	Housing immersione termostato
GTT / 7RG (67407X)	Termostati ad immersione
RF 100 D201, Art. N: 85214201	Pipe-primavera manometro di serie
LAG-14 ER (43410)	rilevatore di perdite
Art N: 40540 (LAG mounting kit for LAG-13K)	GAL kit di montaggio per LAG-13K



Prodotto	Descrizione
84 127	Interruttore di protezione antincendio
84 127K	Brandschutzschalter
RF 130 PG, D102 (87916102)	Rohrfedermanometer-Process-Gauge:
Mano-DKH Rp1/2 MxM MOP5 MS vern / 63031	Valvola a pulsante con manometro
Unitop 3000 (28000)	Indicatore di livello pneumatico Unitop
Pneumofix Typ 2 (20142)	Kit di montaggio per misuratori di livello pneumatici.
Unitop-Set AdBlue, pneumatisches (28040)	Misuratore livello
67407X (GTT / 7RG)	Housing immersione termostato
EUROLYZER STx, 69276	Eco-Sensor
Art. Nr. 500237	Collegamento-Set IS-DP
Art. Nr. 500900	Systemkoffer L "Gasanalyse"
TC2 1750 - 542470	termostato ad immersione
43500 Type LAG-13 KR	rilevatore di perdite LAG-13 KR non sicurezza intrinseca
DMU 01 K	Trasduttore di pressione
ÖWWG 3 Art.-Nr. 44510	dispositivo di allarme olio-acqua
44516	sonda a termistore flessibile PTC per ÖWWG 3
LAK13KR	Contatto con interruttore di limite
56168S VibraFox GVG 12	Interruttore
PMG 10 DF 53536-D-A-41-03000-N	Sensore di livello
VibraFox® GVG 12	Interruttore di livello di vibr
Art. Nr. 63914	Impianti di riscaldamento HZ 63, 0-4 bar, G 3/8 "AX.
P/N: 85123701 Type: RF63Gly 0/400bar 1/4 rad D701	Manometro riempito di glicerina
44510	Unità di allarme olio / acqua
78885	Trasduttore di pressione DMU 03
78887	Trasduttore di pressione DMU 03
MT-Profil G2 / 16540	misuratore di livello meccanico con galleggiante
DMU 03 ST 0/60bar G1/4A 0,25%	Trasduttore di pressione DMU 03
ELT680 DC 24V	limite steward livello conduttivo
DMU 01 Art.Nr. 31127G2	TRASMETTITORE DI PRESSIONE
Eurovac HV / 43750	rilevatore di perdite
EUROVAC LAZ 04/1	Rilevatore di perdite sottovuoto
WGA 02	Rilevatore d'acqua WGA 02
EFM 752 obsolete	misuratore di livello
53202	Allarme di prevenzione del trabocco USF01
85214201	Manometro
S2601 0/150mbar 2xD8	STRUMENTO DI MISURAZIONE DELLA PRESSIONE
Anschluss-Set ASS-DP	Set di connessione per la misurazione della pressione differenziale
87717402	Analizzatore di gas combustibili MULTILYZER STx Set 2
31283	Digital Panel
WMS-WP6 MS (42300)	Indicatore d'acqua
MC-7	Opticlean
MULTI STx O2 CO/H2 NO SO2 + NO2	Analizzatore di gas combustibili MULTILYZER STx con sensori multipli
35904931 OEM	Trasmettitore di pressione OEM



Prodotto	Descrizione
Eurovac NV (43755)	Rilevatore di perdite
ATM 331	Valvola miscelatrice termostatica
230107FDG	Manometro
WMS-WP6 R2 42319	limitatore di livello acqua
11500	Unmes Universal D, GB, F
Art.-Nr.: 40731	Manometro
P/N: 53204 Type: 937	sonda a termistore PTC flessibile
85051701	Manometro
85051711	Manometro a tubo Bourdon
63191	Manometro a pulsante rubinetto di arresto femmina x femmina
DA 06 EX	Display digitale plug-in con protezione Ex
P/N: 85071701 Type: RF50Gly, D701	Glicerina manometro tubo Bourdon
WUC 10	Trasmettitore di pressione
WP6	Sensore di pressione wireless
40731	Contenitore LAG nero
40730	Manometro
40630	Manometro
40539	Manometro
43500 LAG-13 KR	indicatore Leak
31558	Trasmettitore di pressione
66147302	Indicatore temperatura bimetallico
40642	Unità di segnale LAG-14 ER >D<
64502	tubo protettivo
39615	Pressione 0-4Bar Strumento di misurazione
85315301	Manometro a tubo Bourdon
66308302	Trasmettitore di pressione
85316301	Manometro a tubo Bourdon
85215101 , RF100 0/10bar 1/2 rad D101	MANOMETRO
65348211 , Bimetall-Therm. BiTh 100 / D 211, 0/120 °C, 100 mm	Termometro bimetallico
85216101 , RF100 0/16bar 1/2 rad D101	MANOMETRO
66348302	Trasmettitore di pressione
5017307	Attuatore per valvole a 3 vie
53410 , WGA 01	rilevatori di presenza di idrocarburi
63003	Valvola di intercettazione del manometro
63003 , (G 1/2" x G 1/2", PN 16)	Valvola di riduzione della pressione
20319	inserto filtro
32500S	Pressostato differenziale
44495	sonda fusibile
PN400 63112	il rubinetto di arresto
BiTh 80 I D 211	Sensore di temperatura
HZ 63, 0-4 bar, G 1/4" ax.	manometro riscaldamento
PN400 63113	Valvola di intercettazione del manometro
MT-Profil R - 1 1/2	Indicatore di livello meccanico
PMG 20	Manometro



Prodotto	Descrizione
31816 , DMU 11 D	Sensore
44502	Unità di segnale OM 5
44503	Sonda optoelettrica
40041	Set prolunga cavo KVA
61015 / SLD 1	faro rotante
61012	cornio
GWG 23 Wa 400	Interruttore di limite, giallo
GWG 23 Wa 700	Interruttore di limite, giallo
AND5007	Motore Valvola tre
MAG80, Art.-Nr. 88025312	Indicatore di pressione differenziale
RF 63 ChGly D802 MD 62 , 31323WS	manometro
DIN EN 10 204 - 3.1 (37131)	Certificato del materiale
EUROPRESS , EN 13160 , 43790	Rilevatore di perdite di sovrappressione
p/n 31638 Type: DMU 03	Trasduttore
31121S , DMU 01	Sensore pressione acqua
RF100Gly	Manometro a tubo Bourdon riempito di glicerina
85069701	valutare
P/N:80983; Type:DFM 20-2M	flussimetro
P/N:31127; Type:DMU 01	Trasduttori di pressione
69810	Anodo di segnale
P/N:86037431; Type:RF100I MK2.21 - 1/1,5bar 1/2 ax K1.0 D431	Manometro a tubo Bourdon con contatto elettrico
86654312	Manometro a tubo Bourdon con contatto elettrico
88005312	Manometro magnetico a pistoni per pressione differenziale
TRT TR2/711 EU 0/120°C 1000mm	Termostato
Art.-Nr. 40540	Set di montaggio LAG
GS 2.1 Art.-Nr. 61185	Rilevatore di gas metano
Art.-Nr. 32854	Trasduttori di pressione
Art.-Nr. 32820	Trasmittitore di pressione
P/N:85116712S; Type:RF63ChGly 0/16bar 1/4 ax D712	Manometro a tubo Bourdon per applicazioni chimiche
32820G2	Trasmittitore di pressione
DMU 02 Vario 0/250bar G1/4B G2O2 (32854G2O2)	Trasmittitore di pressione
31699	Trasmittitore di pressione
31711	Trasmittitore di pressione
85112751	Manometro a tubo Bourdon
P/N:69960; Type:FloCo-Top-1K Si	CAFFETTIERA A FILTRO
77710	Valvola di sfiato rapido
77700	Valvola di sfiato rapido
Nr.16500	misuratore di livello meccanico con galleggiante
FloCo-Top-2KM Si	spurgo automatico per olio combustibile
85053701	Manometro a tubo Bourdon
63235	VALVOLA
85120701	Manometro a tubo Bourdon



Prodotto	Descrizione
87466302	manometro
40510	Sonda LAG per rilevatori di perdite, collegabile
61150	rilevatore di gas
61188	Sensore di gas per metano (gas naturale)
WTh30	TERMOMETRO A RESISTENZA
S2601 / P00092	dispositivo di misurazione della pressione
RF100ChGlyD812 +MD50	Manometro a tubo Bourdon
MFM 22	misuratore di umidità
63346	Tubo di scarico per valvole di sicurezza
63318	Tubo di scarico per valvole di sicurezza
43962	striscia di condensa, connessioni: 4 mm
52108	Controller
31281	Display
31282	Display
69808	Anodo
69825	Anodo
69842	Anodo tester AT1
ELE-ST 50-1 TF	Elettrodo perforante
ELE-ST 50-2 TF	Elettrodo perforante
WMS-WP 6 (42300)	Allarme meccanico di basso livello dell'acqua della caldaia
TankControl 10	Indicatore di livello idrostatico
DMU 03, 31146	Trasduttori di pressione DMU 03 versione industriale
42305, TÜV.HWB. 07-232	PRESSOSTATO DI SICUREZZA
42300, TÜV.HWB. 07-232	PRESSOSTATO DI SICUREZZA
43646	Plastica liquida
43692	Striscia condensatore
AN 43662	Sonda sommersibile per TankControl 10
AN 43663	Sonda flottante per TankControl 10
AN 43664	Scatola di giunzione esterna per TankControl 10
GTT/7P1 (67 407)	termostato ad immersione
63918	Manometro
MF 100 Dif, D401 88090401	manometro differenziale
42716, WAF 04 R – G 1 1/4	filtro per l'acqua
WMS-WP6 R2	interruttore di sicurezza
P04629210	seniore eco durevole O2, CO/H2,
35023402	manometro
85209801	manometro
512242450	manometri termo-pressione
85012211	Manometro
P/N: 85115701, Type: RF63Gly 0/10bar 1/4 rad D701	Manometro a Bourdon riempito di glicerina
AN 85115702	Manometro a tubo Bourdon riempito di glicerina
20032	Setaccio in acciaio inossidabile da 100 µm
20308	inserto filtro
31122, DMU 01 0/25bar G1/2B	Trasmittitore di pressione



Prodotto	Descrizione
77752	quick-release air vent
P/N: 85310431 Type: RF100I 0/1bar 1/2 ax K1,0 D431	Manometro
Nr.: 44502 Type: OM5 230V	rilevatore d'olio
DMU 01 0/25bar G1/4B G2	Trasmittitore di pressione
P/N: 52145, Type: DTA 10	INDICATORE DEL LIVELLO DEL SERBATOIO
43774	Rilevatore di perdite a vuoto Eurovac HV in custodia protettiva (IP 65)
52151	Misuratore di livello TankControl 10
DMU 01 0/25bar G1/2B	Trasduttore di pressione
43795	Rilevatore di perdite
43704	kit di montaggio
43688 / TF 220	filtro a secco
69226	perle secche
43698	mozzicone
43662	tubo
43663	tubo
43797	Pompa con motore Europress >ET<
78082 / TCM 320	Modulo radio EnOcean
BLUELYZER ST Set O2 CO FZ	Set di analizzatori di gas combusti
85054701	manometro riempito di glicerina
S2601 0-150mbar 2xD8 (Art.-Nr 569680)	Pressostato differenziale
P/N: 67400X Type: GAT/7RC 20/60°C	Regolatore di temperatura
DMU 08 (Art.-Nr 31559)	Trasmittitore di pressione
DMU 01 0/25bar G1/2B (Art.-Nr 31122)	Trasduttore di pressione DMU 01
45105 GWG 12 K/1	sonda 360mm, raccordo grigio
Nr. 31122 Type DMU 01 0/25bar G1/2B	Trasduttori di pressione
EN 837-1	manometro
HWB.02-232	Allarme acqua a basso livello della caldaia
20903	Riduttore G2xG1 1/2 plastica grigio
52150	Indicatore digitale del contenuto del serbatoio DIT 10
mounting bracket DA 06	staffa di montaggio
Nr. 52145 Type DTA 10 mit Pneumofix 2	Indicatore digitale del contenuto del serbatoio DTA 10 con Pneumofix 2
Nr. 28000 Type Unitop 3000 >D<	Unitop 3000 >D< Indicatore di livello meccanico
43790	RILEVATORE DI PERDITE
DMU 04 -1/+1,5bar G1/2B	Trasduttore di pressione DMU 04
63040	Disaeratore automatico per olio combustibile Floco-TOP-1K
63093	Disaeratore automatico per olio combustibile Floco-top-1K Si
FloCo-Top-1K Si	Disaeratore automatico per olio combustibile Floco-top-1K Si
85115902	Manometro con design robusto
85116701	manometro
63927	Manometro a tubo Bourdon
ELT 8 - 55XX Series	Interruttore del livello di conducibilità CoFox® ELT 8
OM5 , Art.Nr. 44486	o.sonda 24V
31165	trasmettitore di pressione
85118701	MANOMETRO



Prodotto	Descrizione
WMS-WP6- 42305	Allarme meccanico di basso livello dell'acqua della caldaia WMS-WP6
52152	Allarme differenziale con sonda aggiuntiva
3-Wege-Ventil	Valvola a 3 vie
Antrieb 3-Wege-Ventil	Attuatore per valvola a 3 vie
S2680-F	STRUMENTO DI MISURAZIONE DELLA PRESSIONE
31303W	PRESSOSTATO
DMU 21 D (33410-1-01-153-01-1)	Trasmittitore di pressione
Si-Ventil MS G3/4xG1 3bar, Hz (42391)	Valvola di sicurezza per acqua calda
KSG Maxi 3bar 100kW >AFRISO< (77581)	Kit valvole di sicurezza
G1/2 VE25 (77752)	Ventilazione rapida 12 bar
G3/8 MV R1/2 VE25 (77706)	Scarico rapido
WMS-WP6 (Art.-Nr 42300)	Allarme d'acqua a basso livello della caldaia - Meccanico
MT-Profil R - 2" / 16540	Indicatore di livello
TV 22 GL	Amplificatore di isolamento
Eurovac NV / 43782	Rilevatore di perdite a depressione
RF 80 E D902	Manometro Bourdon Tube
RF100ChGly (85215802S)	Manometro
316Ti FA (63149)	Tubo di scarico
316Ti FC (63152)	Tubo di scarico
85114701	Manometro
55105	parte del segnale
40028	Dispositivo di allarme olio-acqua
Dn63 2,5 bar/psi ¼ post	Manometro a tubo Bourdon DN63
Dn63 25 bar/psi ¼	Manometro a tubo Bourdon DN63
MT-PROFIL 16500	Indicatore meccanico del livello del serbatoio MT-Profil R
AFA 11 (40894)	Rilevatore di liquidi
AFA 11 (40890)	Rilevatore di liquidi 230V
NB 220 H 230V AC	Trasduttore
NB 220 H 24V DC	Elettrovalvola NB 220 H
30815EK	Analizzatore di gas combustibili MULTILYZER STx Industrial
WMS-WP6 MS	Allarme meccanico di basso livello dell'acqua della caldaia WMS-WP6
MD62 Tri-Clamp 1 (31323W)	Tri-clamp 1 1/2"
WMS-WP6 MS/ DN20	Allarme meccanico di basso livello dell'acqua della caldaia WMS-WP6 con presa di saldatura DN20
MT-Profil G2	misuratore di livello meccanico con galleggiante
Certificate of origin	Certificato di origine
RF63Gly 0/1,6bar 1/4 ax D711	manometri
NG63- Standard // 38210	fissaggio alla staffa
85122701	Manometro
S4650 ST 0-5000mbar 2xD8	Manometro differenziale S4650 ST
S2610 0/1000mbar 2xD8	Manometro differenziale S2610
20696	Tubo in PVC per indicatori di livello pneumatici
43945	Raccordo per tubi GS4
85120731	Manometro a tubo Bourdon riempito di glicerina RF100gly D701
85117731	Manometro a tubo Bourdon riempito di glicerina RF100gly D701



Prodotto	Descrizione
55100	Sonda galleggiante SWS
63801	Termometro bimetallico standard
67522125	Termometro con linea capillare THK 130/45 S
77924	valvola a tappo
BiTh63E 0/120°C 200mm glatt ax K1 D312	Indicatore di temperatura
DMU 01 0/10bar G1/2B	Trasmittitore di pressione
85215402	MANOMETRO
TÜV.HWB. 07-232	Limitatore di livello dell'acqua TÜV.HWB. 07-232
TÜV.HWB. 07-232 without locking	Limitatore di livello dell'acqua TÜV.HWB. 07-232 senza bloccaggio
WGA 01D-WGA-ES4/5	dispositivo di allarme
WGA-ES8	sonda
DMU 01 0/200bar G1/2B (31878)	Trasduttore di pressione DMU 01 versione standard
Type 43410	Rilevatore di perdite LAG-14 ER
31125	Trasduttore di pressione DMU 01 versione standard
42319	Manometro con contatto elettrico RF100I MK2.21
route for 85214201	brano
ES4 / 1148 / 5618597	Sensore di livello ES4 20m
43516	Rilevatore di perdite LAS 24 E
31557	Trasduttore di pressione HydroFox® DMU 08
DMU 01 K 0/250bar G1/4B	Trasmittitore di pressione DMU 01 K
RF100 Ch MK3.X D402 -	Manometro a tubo Bourdon RF100 Ch MK3.X D402
32506	Manometro con contatto elettrico
42421	Valvola Si
RF63Gly / 85122701	
87457302	Manometro a tubo Bourdon con contatto elettrico
31514	Trasmittitore di pressione
RF63Gly 0/16bar 1/4 rad D701 / 85116701	MANOMETRO INOX GLICERINA
ARM 343	Attuatore elettrico
16500	indicatore di livello
31289	Custodia per montaggio a parete WAG 03
31614	Trasmittitore di pressione
85065711	manometro
20309	Riduttore G1½ x G1
20429	filtro a due linee
5038126	
16540	misuratore di livello meccanico con galleggiante
56169	Tubo a sifone, forma circolare, tipo C, connessione femmina/femmina G½B, acciaio
85130701	Manometro standard a tubo Bourdon per ingegneria della refrigerazione, RF63KTgly D701
85180701	Manometro standard a tubo Bourdon per ingegneria della refrigerazione
85134701	Manometro standard a tubo Bourdon per ingegneria della refrigerazione
85114731	Manometro a tubo Bourdon riempito di glicerina
35018211	Manometro a capsula standard
HV [LAZ 04-1]	Rilevatore di fughe sottovuoto



Prodotto	Descrizione
Eurovac NV 43788	Rilevatore di perdite a vuoto
A00031151	Trasduttore di pressione
35021401	CALIBRO
TSA-02 230V	Attuatore termostatico
85101701	Trasduttore di pressione
DMU 03_31151	Trasduttore di pressione
GWG 12 K/1/5	sonda
85119701	MANOMETRO
85117711	MANOMETRO
85112701	MANOMETRO
16703	Sonda per Minimelder
MT-PROFIL G1 1/2	MANOMETRO, 1-1/2" PER SERBATOIO IN SCHIUMA HELIDECK
63343	
31560PUR10	
31824	
31822	
31248	
35006211	
35006351	
63193	
3/K 69930	Controllo automatico del flusso del disaeratore dell'olio combustibile
77934	valvola a tappo
RF50 -1/0bar 1/8 rad PPS D101	
RF50 0/25bar 1/8 rad PPS D101	
31154G2EX	
31279	display digitale plug-in
69964	
DMU 01 ST MD50 /31303W	
72500	Indicatore di livello Unitel 3000
RF63D702	MANOMETRO
85215412	Manometer
42570	Controllo dell'acqua 01
55080	WaterSensor eco
78146	icona WaterSensor
55120	Sensore d'acqua BWS
56540-20-O-00800-1-01	
500233	Set di collegamento per protezione serbatoio
31324W	
ACT 343	
1338620	
35020402	manometri
P.N 31278 / DA-06	Dispositivo di visualizzazione digitale
(31278) DA 06	trasmettitore di pressione
78871	testina
35516911	




Prodotto	Descrizione
35517911	
35518911	
38159	
44486	
AN 16500 -MT-Profil G1 1/2	metro di livello
P/N: 85065701, Type: RF50Gly, D701	Manometro a tubo di Bourdon riempito di glicerina
88027312	MANOMETRO
P00052	Display modulare e unità di controllo
M091000017	Maniglia di base utilizzabile universalmente
M090283910	
OAWD-8	
63092	VALVOLA PORTA MANOMETRO
37127S	
Lag-14RE / 43410	Caratteristiche del rilevatore di perdite LAG-14 ER.
85222801/RF100Gly 0/250bar 1/2 rad K1.0 D801	
Unitel 72527	Indicatore pneumatico del contenuto del serbatoio
BLUELYZER ST Set Basic	pacchetto completo di analisi dei gas di combustione
TG200 - 711	termostato di controllo della temperatura
85105912 (RF63Ch -1/+5bar 1/4 ax D912)	manovuotometri
EUROLYZER® S1	
116301205	
85132711	MANOMETRO, PRESSIONE
16540/MT-Profil G2	
31302W	Manometro da 4 pollici
MAG80 Dif 0/1 bar 2x 1/4 D312	Manometro differenziale
MT-PROFIL R G1 1/2	INDICATORE DI LIVELLO MECCANICO UNIVERSALE CON INGRANAGGIO PLANETARIO IN PLASTICA.
86006332	
85114702	
P00141	
DMU 01 (31125)	Trasduttori di pressione DMU 01
DIM30-R007011	Manometri digitali DIM 30
53423	Allarme separatore ASA-02-1
32808N4	trasduttore di pressione
35018311S	pressure gauge
85122701 (RF63Gly 0/250bar 1/4 rad D701)	
UNITEL-20A	
35119211	
16511	
WMS-WP 6 (42319)	
72532	Unitel-Set AdBlue
43792	rilevatore di perdite
5710049 LEVEL INDICATOR SET VSF 600-1500I	



ENAPART

INDUSTRIAL SUPPLIES



Prodotto	Descrizione
TUV-HWB 15-232	
42319/WMS-WP6 R2	