



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Alco

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

| Prodotto | Descrizione |
|---|--|
| 212.0282 C501-5 MM 803233 | Valvola di espansione |
| 212.0349 / R23 XC726-BG125-2B 803378 | parte superiore della valvola |
| P/N: 800630, Type: EX8-U21 35x35mm | Valvola di controllo elettrica |
| 240RA16T11 / GGAL1081A | valvola a solenoide |
| 244.0281 (ASC 230VAC 50Hz 801064) | Alco Magnetventilspule o.Kabel |
| ADK-164 (003617) | Filtro asciugatrice |
| 251.0251 / H 48 | Inserto a blocchi |
| 5012041 | protezione di sicurezza ad alta pressione |
| ADK305S | Asciugatrice con filtro |
| ADKS-Plus 489-T | alloggiamento filtro disidratatore |
| TX6-N17 MOP+17C 22x28mm 801670 (211.0422) | Alco R407C valvola di espansione |
| ASC3 | Elettrovalvola per sistemi di refrigerazione |
| ASC 230V/50/60HZ 801064 (244.0281 Alco Magnetventilspule o.Kabel) | coil |
| AWTN1504 | Interruttore a levetta a 2 poli |
| 800624 | Valvola di controllo elettrica |
| 231.0258 | Alco valvola di controllo elettricamente |
| 3465300 / FD113 ZU | Controlli della pressione differenziale |
| EBAL1516A | PRESSOSTATO DIFF.OLIO |
| FD113 ZU (A22-057) | pressostato differenziale |
| FSE-02S | regolatore di velocità |
| H-48 (06969) | Alco-Blockeinsatz |
| 807645 / K03-X33 | set di terminali per EC3X33 |
| GFAL5302C | corpo valvola |
| PS1-A3A (4370700) | pressostato bassa pressione |
| PS1-A5A (284.0252 Alco Hochdruckschalter 7/16"UNF) | Controlli alta pressione |
| PS2-L7A IZ4351100 | INTERRUTTORE A DOPPIA PRESSIONE |
| 0714749 / PS3-A5S | mini pressostato |
| p/n: 0715556, Type: PS3- W6S | pressostato |
| PS3-A1S | PS3-A1S |
| 2200600678 OEM | Interruttore ventola |
| PS3-A5S | interruttore |
| PS3-AF1 HNS OEM | PRESSOSTATO |
| 0715589 / PS3-B6S | CONTROLLO DELLA PRESSIONE |
| PS3-N30 3.0m f.PS3 804581 | cavo di collegamento |

| Prodotto | Descrizione |
|--|---|
| PS3-W3S OEM!! | pressostato |
| PS3-W5S - OEM | ATLANTE |
| PS3-W5S | pressostato |
| 0715550 / PS3-W6S | protezioni di sicurezza ad alta pressione |
| PS3-W6S 284.0341 | misuratore di pressione |
| p/n: 805350, Type: PT5-07M | trasmettitore di pressione |
| PT5-30M - 802352 | Trasmettitore di pressione |
| PS3-W6S, 0715990 - OEM/customized | CONTROLLER VELOCITÀ VENTILATORE |
| 803482 / XB1019-NW100-1B | valvola |
| TERE 35 HW WL | Winkelflansch |
| TSAR2P 30...+ 15C | TERMOSTATO |
| P/N: 801668, Type: TX6-N15 R407C | R407C valvola termostatica |
| TX6-N17 (211.0422) | Alco R407C valvola di espansione |
| 802931 / XB1019-HW-1B | Valvola Alco top 22 |
| X7818-1 | |
| 803341 / X9117-B6B | Inserto per ugelli Alco per T e L |
| X9117-B7B 803342 | |
| X9117-B9B | Valve |
| 803054 / R22 XB1019-HW100-2B | parte superiore della valvola |
| XB1019-HW100-1B 212.0242 | parte superiore della valvola |
| P/N: 803379, Type: XB1019-MW55-1B | valvola top |
| p/n: 803480; Type: XB1019-NW-1B | Valvola superiore |
| XC726-HW100-2B | parte superiore della valvola |
| 803451 / XC726 SW-2B | Valvola superiore |
| P/N: 803378, Type: XC726-BG125-2B | Parte superiore della valvola R23 |
| XC726-HW100-2B (R22 803070) | PARTE SUPERIORE DELLA VALVOLA |
| 213.0239(XC726-NW100-2B) | parte superiore della valvola |
| TX6-N16 MOP+17C 7/8x1-1/8 801538 (210.0388) | Valvola di espansione R407C |
| 284.0333 / 0715556 | pressostato alco |
| 800629 | valvola |
| 800665 EXV-M60 / 231.0262 | Connettore con cavo |
| 803391 / XC726-MW55-2B | parte superiore della valvola |
| 272.6155 | Trasmettitori di pressione |
| PS3-B6S 0715563 (284.0347) | Limitatore di pressione |
| PS3 - B6S 0715563 (284.0347 Alco Druckbegrenzer 27,3bar) | HP INTERRUOTTORE |
| ADK-165S | Filtro essiccatore |
| FSE-02S (R407C/404A/507 804706) | variatore |
| 4530400 / TS1-A2P | Termostato o interruttore |
| 0715560 / PS3-B6S | limitatore di pressione |
| P/N: 0715569, Type: PS3-B6S | limitatore di pressione |
| FDS-247 (003574) | alloggiamento del filtro asciugatrice |
| P/N: 800629, Type: EX8-M21 | Valvola di controllo elettrica |
| PS1-A5A 7/16"UNF | Interruttore ad alta pressione |
| XC726-NW-2B | parte superiore della valvola |

| Prodotto | Descrizione |
|--|--|
| ADKS-Plus 9617 | Filtro essiccatore Housing |
| 802947 / XB1019-MW-1B | Valvola superiore |
| X22440 - B3.5B | ugello |
| A576-MM | Angolo corpo valvolare |
| 284.0274 / PS1-B3A 7/16"UNF | limitatore di pressione bassa |
| TX6-N14 (801667) | valvola di espansione |
| FDB-165 PCN:059323 | FILTER DRIER |
| P/N: 284.0341, Type: PS3-W6S | protezione a pressione |
| 10331 22x22mm | Angolo di base della valvola |
| XB1019-NW100-1B 803482 (Art. Nr. 213.0238) | Valve top |
| 103.3994 | Valvola solenoide |
| GCAL3015A (H48 006969) | INSERTO PER ASCIUGATRICE A BLOCCHI |
| 703 RB 001 IZ801197Z | VALVOLA SOLENOIDE PARZ. |
| 272.6165 / PT5-18M | trasmettitori di pressione |
| 272.6162 / PT4-M30 | Cavo di collegamento con spina |
| 240 RA 9T7 | elettrovalvola |
| ASC | bobina dell'elettrovalvola |
| ASC-N15 | Cavo di collegamento con spina |
| 099009 | Controllo a doppia pressione serie PS2 |
| PS1-R5A 7/16"UNF | pressostato di alta pressione |
| 803284 / 9149 1-1/8"x1-1/8" | Angolo di base della valvola |
| TIE HW R22 | Corpo valvola Alco |
| A576 | Alco angolo corpo valvolare |
| 244.0322 | Alco elettrovalvola o.Spule |
| TSA-R2P | Termostato Frost/ Ripristino manuale/ -30.. +15°C/ IP44 |
| EX7-M21 / 800625 | Valvola di controllo elettrica |
| FD113 ZU 3465300 285.0201 | Filtro deidratatore ad alta capacità per sistemi di refrigerazione |
| 284.0250 | Alco pressostato di bassa pressione |
| PS1-B5A | pressostato di alta pressione |
| PS1-S5A | elevata sicurezza |
| PS3-A5S 12.4/16.6 | pressostato |
| 802304 / PT3-30U | Trasmettitore di pressione |
| FD113 285.0202 | Filtro essiccatore per la rimozione di umidità e detriti |
| PS3-W1S 284.0227 | Pressostato compatto e regolabile |
| PS3-B6S (0715564) | pressostato |
| PS1 A1R | Pressostato |
| EC1-010 | Alco Kühlstellenregler |
| 3130684 (FSX-42S) | Regolatore di velocità Copeland |
| EX5-U21 | Valvola di controllo |
| 212.0301 / XB1019-JL-2A | parte superiore della valvola |
| FF 4-16 DAH | pressostato |
| PS3-AF1 HMR, PCN:0712856 | interruttore |
| 800625 / EX7-M21 | valvola di controllo elettronica |
| TX6 - S06 (210.0000) | valvola |
| 251.0381 / S24 f.FDS24x 003504 | inserto a blocchi |

| Prodotto | Descrizione |
|--|--|
| PSI-X4A | Regolatore di pressione |
| EXV-M15 1,5m f.EX Ventile ab2009 | Cavo di prolunga per valvola di espansione elettronica |
| 244.0208 | Trasmittitore di pressione per sistemi HVAC |
| 284.0347 | Sensore di temperatura compatto per sistemi HVAC |
| XC726SW-2B | ELEMENTO POTENZA |
| A576 5/8x7/8" 803238 | Alco angolo corpo valvolare |
| 801767M / TX3-M03 R134a (1 Pack = 1x24 pcs) | Valvola di espansione R134a |
| 284.0335 | interruttore ad alta pressione |
| PS2-B7K 1m Kapillar 7/16"UNF | Alco Doppelsicherheitsdruckbegrenzer |
| PS3-W6S (0715567) Artikel EBAL1496A | PICCOLO PRESSOSTATO |
| TERE25NW100WL | Valvola di espansione termostatica per sistemi di refrigerazione |
| 00715534 / FSY-42S 7/16"UNF | regolatore di velocità |
| PSC-B6S DBK , Art. Nr. WB12BG022 | PSC Mini controllo della pressione |
| 802304 / PT3-30U 0/30bar 0-10V | trasmettitore di pressione |
| 0714762 / PS3-W1S 2,0-3,5bar | Interruttore di pressione |
| PS3-B6S PCN 0715945 OEM | Interruttore a pressione |
| P-502-8164-S | FILTRO ESSICCATORE |
| 282.0831 | Interruttore di controllo della pressione per applicazioni HVAC |
| P/N: 213.0269, Type X13455-1 f.T / ZZ / L | set guarnizioni |
| PCN 4715704 oem | pressostato |
| 801064 47-32ASC-230AC | Bobina solenoide per valvole Alco |
| 200RB 6 T4 | valvola solenoide |
| PS3-W6S K1102009 | pressostato |
| PS3-W1S K1102015 | pressostato |
| PT3-30V (272.6139) | Trasmittitore di pressione per un monitoraggio preciso |
| 244.0130 | Solenoide 230 V AC, 50/60 Hz |
| 803485 (213.0239) | parte superiore della valvola |
| X9117-B8B(213.0213) | valvola |
| 803245(212.0285) | valvola |
| X10-B06 | Alco inserto dell'ugello f. ZZ |
| X10-B05 | Alco inserto dell'ugello f. ZZ |
| GDAL3050A | Condensatore in alluminio raffreddato ad aria per sistemi HVAC |
| GDAL3045A | Condensatore raffreddato ad aria per sistemi di media capacità |
| GDAL3040A | Condensatore compatto raffreddato ad aria per sistemi HVAC |
| 213.0237 | Regolatore di temperatura per una regolazione precisa |
| GCAL3015A | |
| EK164 | DRYER |
| 803245 / 9153-MM 22x22mm | Angolo base della valvola Alco |
| EX8-I21 1-5/8"x1-5/8" 800631 | valvola di regolazione elettrica |
| PS3-AJR 1.9 | pressostato |
| X11873-B4B | Inserto per ugello |
| 803338 | Angolo inferiore della valvola |
| PS3-B6S 22,7bar 0715564 | Alco limitatore di pressione |
| PS3-A3S | Pressostato |
| 210.0000 | Controller elettronico per refrigerazione e HVAC |

| Prodotto | Descrizione |
|--|---|
| TX6-H04 | Valve expansion |
| TS1R2P | Alco termostato o.Ausschalte |
| Filter Cartridge Alco H48 | Cartuccia filtrante ad alte prestazioni per sistemi di refrigerazione |
| PS3W3S 8.2-10.5 bar | pressostato |
| 0712856 | pressostato mini |
| AYCO0110A | Elettrovalvola |
| 801064 | bobina solenoide |
| P/N: 0715534, Type: FSY 42S | regolatore di velocità |
| 802304 | Trasmittitore di pressione per applicazioni precise |
| ECN-C60 6.0m 804514 (298.0236) | Alco sensore di temperatura NTC |
| 244.0398 | Trasmittitore di pressione per sistemi HVAC |
| FDB-164 | Aria condizionata filtro secco |
| S-24 | Aria condizionata filtro secco |
| PS3-W6S PCN:071599 21/25 bar | Interruttore ad alta pressione per applicazioni industriali |
| 298.0273 ECN-N60 | Sensore a tubo |
| 244.040031 | Trasmittitore di pressione avanzato per sistemi di refrigerazione |
| 244.0397 | Trasmittitore di pressione per sistemi HVAC |
| PS3-W6S 25 | pressostato |
| 0097311 / FF-444-V4DA | PRESSOSTATO COMPLETO |
| 244.0281 | Alco Magnetventilspule o.Kabel |
| 807783 | regolatore di surriscaldamento |
| PS3-W6S 0715556 | pressostato |
| TERE 35 HW DL | Flangia angolare per applicazioni Alco specifiche |
| 0715560 | Elettrovalvola per un controllo efficiente del flusso |
| 0715564 | Elettrovalvola per applicazioni versatili |
| XB1019-HW-1B 802931 | Alco Ventiloberteil 22 |
| X22440-B5B | |
| C501-7MM 12x16mm 803235 | Assemblaggio di tubi in rame per sistemi di refrigerazione |
| 213.0239 | valvola top |
| 213.0212 | Alco Düseneinsatz |
| 212.0285 | Alco angolo corpo valvolare |
| 213.0213 | Regolatore di temperatura per una regolazione precisa |
| 213.0299 | Regolatore di temperatura per sistemi HVAC |
| 212.0399 | Valvola di espansione termostatica per il controllo del refrigerante |
| 213.0216 | Regolatore di temperatura per applicazioni HVAC |
| 212.0338 | Elettrovalvola per un controllo efficiente del flusso |
| 213.0214 | Alco inserto dell'ugello f. T e L X9117-B9B 803.344 |
| 804570 | Filtro deidratatore ad alte prestazioni per sistemi di refrigerazione |
| PS1-W5A | Pressostato per una protezione affidabile del sistema |
| PS3-B6S (0715569) EBAL1456A | valvola |
| 802281 / PT3-30V | Trasmittitore di pressione |
| 231.0252 | Elettrovalvola per un controllo efficiente del flusso |
| 213.0204 | Regolatore di temperatura per applicazioni HVAC |
| 212.0282 | Valvola di espansione termostatica per il controllo del refrigerante |
| 213.0236 | Regolatore di temperatura per sistemi di refrigerazione |

| Prodotto | Descrizione |
|--|--|
| 213.0205 | Regolatore di temperatura per applicazioni HVAC |
| EX7-U31 | valvola di controllo elettronica Biflow 35x35mm 800626 |
| 212.0283 | Base per valvola angolare Alco |
| 213.0208. | Termo valvola di espansione |
| 212.0284 | Valvola Alco parte inferiore A576 MM 803239 |
| XB1019NW100-1B803482 | corpo valvola |
| XGAL9999W | Pressostato per applicazioni industriali |
| PS1-A6R / 4319100 | pressostato |
| PS1-A4R | Pressostato ad alta pressione |
| X22440-B6B 803215 (GFAL0826A) | Assemblaggio dell'orifizio per un controllo preciso del refrigerante |
| C501-7MM 803235 (GNAL0907A) | Flangia per valvole di espansione termostatica |
| XGAL9999W Type PS3-W3S | Interruttore alta pressione |
| SP-1405 | Flangia per valvole di espansione termostatica |
| 805133 / OM3 020 | Sistema elettronico di controllo del livello dell'olio OM3-020 TraxOil senza adattatore 805133 |
| 805039-OMO CCA | Flangia per valvole di espansione termostatica |
| 805141-OM3 N30 | Cavo di collegamento del relè di allarme |
| 805151-OM3 P30 | Assemblaggio di cavi di alimentazione e solenoide |
| 801062-ASC 24 V / 50-60 | Bobina solenoide |
| X9166-B10B (803347) | inserto a orifizio |
| 800539 | Inserto per ugelli |
| PS3-W1S 0,3-1,8bar | protezione a bassa pressione |
| H48 (art.nr. 251.0251) | Filtro |
| p/n: 0715555, Type: PS3-W6S | pressostato |
| 803349 / X11873-B5B | Inserto per ugelli a T e L |
| GFAL0838A part of TERE 33 NW100 | JETS PER L'USO TCLE / LCLE VALVOLE |
| GNAL0918A part of TERE 33 NW100 | Venti Unterteil WINKEL 22 x 22mm Lot |
| GFAL5568B part of TERE 33 NW100 | VALVOLA Oberteil R407C KAP. 3.0M MOP + 14 ° |
| ADKS-Plus 14413-T PCN883562 | FILTRO ESSICCATORE HOUSING |
| OSH-409 881792 | separatore d'olio |
| TX7- N04M | Valvola di espansione termostatica |
| FDB165 (059320) | Articolo GDAL3050A |
| XC726HW100-2B R22 | Parte superiore della valvola |
| EBAL1001A | pressostato |
| PS3-A4S 24/28 | pressostato |
| p/n: 802436, Type: R407C TIE-NW | corpo della valvola |
| PS1-X4A | Pressostato |
| FSX-42S | Controller velocità ventole |
| PS3-A4S (0713076) OEM!! | pressostato |
| 4353200 / PS1-W5A | Interruttore ad alta pressione |
| p/n: 803484, Type: R407C XC726-NW-2B | parte superiore della valvola |
| OHS 409 | Separatore d'olio |
| X22440-B6B | Espansione valvola ad ago |
| 803216 / X22440-B7B | Espansione valvola ad ago |
| 803217 / X22440-B8B | Inserto ugello per T e L |

| Prodotto | Descrizione |
|--|---|
| TERE-42NW | Valvola di espansione |
| 006 969 | INSERTO PER ASCIUGATRICE A BLOCCHI |
| TX7-N13 (806867) | Valvola di espansione termostatica |
| 0715555 / PS3-W6S | pressostato |
| PS3-B6S #0715589 | Interruttore ad alta pressione con ripristino automatico |
| 0714761 / PS3-W1S | protezione di sicurezza a bassa pressione |
| GFAL5302A | Filtro essiccatore |
| 1050003 Type FF142- 8 DAH | pressostato con Perbunan diaframma |
| GPAL0017B | Trasduttore di pressione |
| 1050014 Type FF142- 8 DAH / 1W | pressostato con Perbunan diaframma |
| GFAL0822A | gabbia assembly |
| GXAL0016D | Valvola solenoide |
| 4350700 / PS1-R5A | Interruttore ad alta pressione con ripristino manuale esterno |
| 4350500 / PS1-A5A | interruttore ad alta pressione |
| PS1-R3A | Interruttore a bassa pressione con ripristino manuale esterno |
| EC4NS | Valvola di controllo |
| PS3-W6S 0715567 | Interruttore a pressione |
| PS3-W6S, 0715555 | ALTA PRESSIONE INTERRUOTTORE |
| EX6-I21 | valvola di controllo |
| GFAL5502H | Filtro essiccatore |
| 4368600 / PS2-G8A | Doppio limitatore di pressione di sicurezza |
| 0715569(PS3-B6S 29,5bar) | ALTA PRESSIONE INTERRUOTTORE |
| X10-C04 | Controller elettronico della valvola di espansione |
| P/N: 0715563, Type: PS3-B6S | limitatore di pressione |
| 2202-7562-05 | Trasduttore di pressione |
| PSB4NS-ACT | Valvola a sfera |
| TX7-M16, PCN 806844 | Termo valvola di espansione |
| 0715568 / PS3-B6S | Pressostato |
| FSY-42S, PCN 0715534 | Fan Controll velocità |
| 240RA16T9 801164 (1-1/8" (35MM)LÖT) | Valvola solenoide |
| ASD-45 S7 | Filtro essiccatore a linea di aspirazione ermetica |
| ASD-50S9 | Filtro essiccatore a linea di aspirazione ermetica |
| ASD-75S11 | Valvola solenoide |
| XC726SW-40-2B | valvola di espansione |
| EX7-M21 28x35mm - 800625 | Valvola di controllo elettrica |
| BVE-012 | Valvola a sfera |
| XB1019MW55-1B803379 | Testa della valvola di espansione termostatica |
| ALCO XB1019ZW175-1B (804824) | valvola di fondo |
| 803232 / C501-5 | base della valvola |
| 803213 / X22440-B4B | bocchetta |
| PS3-B6S 27.3bar 0715563 (284.0347) | Limitatore di pressione |
| 1010311/ FF444- V4 DAF | Traccia dovere-B300 Traccia dovere 600VAC-125VA |
| GFAL0838A / X9117-B8B | Orefice |
| GNAL0918A | Corpo angolato |
| GFAL0562B | Parte superiore della valvola |

| Prodotto | Descrizione |
|--|--|
| GFAL0821A | JETS APPLICAZIONI |
| GNAL0902A | parte inferiore ventil |
| GFAL4512H | ELEMENTO DI POTENZA |
| PS3-W6S (0715990) | pressostato |
| PS3A6S 11-16bar | mini controllo della pressione |
| P/N: 0715567, Type: PS3-W6S 29.0-23.0bar | pressostato |
| 801295 | Valvola di espansione termostatica |
| XC726NW100-2B803485 / GFAL5568B | Valvola superiore Alco R407C |
| 803344 / X9117-B9B | inserto ugello |
| 9153MM 803245 | Valvola di espansione termostatica |
| 0715603 / PS3-A6S | pressostato alta pressione |
| FSE-01S | MODULO DI CONTROLLO |
| PS3-A4S 15/19 IZ0714631 | pressostato |
| XB1019 R134 MW55-1B | Valvola di espansione |
| PS3W1S | Interruttore a bassa pressione con ripristino automatico |
| PS3-W1S HNS | Interruttore a bassa pressione con ripristino automatico e snubber ad alta temperatura |
| TX6-Z17 R410A | valvola di espansione termostatica |
| PS3A6S 20-28bar | Interruttore ad alta pressione con ripristino automatico |
| XB1019 NW100/1B-R407CB | CORPO VALVOLA ALCO |
| X22440-B6B 803215-14028053 | orifizio ALCO |
| TX7-N06 (XGAL9999W) | VALVOLA DI ESPANSIONE # 8066858 (VE = 12) |
| 0715556 / PS3-W6S | Pressostato |
| 4351100 | Pressostato doppio Alco |
| 4370700 / PS1-A3A | Interruttore a bassa pressione regolabile con ripristino automatico |
| 4353500 / PS2-C7A | Doppio pressostato di sicurezza |
| 806871 | VALVOLA DI ESPANSIONE TERMICA |
| 806839 | Valvola di espansione |
| XB1019HW100 (R22) | VALVOLA |
| X22440B5B 24kw | Orifizio |
| P/N: 806839 Type: TX7-M13m | Valvola di espansione termostatica per R134a con MOP +14°C |
| PS3-ASR 1/(1,3) bar | DRUCKSCHALTER PS3-ASR 1/(1,3) VP. |
| 801837M / TX3-N38 | Valvola di espansione ermetica |
| 801766M | Valvola di espansione termica |
| 801031 / ESC | Bobina elettrovalvola o.cable |
| D1ENL-4ER-D-V91A-WE | Doppio blocco e valvola di spurgo |
| D1V4NS-6DR-K-V91A-WE | Doppio blocco e valvola di spurgo |
| D1V4NS-4DR-V91A-WE | Doppio blocco e valvola di spurgo |
| DD1V4NL-16CR-D-V91A-WE | Valvola a doppio blocco e valvola di spurgo |
| P/N: 804663, Type: EXV-M15 1,5m | Cavo di collegamento con spina |
| P/N: 804664, Type: EXV-M30 3,0m | Cavo di collegamento con spina |
| P/N: 800665, Type: EXV-M60 6,0m | Cavo di collegamento con spina |
| GFAL0572B | Valvola di espansione termostatica |
| 801031 / ESC 230VAC 50Hz | Bobina di elettrovalvola senza cavo |
| 0715553 | Pressostato |

| Prodotto | Descrizione |
|---|--|
| 802931 | VALVOLA DI TERMOESPANSIONE |
| 803216 | Valvola di espansione termostatica |
| 027579 | Valvola di regolazione della pressione |
| 006969, Type: H48 | Inserito a blocchi |
| H48 - 006969 | Inserito a blocchi |
| 0715563 / PS3-B6S | limitatore di pressione |
| 803345 | Inserito per ugelli |
| 0714760 | monitor di sicurezza a bassa pressione |
| 0715556 | Pressostato |
| PS3-R6S | pressostato |
| EBAL1666A | PRESSOSTATO |
| 0715569 | interruttore di protezione della pressione per frigorifero |
| 0715555 | pressostato aria per pompa di calore |
| 800630 | valvola di espansione elettronica |
| 803485 / XC726-NW100-2B | cofano con valvola |
| PSB3NS-3L-SL-MPH | VALVOLA |
| N4NS/S3-GP | Valvola a spillo |
| ADK-164 | Asciugatrice con filtro |
| C-501-7 1/2*5/8 | flangiate valvola |
| BFK-164S | Filtro essiccatore Bi-flow |
| PS3-B6S 29,5bar 0715569 | Limitatore di pressione |
| PCN801064 | Dispositivo di controllo della pressione |
| 244.0324 | Pressostato |
| 244.0326 | Pressostato |
| TI-SAD10 (Art.Nr.802476) | Corpo valvola |
| TIO-001 | Inserito ugello per TI |
| 883557 | Custodia per essiccatore con filtro Alco |
| 803070 | Valvola Alco superiore R22 |
| PS3-R1S | Pressostato di refrigerazione |
| 0716329 / PS3-W6S | Interruttore ad alta pressione |
| P/N: 284.0345, Type: PS3-B6S | limitatore di pressione |
| 213.0271 / XB1019-SW-1B | Coperchio valvola |
| 10331 | Angolo della parte inferiore della valvola |
| p/n: 059320; Type: FDB-165 | Filtro-essiccatore |
| PS3-R1S,0716407 | PRESSOSTATO |
| GFAL4043B | VALVOLA TERMOSTATICA |
| PS3-AF1 HGR | pressostato |
| XC726-SW80-2B 803457 | Alco Ventiloberteil R404A / R507 |
| EBAL1728B (PRS PS3-W6S 15/19) | Pressostato |
| PS3-W6S-2 | Pressostato |
| PS3-W6S 16bar | Interruttore di pressione |
| 803141 / XB1019-CL-2B | parte superiore della valvola |
| GFAL0834A | Otturatore |
| GFAL5512H | Elemento di potenza |
| GNAL0912A | Corpo ad angolo |

| Prodotto | Descrizione |
|--|--|
| TX7 MOP +14°C | Valvola |
| FF4- 8 DAH | Pressostato |
| TIH-M12 | Sensore di temperatura |
| 240 RA 12T7 M | Elettrovalvola senza bobina |
| VLV SOL 240 RA 16T9M | Elettrovalvola |
| EBAL1446A | Pressostato manuale Alco IP65 flare IT |
| 0715564 / PS3-B6S | limitatore di pressione |
| 097854 | Trasmittitore di pressione |
| 0718010 | pressostato |
| FF4- 32 DAH | Pressostato con membrana Perbunan |
| P/N: 13771, Type: PS3-CF5 | pressostato |
| EBAL1443A | PRESSOSTATO |
| EBAL1479A / PS3 W5S 16/21B 0716411 | PRESSOSTATO |
| GXAL0020A | CONNETTORE |
| PS1-W3U | Interruttore a bassa |
| TX6-N16 | Valvola di espansione termostatica |
| p/n: 803143, Type: XB1019-GL-2B | Valvola superiore |
| 806875 | Valvola di espansione R407C TX7-N17 MOP+17 7/8"x1.1/8" |
| GGAL1022B | VALVOLA SOLENOIDE 2 VIE |
| GXAL0018A | BOBINA PER SOLENOIDE |
| 006973 / F 48 | ESSICCATORE |
| SN3NS-PPH | Valvola a spillo |
| 1040006 (PS1- A3A) | Druckschalter |
| TS1-A1A | Termostato di controllo della temperatura |
| 801033 / ESC 24VAC 50Hz | valvola a solenoide a bobina senza cavo |
| BXCO2007A | Regolatore di velocità Copeland |
| PS3-A4S (0714759) | Pressostato |
| 4713427 / PS2-G8U | Doppio limitatore di pressione di sicurezza |
| 4713428 / PS2-G8X | Limitatore di pressione a doppia sicurezza |
| TX3-N39 MOP+14.5C (OEM) 801838M | Valvola di espansione R407C |
| UN4NS | valvola a spillo |
| OM3-N30 | cavo di collegamento con spina |
| 802458 / TISE-MW55 | Corpo valvola Alco R134a TISE-MW55 1/2" MOP+14C 802458 |
| TX3-N35 / 211.0412 | valvola di espansione |
| PS2-G8X / 4713427 | Limitatore di pressione a doppia sicurezza |
| 4360200 / PS2-B7A | Doppio limitatore di pressione di sicurezza |
| 882013 | separatore di liquidi |
| ECD-002 | unità di visualizzazione |
| PS2-W7A | Doppio pressostato |
| 801821M / R407C TX3-N25 | VALVOLA TERMOSTATICA |
| P/N: 800625, Type: EX7-M21 | valvola di controllo elettrica |
| 805352 / PT5N-30M | trasmettitore di pressione |
| 804804 / PT4-M30 | cavo di collegamento con spina |
| PS3-W6S PCN: 0715553 | Protezione a pressione |
| R134a TX3-M25 (OEM) 801772M | Valvola di espansione |

| Prodotto | Descrizione |
|---|--|
| 803384 / XC726-MW-2B | valvola top |
| EX7-I21 | valvola di controllo elettronica |
| 02310063 | Ventilatore pressostatico |
| 803043 / XB1019 HW 100-1B | parte superiore della valvola R22 |
| PS3-W6S 21.0-16.0bar 0715556 | pressostato |
| PS3-WFS, 0715691 | PRESSOSTATO |
| PS3-AAS, 0715206 | INTERRUTTORE, LAVABO |
| P/N: 802333, Type: PT4-18M 0-18bar 4-20mA | trasmettitore di pressione |
| P/N: 804803 Type: PT4-M15 1,5m f.PT5 | Cavo di collegamento con spina |
| X22440-B4B | Gruppo orificio per valvola di espansione termostatica |
| 0715604 / PS3-A6S | interruttore ad alta pressione |
| UGV4NS-VP-BP | VALVOLA DI MISURA |
| 805351 / PT5N-18M | Trasmettitore di pressione |
| PS1- A3R | Pressostato |
| PSA1-R5A | PRESOSTATO AD ALTA PRESSIONE |
| PS3-AJR / 0712776 | interruttore a bassa pressione di refrigerazione |
| PT507M3SET | sensore |
| 803439 / XB1019-MW55-2B | SAGGIO DI POTERE. |
| X13240074040 0097324 | Controller elettronico della valvola di espansione |
| 807738 / EC2-552 | controller unità condensante |
| 883553 / ADKS-Plus 489-T | alloggiamento filtro-essiccatore |
| FF 444-V4 DAF | pressostato |
| 0714731 / PS3-A1L 0.5/1.5 | Interruttore a bassa pressione con ripristino automatico |
| 0712840 / PS3-A5L 17/22 | Interruttore ad alta pressione con ripristino automatico |
| 0714982 / PS3-AJL 1.5(1.8) | Interruttore a bassa pressione con ripristino automatico |
| P/N: 800617, Type: EX4-U31 | valvola di controllo |
| P/N: 800619, Type: EX5-U31 | VALVOLA ELETTRONICA |
| P/N: 800622, Type: EX6-I31 | Biflow elettrico |
| P/N: 800623, Type: EX6-M31 | valvola di controllo |
| P/N: 800626, Type: EX7-U31 | valvola di controllo |
| 800615 / EX4-I21 | valvola di espansione elettronica |
| 800618 / EX5-U21 | valvola di espansione elettronica |
| 800620 / EX6-I21 | valvola di espansione elettronica |
| 800624 / EX7-I21 | valvola di espansione elettronica 3/8" x 5/8" a saldare |
| 804665 / EXV-M60 | Cavo di collegamento da 6,0 m per valvole di espansione |
| X9117-B8B | |
| PS1-A5A | Presostato |
| 803070 / XC726-HW100-2B | Cappuccio della valvola R22 |
| X9117-B8B 803343 | inserto ugello |
| P/N: 714834, Type: PS3-A3S | Pressostato |
| PS2-A7A 4353400 284.0266 | Doppio pressostato |
| EBAL1714F | PRESSOSTATO MINI |
| 801030 / ESC 24VDC | valvola a solenoide a bobina senza cavo |
| 804489 / NTC TP1-NP3 | Sensore a tubo |
| 804490 / TP1-NP6 | sensore per tubi |

| Prodotto | Descrizione |
|--|---|
| 804803 / PT4-M15 | Cavo di collegamento con spina |
| 298.0296 | Sensore a tubo |
| 804665 / EXV-M60 | CONNETTORE CON CAVO |
| 0715569 / PS3-B6S | limitatore di pressione |
| 210.020192 | Trasmittitore di pressione |
| TX7-N17 | Valvola di espansione termostatica |
| p/n: 802436, Type K-1016 | corpo della valvola |
| 803345 / X9144-B11B | Inserto per ugelli a T e L |
| 806856 / TX7-N05 | Valvola di espansione R407C |
| 0718001 | Pressostato |
| 806870 / TX7-N14m | Valvola di espansione |
| 5VBD4NS-TM-O | TRASMETTITORE |
| X22440-B3B 803212 | bocchetta |
| 10332 | Orificio della valvola di espansione termostatica |
| MD-0317/1 | FILTRI M.E. D.O. |
| TCLE-XB1019 NW-2B | Valvola di espansione |
| GPAL0005A EX8-M21- CE IZ800629Z | VALVOLA ELETTRONICA |
| FXAL0003B | CONNETTORE CON CAVO |
| EDBB-BNB-BV4NS-PM-FS | Valvola a doppio blocco e spurgo |
| TCLE1000HW100WL1/2X5/8 | Valvola di espansione termostatica |
| TS1-A2A | Termostato |
| PT5N-07M (805350) | trasmettitore di pressione |
| GKAL5617J | Kit guarnizioni per valvole Alco |
| 800620 | Valvola di regolazione elettrica |
| 800625 | Valvola di regolazione elettrica |
| 0715834 | |
| Type ADK-163, PN: 003614 | filtro dell'essiccatore |
| XC 726 MW 55-2B | Parte superiore della valvola |
| XC 726 MW-2B | Valvola superiore |
| FCAL4000C (805350) | trasmettitore di pressione |
| PB6NS-LM | Pressostato |
| 244.0134 /801032 | Trasmittitore di pressione |
| 003628 | filtro essiccatore |
| 4352500 | termostato |
| PS1-A4R 4353000 | PRESSOSTATO |
| GFAL2502H | Filtro essiccatore |
| TERE25NW100WL7/8X7/8 | Valvola di espansione termostatica |
| 210.0000 - PS3-A1S 2/3 0712782 | sensore di pressione |
| 284.0335 - PS3-A6S 16.0-11.0 bar | interruttore ad alta pressione |
| 284.0346 - PS3-B6S 22,7 bar | limitatore di pressione |
| PB4NS-1NV-ACC | Manifolds di strumentazione |
| PS3-A6S 26.5-22.5bar 0715600 | Pressostato |
| GFAL5568B / XC726NW100-2B803485 | |
| EX6-M31 PCN 800623 | Valvola di controllo elettrica |
| 800621 / EX6-M21 | Valvola di controllo elettrica |

| Prodotto | Descrizione |
|--|---|
| 883552 / ADKS-Plus 487-T 22mm | alloggiamento del filtro essiccatore |
| P/N: X9117-B7B | OTTURATORE |
| 244.0306 | |
| TX7-M15 / 806842 | valvola |
| TX7-M05 / 806828 | valvola |
| OM3-P30 | cavo di collegamento |
| PS3-W1S (0714760) | |
| 0182131 | Parte di ricambio per Alco Controls |
| EX7-M21 PCN800625 | valvola di controllo elettronica |
| 213.0275 | Valvola termostatica |
| GFAL5568B / XC726 NW100-2B | Elemento sensibile |
| D1V4NS-E40-HLK-K-S3H / 10D1V4NS-003 | Valvola a doppio blocco e spurgo |
| 801838M | Valvola di espansione termostatica |
| 803211 / X22440-B2B | Valvola a orificio |
| 803379 / XB1019-MW55-1B | parte superiore della valvola |
| K0500269 | PRESSOST.MEDIA AUTO |
| GA-drawing incl. BOM & X-sectional drawing | Disegno di disposizione generale con distinta base e vista in sezione trasversale |
| P/N: 802440, Type: R407C TISE-NW 1/2 | Corpo valvola |
| U2VR2NS | Collettore a montaggio remoto a 2 valvole |
| RKSB04 | Kit di ricambio per valvole serie SB04 |
| 003620 / ADK-165 | filtro disidratatore |
| EBAL1708H | PRESSOSTATO MINI |
| EBAL1487A | PRESSOSTATO MINI |
| FBAL2209B | controller del frigorifero |
| GFAL0823A/ X 22440 B3B IZ803212Z | OTTURATORE |
| 47-32PS3-W6S | Interruttore ad alta pressione con ripristino automatico |
| PS3 AF1-HNS | pressostato |
| 803462 / X22440-B3.5B | Inserito per ugelli per T e L |
| AXCO8061A | ACCESSORIO KIT VALVOLA |
| EBAL1702F / PRS PS3-A1S 0.8/1.8 | |
| EBAL1478A | PRESSOSTATO MINI |
| GPAL0018C | |
| FXAL0018B | |
| R404A/R507 XC726-SW40-2B/ 803456 | parte superiore della valvola |
| X9117-B6B 803341 | |
| EBAL1015A/TS1-A5F | TERMOSTATO |
| 802605M | valvola di espansione |
| GXAL0019A | Bobina solenoide |
| GGAL1022A | VALVOLA SOLENOIDE |
| GGAL1011A | VALVOLA SOLENOIDE |
| GNAL5179C | |
| GFAL0835A | |
| GFAL9306A | VALVOLA TERMOSTATICA |
| GNAL4304C | VALVOLA TERMOSTATICA |

| Prodotto | Descrizione |
|--|--------------------------------------|
| FLT ADKS 1449-T 28MM | Elemento filtrante a 3 posizioni |
| EBAL1705B/PS3-A3S | PRESSOSTATO MINI |
| PS3-W6S | pressostato |
| GFAL4149B/TX3-M35 | VALVOLA TERMOSTATICA |
| GCAL3015A CRTC H48 | |
| GFAL5568B | |
| GFAL0837A | |
| EBAL1701A 0712856/PS3-AJR | PRESSOSTATO MINI |
| EC8NS | |
| EN10204 | 3.1 MATERIALE E CERTIFICATO DI PROVA |
| 805353 / PT5N-50M | Trasmittitore di pressione |
| XGAL9999W / 0712844 / PS3-A1R | |
| 003601 / ADK-053 | Essiccatore a filtro |
| 001989 / A06-405 | Separatore di liquido |
| TIE-MW55 | |
| X9144-B13B | Inserimento discesa |
| 9148 | Parte inferiore della valvola |
| 9152 | Parte inferiore della valvola |
| ST48 803574 | Vite per flangia valvola |
| OM3-CCA ADAT.VITE 3/4"-14NPTF 805304 | REGOLAT.EL.TRAX OIL |
| PT5B-30M | Trasmittitore di pressione |
| 0715574 PSC W6U | |
| 0715951 PSC W6U | |
| EBAL1479A | |
| ADKS-PLUS 9613-T 42mm 883559 | casa del filtro disidratatore |
| EX8-I21 PCN 800631 | VALVOLA DI ESPANSIONE |
| PS3-B6S 27,3 bar | |
| PS3 N15 STDPS3 | |
| PS3-W6S 25/20 BAR 0715555 | |
| TERE-25MW55 2B | |
| UN4NS-TS2 | |
| GFAL4556B/XC726 MW55-2B | elemento Termostatico |
| XC726NW100-2B803485 | |
| PX1-X4A | |
| PS1 - A3K | |
| ALCK12-C120C | |
| 0713355 PSC-A1U 0.5/2 | PRESSOSTATO |
| PRS PSC-W6U 18/22.5 | PRESSOSTATO MINI |
| 705 RA 001 | |
| PS3-A3S / 0714834 | Pressostato |
| GPAL0008B/EX6-M21-CE IZ800621Z | valvola ELETTRONICA |
| FXAL0002B/804872 | CAVI PER VALVOLE ELETTRONICHE |
| EBAL1710A/PRS PS3-A5S 11/16 | PRESSOSTATO MINI |
| EBAL1702E/PRS PS3-A1S 0,5/2 | PRESSOSTATO MINI |
| GXAL0020A/DIN 43650 PG9 | CONNETTORE |

| Prodotto | Descrizione |
|--|--|
| GFAL0572B/XC726 HW100-2B | ELEMENTO POTENZA |
| GFAL0839A/X9117-B9B | OTTURATORE |
| GNAL0918A/9153 MM 22 X 22 | CORPO AD ANGOLO 9153 MM 22 X 22 |
| 803151 / XB1019UL-2A | |
| Code 4713431, Type PS1-R3K | |
| P/N: 0718008, Type: CS3-WQS | interruttore di pressione |
| PS3-A1S / 0713161 | Interruttore di pressione di sicurezza |
| PS3-AAS | |
| XC726-SW40-2B / 803456 | Ventiloberteil |
| EP 73 PLUS FORMAT 1 (15,9 Kg) | |
| EP 73 PLUS FORMAT 2 (181,4 Kg) | |
| EP 73 PLUS FORMAT 3 (54,4 Kg) | |
| 0097311 / FF444-V4 DAF | |
| 0713486 / PS3-A5S 12/16 | |
| IZ0716359 | PRESSOSTATO |
| EBAL1026A | Interruttore di pressione |
| TX7- N16 | Valvola di espansione |
| OM4-020 / 805135 | Sistema di regolazione del livello dell'olio |
| FDB-083 / 059312 | filtro essiccatore |
| ASC 230V 18VA VDE 0580 | |
| ASC 230V 15VA VDE 0580 | Bobina |
| TX7-N15 16X22 MM 806872 | VALVOLA TERMOSTATICA |
| 804870 | Cavo di connessione |
| 715673 PSC-W6S 18/22 | PRESSOSTATO |
| FCAL4000D | |
| FCAL1014A | |
| GXAL0114A | |