



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## Amisco

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

### Prodotti della marca

| Prodotto  | Descrizione                              |
|---|--|
| <a href="#">24VAC 3VA</a>   | 3/2 nc 10bar                             |
| <a href="#">FES15D1C2A4BVOFM</a>  | valvola pilota                           |
| <a href="#">3/2 NC (FES15D1C2A4BVOFM)</a>                                     | Valvola di controllo pneumatico da 15 mm |
| <a href="#">FES3009MA220W205</a>  | Ex m 220V AC ATEX                        |
| <a href="#">EVI 7/9 110VAC 5VA</a>  | bobina                                   |
| <a href="#">EVI 7/9 110VAC</a>  | 22 millimetri bobina magnetica           |
| <a href="#">534047</a>  | Piastra di tenuta                        |
| <a href="#">EV1 7/9 220 VAC 9MM</a>   | Bobina di valvola pneumatica             |
| <a href="#">EV17/924VDC</a>   | Bobina                                   |
| <a href="#">EVI 7/9 AMP AC 230V 8.5VA</a>                                     | .  |
| <a href="#">FES3P16AD02401ZN</a>  | Magnetspule/ EVI 3 Coil System           |
| <a href="#">EVI 5M/13 12VDC 10W</a>   | Valvola                                  |
| <a href="#">EVI 5M/13 220VAC 13 VA 100% ED</a>                                | Bobina elettrovalvola                    |
| <a href="#">Model : EVI 5M/13</a>   | Bobina elettrovalvola a solenoide        |
| <a href="#">EVI 5M-132 220VAC DIN 43650A</a>                                  | collegato                                |
| <a href="#">EVI 5P 13 12 VDC 17W</a>  | Sistemi a solenoide                      |
| <a href="#">EVI 5P</a>  | Sistemi a solenoide                      |
| <a href="#">EVI 5P/13 (FES5P13DA23003ZN)</a>                                  | elettrovalvola                           |
| <a href="#">EVI 5P/13 ALTERNATIVE EVI 5P/13 A.C. 24V 13VA (FES5P13DA024 )</a> | Bobina                                   |
| <a href="#">EVI 5P/13 – DIN 43650 A / FES5P13DD02405ZN</a>                    | bobina                                   |
| <a href="#">EVI 5P/13-19VA</a>  | Sistemi a solenoide                      |
| <a href="#">0709SA22001AM EVI 7/9</a>   | solenoid                                 |
| <a href="#">EVI 7/9 – AMP 6.3x0.8 mm, DC, 24V, 4.8W</a>                       | solenoid                                 |
| <a href="#">EVI 7/9 – UL (FES0709FA11001UH)</a>                               | bobina solenoide                         |
| <a href="#">EVI 7/9 220VAC 5VA</a>  | Molla                                    |
| <a href="#">EVI 7/9 220VAC 8.5VA</a>  | bobina                                   |
| <a href="#">EVI 7/9 24 VDC 6.5W 100% ED</a>                                   | solenoid                                 |
| <a href="#">EVI 7/9 220VAC</a>  | Bobina                                   |
| <a href="#">EVI 7/9 / FES0709SD02404AM</a>                                    | bobina magnetica                         |
| <a href="#">EVI 7/9 24VDC 3W 11.03 / FES0709SD02403AM</a>                     | coil                                     |
| <a href="#">EVI 9</a>   | Bobina                                   |
| <a href="#">4A000-02401</a>   | solenoid                                 |
| <a href="#">EVI 5P/13 – DIN 43650 A / FES5P13DD02405ZNS</a>                   | Bobina solenoide da 35 mm                |
| <a href="#">FES0709SD02403AM</a>  | bobina magnetica                         |
| <a href="#">EVI7/9 AC220V 8.5A</a>  | solenoid                                 |




| Prodotto  | Descrizione   |
|---|---|
| <a href="#">Ventil 15mm 24VDC DIN 2,5 W 3/2NC (15D1C2A4BVO)</a>     | Valvola   |
| <a href="#">38220-220016</a>  | Bobina  |
| <a href="#">EVI 7/10</a>  | Bobina solenoide EVI 7/10   |
| <a href="#">5M13DA22001</a>   | Bobina solenoide EVI 5M/13, 220V AC, 13VA                           |
| <a href="#">15S1C2A1BNM</a>   | Valvola pilota  |
| <a href="#">38220-024016</a>  | bobina  |
| <a href="#">0908CD02401ZN</a>                                       | bobina  |
| <a href="#">4A000-22011</a>   | BOBINA ARIA-SOL   |
| <a href="#">FES0709SA23001AM</a>                                    | bobina solenoide  |
| <a href="#">EVI 5M/13 230VAC 13VA DIN (5M13DA23001ZN)</a>           | Bobina solenoide EVI 5M/13, 230 V AC, 13 VA, connettore DIN         |
| <a href="#">EVI 7/9 24 VDC 4.8 W</a>                                | Bobina elettromagnetica   |
| <a href="#">EVI 7/9 //FES0709SD02403AM</a>                          | Bobina solenoide EVI 7/9, 24V DC                                    |
| <a href="#">EVI 5M/13 24VAC</a>                                     | bobina  |
| <a href="#">EVI5M/13 130V 13VA</a>                                  | Bobina solenoide EVI 5M/13, 130 V AC, 13 VA                         |
| <a href="#">EVI 5 M 13, 24 VDC, 13W</a>                             | Bobina solenoide EVI 5M/13, 24 V DC, 13 W                           |
| <a href="#">EVI 5M/13 230 VAC 13 VA, DIN 43650 A</a>                | Bobina solenoide EVI 5M/13, 230 V AC, 13 VA, connettore DIN 43650 A |
| <a href="#">EVI 7/9 - with light socket</a>                         | Bobina solenoide EVI 7/9 con presa luce                             |
| <a href="#">EVI 7/9 - without socket</a>                            | Bobina solenoide EVI 7/9 senza presa                                |
| <a href="#">3009MA230W2</a>   | Bobina  |
| <a href="#">EVI7/9220VAC without socket</a>                         | bobina  |
| <a href="#">EVI 5P/13 220VAC 19W</a>                                | Bobina  |
| <a href="#">1901-KD.D1P5-080 1/2"</a>                               | Elettrovalvola a solenoide ad azione diretta da 1/2"                |
| <a href="#">EVI5P/13 230V 19VA</a>                                  | Bobina solenoide EVI 5P/13, 230V AC, 19VA                           |
| <a href="#">EVI 5M13 24VDC 10VA</a>                                 | Bobina solenoide EVI 5M/13, 24 V DC, 10 VA                          |
| <a href="#">EVI 7/9 24VDC 3 WATT</a>                                | Bobina solenoide EVI 7/9, 24V DC, 3W                                |
| <a href="#">EVI 5P/13 / FES5P13DD02405ZNS</a>                       | VALVOLA ELETTRICA   |
| <a href="#">FES5P13DA02404AM</a>                                    | Solenoide   |
| <a href="#">EVI 7/9 220VAC (FES0709SA23001AM)</a>                   | Bobina  |
| <a href="#">EVI 7/9 6mm (1/4 inc) 220VAC</a>                        | EVI 7/9 6mm (1/4 inc) 220VAC  |
| <a href="#">3009MD024W301</a>                                       | bobina  |
| <a href="#">EVI 5M13 ( 5M13DA22001AM.)</a>                          | Bobina solenoide EVI 5M/13, 220V AC, 13VA                           |
| <a href="#">EVI7/9 4.8W</a>   | bobina magnetica  |
| <a href="#">3009MD024W303</a>                                       | Bobina solenoide antideflagrante, 24 V DC, 3,8 W                    |
| <a href="#">3009MD024W305</a>                                       | Bobina solenoide antideflagrante, 24 V DC, 3,8 W                    |
| <a href="#">Serie# EVI 7/9</a>                                      | Serie di bobine solenoidi EVI 7/9                                   |
| <a href="#">EVI 7/9 24VDC 5W</a>                                    | valvola solenoide   |
| <a href="#">EVI 7/9 AMP 6.3X0.8. 0709SD02403AM 24V 3W ID 9.15MM</a> | Solenoide   |
| <a href="#">0709SD02403AM</a>                                       | Coil con spina, completo  |
| <a href="#">EVI 5M/13 220VAC</a>                                    | Valvola   |
| <a href="#">EVI 5M/13 24VDC 10W</a>                                 | solo bobina   |
| <a href="#">EVI7/1024VDC</a>  | Bobina magnetica  |
| <a href="#">08AC 09258</a>  | 1/4 " GEVAX SOL.VALF  |
| <a href="#">7901KDPB016-020-220VAC</a>                              | Bobina solenoide EVI 7/9, 220 V AC, 4,5 VA                          |



| <b>Prodotto</b>   | <b>Descrizione</b>                                      |
|---|---|
| <a href="#">EVI 5P/13 220VAC 19VA</a>                         | Bobina solenoide EVI 5P/13, 220V AC, 19VA               |
| <a href="#">FES0709SD02404AM</a>                              | Bobina solenoide da 22 mm                               |
| <a href="#">EVI 7/9 220V 6WA</a>                              | Bobina  |
| <a href="#">EVI 7/9 220V AC 5.5VA</a>                         | bobina  |
| <a href="#">EVI 7/9,4.5VA</a>                                 | Bobina solenoide EVI 7/9, 4.5VA                         |
| <a href="#">EVI 5E/13</a>                                     | Bobina  |
| <a href="#">EVI 5P/13 DC24V 17VA</a>                          | elettrovalvola  |
| <a href="#">90060.0004</a>                                    | bobina  |
| <a href="#">3009MD024W3</a>                                   | attuatore solenoide                                     |
| <a href="#">0708SD02402ZN EVI 7/8 24 VDC 5.5W</a>             | VALVOLA SOLENOIDE                                       |
| <a href="#">15C2C2A4BFORL</a>                                 | Valvola pilota da 15 mm, 24 V DC, 2,5 W                 |
| <a href="#">540177</a>  | viti di montaggio.                                      |
| <a href="#">3009MD024V3Ex</a>                                 | Bobina solenoide antideflagrante, 24 V DC, 3,8 W        |
| <a href="#">EW 5M /13</a>                                     | Bobina solenoide EVI 5M/13                              |
| <a href="#">Type: 24VDC 2.5W 16 bar (FES15D1C2A4KVMAM)</a>    | Elettrovalvola, 24V DC, 2,5W, 16 bar                    |
| <a href="#">EVI5P/13 230V 1VA</a>                             | Bobina solenoide EVI 5P/13, 230V AC, 1VA                |
| <a href="#">Model: EVI 5C13</a>                               | Bobina solenoide EVI 5C13                               |
| <a href="#">EVI 5P/13 230VAC 19VA</a>                         | Bobina  |
| <a href="#">FES3009MD024305</a>                               | bobina elettromagnetica                                 |
| <a href="#">EVI 7/9 24V DC 4W 100% ED IP65</a>                | Bobina solenoide EVI 7/9, 24 V DC, 4 W, 100% ED, IP65   |
| <a href="#">EVI 7 9 without socket 110v AC</a>                | Bobina solenoide EVI 7/9, 110V AC, senza presa          |
| <a href="#">EVI 7 9 with socket 110v AC</a>                   | Bobina solenoide EVI 7/9, 110 V AC, con presa           |
| <a href="#">3009MA230W205</a>                                 | Bobina solenoide antideflagrante, 230 V AC, 3,8 W       |
| <a href="#">EVI 5/13 220V 19VA</a>                            | Bobina solenoide EVI 5/13, 220V AC, 19VA                |
| <a href="#">EVI 7/9 24V AC 5.5VA IP 65</a>                    | Bobina solenoide EVI 7/9, 24 V AC, 5,5 VA, IP65         |
| <a href="#">EVI7/9 AMP 24VDC 3W</a>                           | Bobina solenoide EVI 7/9, 24 V DC, 3 W, connessione AMP |
| <a href="#">EVI 7/9 24v dc 4.5 va</a>                         | Bobina  |
| <a href="#">EVI 7/9 24VDC 22W</a>                             | Bobina solenoide EVI 7/9, 24 V DC, 22 W                 |
| <a href="#">EVI SM73 220V AC 13 VA</a>                        | Bobina solenoide EVI SM73, 220V AC, 13VA                |
| <a href="#">0709SD02403ZN (EVI7/9 AMP)</a>                    | Bobina solenoide EVI 7/9, 24 V DC, 3 W, connessione AMP |
| <a href="#">FES0709SA02402ZN</a>                              | Bobina solenoide da 22 mm                               |
| <a href="#">FES30XDMD024W300</a>                              | Bobina  |
| <a href="#">FES0709FA11001UH (EVI 7/9 UL)</a>                 | solenoide   |
| <a href="#">FES0709SA11002ZN (EVI 7/9)</a>                    | Bobina  |
| <a href="#">FES5P13DA23003ZN</a>                              | Bobina solenoide  |
| <a href="#">EVI 5P/13 – DIN 43650 A DC 24V 17W</a>            | elettrovalvola  |
| <a href="#">15S1R5C1BXXAM</a>                                 | valvola solenoide                                       |
| <a href="#">FES0709SA02401ZN</a>                              | Bobina  |
| <a href="#">EVI 7/9 AMP D.C. 24V 6.5W</a>                     | valvola   |
| <a href="#">FES5P13DD02405ZN</a>                              | bobina  |
| <a href="#">EVI 5P/13 A.C. 24V 13VA (FES5P13DA024 ) - OEM</a> | Spule   |
| <a href="#">FES3009MA110W205</a>                              | bobina magnetica  |



| Prodotto   | Descrizione  |
|--|--|
| <a href="#">FES0709SA02402ZN (EVI 7/9)</a>                                   | bobina solenoide   |
| <a href="#">FES0709SA22006ZN</a>   | bobina solenoide   |
| <a href="#">15S12CA1BNMAM</a>  | BOBINA   |
| <a href="#">EVI 7/9 24VDC 3W 100% ED</a>                                     | Bobina   |
| <a href="#">EVI 7/10 220 VAC 7,5 VA</a>                                      | bobina   |
| <a href="#">EVI 7/9 12 VDC 6,5W 100% ED</a>                                  | elettrovalvole   |
| <a href="#">7901-KDPD006-050-24DC</a>  | valvola a solenoide                                      |
| <a href="#">FES15D1C2A4RVMAM</a>   | Valvola di controllo pneumatica                          |
| <a href="#">SV6-08W-21A</a>  | Valvola  |
| <a href="#">EVI 5P/13 24VAC 19W(FES5P13DA02404AM)</a>                        | Valvola solenoide  |
| <a href="#">EVI 7/9 – AMP 6.3x0.8 mm, DC, 12V, 3W</a>                        | bobina   |
| <a href="#">EVI 9 110V AC 3,6VA</a>  | bobina solenoide   |
| <a href="#">EVI 7/9 AC220V 8.5 VA</a>  | bobina   |
| <a href="#">EVI 7/9 AC 220V 8VA</a>  | elettrovalvola a solenoide                               |
| <a href="#">FES0709SA11002ZN</a>   | bobina solenoide   |
| <a href="#">Valve connector</a>  | Connettore per valvole per bobine solenoidi              |
| <a href="#">Valve connector - LED function display</a>                       | Connettore per valvola con display di funzione a LED     |
| <a href="#">EVI 7 / 9-624VDC 3W</a>  | Bobina solenoide EVI 7/9, 24V DC, 3W                     |
| <a href="#">FES10P1C2B1BHMAM</a>   | Valvola  |
| <a href="#">FES15S1C2A1BNMZ (WITHOUT AMISCO LOGO)</a>                        | Valvola da 15 mm — AMP 24 V DC 2,5 W 3/2 NC NBR          |
| <a href="#">EVI 7/9 AC 110V 8,5VA 22mm (FES0709SA11002ZN)</a>                | elettrovalvola   |
| <a href="#">EVI 7/9 AC 230V 8,5VA 22mm (FES0709SA23001ZN)</a>                | elettrovalvola   |
| <a href="#">EVI 7/9 230VAC 5VA</a>   |  |
| <a href="#">FES0709SD02408ZN</a>   | Bobina solenoide EVI 7/9, 24V DC, 8W                     |
| <a href="#">FES0710SD02404ZN</a>   | Bobina solenoide EVI 7/10, 24V DC, 4W                    |
| <a href="#">FES0709SD02403ZN</a>   | Bobina solenoide EVI 7/9, 24V DC, 3W                     |
| <a href="#">FES0708SD01203ZN</a>   | Bobina solenoide EVI 7/8, 12V DC, 2,5W                   |
| <a href="#">FES5E13DD02403ZNS/EVI 5E/13 - DIN 43650 A, DC, 24V, 10 W</a>     | Solenoidi 29,5 mm  |
| <a href="#">0709EA23003AM</a>  | Bobina solenoide EVI 7/9, 230 V AC, 8,5 VA               |
| <a href="#">FES3009MA220W203</a>   | Bobina solenoide da 30mm ATEX Ex m 220V AC 3mt           |
| <a href="#">FES15D1C2A4BNMAM</a>   | Valvola di controllo pneumatica                          |
| <a href="#">FES15S1C2A1BNMZ</a>  | valvola  |
| <a href="#">EVI 5P/13 24VAC 19W</a>  | Bobina   |
| <a href="#">EVI 5M/13 220vac 13 va coil</a>                                  | Bobina solenoide EVI 5M/13, 220V AC, 13VA                |
| <a href="#">3009MD024W3 24VDC</a>  | Bobina   |
| <a href="#">FES15S1C2A4BNMAM</a>   | valvola  |
| <a href="#">E343908</a>  | Numero di file UL per il sistema di isolamento elettrico |
| <a href="#">22mm solenoid coil EVI 7/9 — AMP 6.3x0.8 mm, AC, 110V, 8.5VA</a> | Bobina solenoide EVI 7/9, 110 V AC, 8,5 VA               |
| <a href="#">FES15S1C2A1ENMAM</a>   | Valvola 15mm - AMP Industrial                            |
| <a href="#">EVI 7/9 DC24V 6.5W</a>   | Bobina solenoide EVI 7/9, 24 V DC, 6,5 W                 |
| <a href="#">60250293</a>   | Connettore per valvola                                   |
| <a href="#">EVI 5M/13 13VA 220V AC</a>                                       | BOBINA DELL'ELETTRORVALVOLA                              |
| <a href="#">COIL SOCKET WITH LED SIGNAL FOR EVI 7/9 24 VDC 4,8W</a>          | Presina bobina con indicatore LED per bobine EVI 7/9     |
| <a href="#">valve plug for coil EVI 7/9 – AMP 6.3x0.8 mm, AC, 220V, 8VA</a>  | tappo per valvola  |



| Prodotto   | Descrizione   |
|--|---|
| <a href="#">valve plug for coil EVI 7/9 with led display</a> | Tappo valvola con indicatore LED per bobine EVI 7/9 |
| <a href="#">EVI 7/9 – UL / FES0709FA02402UH</a>              | elettrovalvola                                      |
| <a href="#">EVI 7/9 – UL AMP 24V DC 4,2W</a>                 | elettrovalvola                                      |
| <a href="#">FES0709FD02406UH</a>                             | Bobina solenoide da 22 mm                           |
| <a href="#">EVI 5M/13 24VDC 3 W</a>                          | Bobina solenoide EVI 5M, 24V DC, 3W                 |
| <a href="#">FES3009MA230W205</a>                             | elettrovalvola                                      |
| <a href="#">4124</a>   | Fritenzione bobina solenoide                        |
| <a href="#">4121-02</a>                                      | Armatura solenoide a 2 cere                         |
| <a href="#">EVI 7/9 – AMP 6.3x0.8 mm, AC, 110V, 8.5VA</a>    | Bobina solenoide da 22 mm                           |
| <a href="#">EVI 7/9 230VAC 8,5VA</a>                         | Bobina solenoide da 22 mm                           |
| <a href="#">EVI 7/9 24V DC 6W</a>                            | Bobina solenoide da 22 mm                           |
| <a href="#">P/N: FES5E13DD02407ZNS Type: EVI 5E/13</a>       | elettrovalvola                                      |
| <a href="#">3009MD024W4</a>                                  | solenoidi   |
| <a href="#">EVI 5M/13 15VA 220VAC</a>                        | Solo bobina   |
| <a href="#">EVI 7/9 AMP 6.3 x 0.8mm 110V DC 2,5W</a>         | elettrovalvola                                      |
| <a href="#">FESM1TS2VL1</a>                                  | connettore LED                                      |
| <a href="#">EVI 7/9 AC120V</a>                               | Bobina solenoide EVI 7/9, 120V AC                   |
| <a href="#">FES30XDMA220W200</a>                             | elettrovalvola                                      |
| <a href="#">EVI 7/9 24V DC 3W</a>                            | COIL  |
| <a href="#">FES5P13DD02405ZNS</a>                            | elettrovalvola                                      |
| <a href="#">Version with an LED function display</a>         | Versione con display delle funzioni a LED           |
| <a href="#">FES5P13DA23003ZNS</a>                            | elettrovalvola                                      |
| <a href="#">EVI 7/9 24V DC 9W</a>                            | Bobina solenoide da 22 mm                           |
| <a href="#">EVI 5P/13 24VDC 17W</a>                          | Bobina solenoide da 35 mm                           |
| <a href="#">FES15D1C2A1GNMAM</a>                             | valvola di regolazione pneumatica                   |
| <a href="#">EVI 5M/13 DIN 43650 230V AC 13VA</a>             | Bobina solenoide da 29,5 mm                         |
| <a href="#">EVI 5E/13 230V AC 13VA</a>                       | elettrovalvola                                      |
| <a href="#">EVI 7/9 24V DC 6,5W (FES0709SD02404ZN)</a>       | Bobina solenoide da 22 mm                           |
| <a href="#">FES0709SA11002ZNK</a>                            | bobina solenoide                                    |
| <a href="#">764120214 (EVI 7/9 110V AC 8VA – ohne Logo)</a>  | bobina  |
| <a href="#">EVI 5P/13 230VAC 19VA DIN 43650 A</a>            | Bobina solenoide da 35 mm                           |
| <a href="#">0709GA02402ZN</a>                                | Bobina solenoide                                    |
| <a href="#">EVI 7/9 - AMP 6.3x0.8 mm, AC, 24V, 8,5VA</a>     | Bobina solenoide da 22 mm                           |
| <a href="#">FESP1NZ2000</a>                                  | Connettore da 15 mm.                                |
| <a href="#">15S1C2A4CVOAM</a>                                | Valvola pilota da 15 mm                             |
| <a href="#">EVI 5P/13 24V DC 17 W without Amisco logo</a>    | Bobina solenoide da 35 mm                           |
| <a href="#">EVI 7/9 AMP 6.3x0.8 mm 24V DC 3W</a>             | Bobina solenoide da 22 mm                           |
| <a href="#">FES3009MD024W305</a>                             | bobina solenoide                                    |
| <a href="#">FES15S1C2B1ANMZN</a>                             | Valvola di controllo pneumatica                     |
| <a href="#">EVI 7/9 24V</a>                                  | Bobina solenoide da 22 mm                           |
| <a href="#">EVI 7/9 120VAC 5VA</a>                           | Bobina  |
| <a href="#">EVI5M/13 13VA 24VAC</a>                          | Bobina solenoide EVI 5M, 24V AC, 13VA               |
| <a href="#">FES3009MA110W201</a>                             | bobina magnetica                                    |
| <a href="#">FES5E13DA02401ZNS</a>                            | Bobina solenoide EVI 5E/13, 24V AC, 13VA            |
| <a href="#">0709SA11001AM</a>                                | Bobina solenoide EVI 7/9, 110 V AC, 5 VA            |



| Prodotto   | Descrizione   |
|--|---|
| <a href="#">valve connector for EVI-7-9-24VDC-3W</a>                           | tappo per valvola   |
| <a href="#">Valve connector with LED function display for EVI-7-9-24VDC-3W</a> | Connettore per valvole con display a LED                    |
| <a href="#">FES15S1C2A1BVMZN</a>   | valvola   |
| <a href="#">valve connector for EVI 7/9 24V DC 6.5W</a>                        | connettore per valvole                                      |
| <a href="#">valve connector with LED function for EVI 7/9 24V DC 6.5W</a>      | connettore per valvole                                      |
| <a href="#">FES15S1P9C1BNMAM</a>   | valvola di controllo  |
| <a href="#">FES3010DA23003ZN</a>   | bobina solenoide  |
| <a href="#">EVI 7/10 220VAC 7.5 VA 100% ED</a>                                 | Bobina solenoide  |
| <a href="#">EVI 5E/13 24VDC 10W</a>  | bobina solenoide  |
| <a href="#">0709FD02404UH</a>  | Bobina solenoide  |
| <a href="#">FES0709FD02404UH - UL-Version</a>                                  | Sistema a bobina  |
| <a href="#">EVI 7/9 220 VAC 6VA</a>  | Bobina  |
| <a href="#">FES0709SD02404ZNS – ohne Logo</a>                                  | Bobina  |
| <a href="#">AS079</a>  | valvola di scarico  |
| <a href="#">EVI 5M/13 / FES5M13DD02407ZNS</a>                                  | Bobina solenoide  |
| <a href="#">FES5E13DA11001ZNS</a>  | bobina magnetica  |
| <a href="#">EVI 7/9 UL 110V AC 8.5VA – UL-Version (FES0709FA11002UH)</a>       | Bobina magnetica  |
| <a href="#">EVI 7/9 UL 110V AC 5.0VA – UL-Version (FES0709FA11001UH)</a>       | Bobina magnetica  |
| <a href="#">EVI 7/9 – AMP 6.3x0.8 mm, AC, 230V, 8.5VA</a>                      | Bobina solenoide EVI 5E/13, 110 V AC, 13 VA                 |
| <a href="#">FES15D1C1A4AVMFM</a>   | Valvola di controllo pneumatica                             |
| <a href="#">EVI 5E/13, FES5E13DD01203ZN</a>                                    | Bobina magnetica  |
| <a href="#">FES3009MA024W205</a>   | Bobina magnetica  |
| <a href="#">EVI 7/9 AC110V 5VA</a>   | Bobina magnetica  |
| <a href="#">FES22I9O3C12NPAM</a>   | Valvola pneumatica  |
| <a href="#">EVI 5M/13 220V 13VA</a>  | Valvola solenoide con timer                                 |
| <a href="#">FES0709SD02409ZN</a>   | Bobina solenoide da 22 mm                                   |
| <a href="#">FES5M13DD02407ZN / EVI 5M/13 - DIN 43650A DC 24V 8W</a>            | bobina solenoide  |
| <a href="#">FES5E13DD02403ZNS / EVI 5E/13 DC 24V 10 W</a>                      | bobina solenoide  |
| <a href="#">valve plug for FES0709SD02403AM</a>                                | Bobina solenoide EVI 7/9, 230 V AC, 8,5 VA                  |
| <a href="#">LED function display for FES0709SD02403AM</a>                      | Tappo valvola per bobina solenoide EVI 7/9                  |
| <a href="#">Type FES30XDMD024W300</a>  |   |
| <a href="#">EVI 5P/13 – DIN 43650 A, AC , 230V AC 19VA</a>                     | bobina magnetica  |
| <a href="#">30XDMD024W300</a>  | Ex d m Bobina solenoide incapsulata, 24V CC, 3W             |
| <a href="#">AMIH-AMS E343908</a>   | Bobina elettrovalvola EVI 7/9 230VAC 5VA                    |
| <a href="#">3009MA110W2</a>  | VALVOLA SOLENOIDE   |
| <a href="#">EVI 5P/13</a>  | Elettrovalvola a solenoide del carburante                   |
| <a href="#">FES540238</a>  | dado zigrinato in plastica                                  |
| <a href="#">FES0709FD02403UH</a>   |   |
| <a href="#">FES5M13DD02407ZNS</a>  |   |
| <a href="#">EVI 7/9 110VCA 5.5VA</a>   | Bobina solenoide da 22 mm, 110 V AC, 5,5 VA                 |
| <a href="#">FES0709FA11001UH</a>   | Bobina solenoide da 22 mm, 110 V AC, 5,0 VA, certificata UL |
| <a href="#">FES15D1C2A4BVMAM</a>   | valvola di regolazione pneumatica                           |
| <a href="#">EVI 5P/13 24VAC 19VA</a>   | Bobina solenoide per valvola elettromagnetica               |
| <a href="#">FES0709FA11001UH // EVI 7/9</a>                                    |   |



| Prodotto   | Descrizione   |
|--|---|
| <a href="#">EVI 7/9 – AMP 6.3x0.8 mm, DC, 24V, 3W / FES0709SD02403AM</a>                     | bobina magnetica  |
| <a href="#">Type FES0709SD02403AM</a>  | Bobina solenoide da 22 mm, 24 V DC, 3 W                     |
| <a href="#">EVI 7/9 DC24V 3W</a>   | Bobina solenoide da 22 mm, 24 V DC, 3 W                     |
| <a href="#">solenoid valve to Fit an EVP A 350</a>   | Elettrovalvola  |
| <a href="#">EVI 7/9 AV110V 3W</a>  | Bobina solenoide da 22 mm, 110 V AC, 3 W                    |
| <a href="#">EVI 7/9 AV220V 3W</a>  | Bobina solenoide da 22 mm, 220 V AC, 3 W                    |
| <a href="#">3/2NC 10bar 24VDC 2.5W 100%ED</a>  | Elettrovalvola 3/2 Normalmente chiusa, 10 bar, 24V DC, 2.5W |
| <a href="#">FES15D1C2A4BVMAM (16bar)</a>   | Valvola pilota da 15 mm                                     |
| <a href="#">EVI7/9-110VAC 5VA ED IP65</a>  | Bobina dell'elettrovalvola                                  |
| <a href="#">FES0709FA22006UH</a>   | Bobina magnetica  |
| <a href="#">FES09F07350A3CNN</a>   |   |
| <a href="#">30XDMD012W300</a>  | Bobina  |
| <a href="#">20 43 / 24VDC 1W</a>   |   |
| <a href="#">EVI 7/9 - UL</a>   | bobina  |
| <a href="#">EVI 5E/13 – DIN 43650 A/FES5E13DD02403ZNS</a>                                    |   |
| <a href="#">EVI 5P/13 - DIN 43650 A, AC , 230V AC 19VA - without logo(FES5P13DA23003ZN )</a> |   |
| <a href="#">FES15D1C2A4BVQ</a>   | Valvola di controllo pneumatica da 15 mm                    |
| <a href="#">socket for EVI 7/9 / FES0709SD02404AM</a>  |   |
| <a href="#">MNH510701+MA22-24VDC-X-CE+ST22-E1 N</a>  |   |
| <a href="#">FES30XDMA230W200</a>   |   |
| <a href="#">FESM1TS2VV1</a>  |   |
| <a href="#">EVI 7/9 AC220V</a>   |   |
| <a href="#">EVI 7/9 110VAC 6VA</a>   |   |
| <a href="#">VD-DN25</a>  |   |
| <a href="#">Valve cover set DN25-AL-24 with solenoid valve</a>                               | Set coprivalvole DN25-AL-24 con elettrovalvola              |
| <a href="#">EVI 7/10 24VDC 8.5W</a>  |   |
| <a href="#">EVI 7/9 24VDC 4.8W 100% ED IP65</a>  |   |
| <a href="#">Type 1 device socket with seal</a>   |   |
| <a href="#">FES15D1C2A4BVOPS</a>   |   |
| <a href="#">EVI 7/9 AC220V 6VA</a>   |   |
| <a href="#">-LP-SV6220AC5VA</a>  |   |
| <a href="#">EVI 7/9 AC220V 5VA</a>   |   |
| <a href="#">FES0709SA23003ZN</a>   | Bobina solenoide  |