



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Bircher

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
ESD3-6171-K234	Modulo di sicurezza
262670	Rilevatore di loop
211002 / ESD3-6171-K234 24VDC	UNITÀ DI CONTROLLO
ESD3-6171 M.SELBSTHALTUNG	SWITCHGEAR
210018	Interruttore a Onda di Pressione
211001	Componente del sensore di onde di pressione
ESD3-6171 4-008-32-0967	Modulo di controllo
211002/ESD3-6171-K234	interruttore di sicurezza
211922 / ESR32-24DC-GB	Relè di sicurezza
ESR-32 4-008-32-0470	UNITÀ DI CONTROLLO A 2 CANALI
210985 / ESD3-04-24ACDC	Dispositivo di interruzione di sicurezza
ESD3-03-24ACDC 210979 auto/ Reset 24 ACDC	Sicherheitsschaltgerat
4-008-32-0470	STEUERGERAET 2KAN.ESR-32 220V IP30 SPINA
DW 40 (NS 210018)	interruttore a onda di pressione
ESR26-24ACDC-GB not available	manovra
Pn:211001 Type:ESD3-6171	Relè di sicurezza
P/N: 211838, Type: ESR25-24ACDC-GB	ESR dispositivo di commutazione
ESD3-03-230AC	relè di sicurezza
211909 / ESR32-230AC-GB	interruttore di sicurezza
211903 / ESR32-115AC-GB	Relè di sicurezza ESR
210979 / ESD3-03-24ACDC	Relè di sicurezza
4-008-32-0470 (ESR32-24DC-C)	Relè di sicurezza per il monitoraggio di tappetini e bordi di sicurezza
4-008-32-0967	STEUERGERAET ESD3-6171-K234 24VDC STECKB
ProLoop2 1.LVAC	loop detector
P/N: 210004, Type: DW20S	interruttore a onda di pressione
ELE025/029A0V2	Sensore Safety Edge
209999	Interruttore ad onda di pressione DW10s
P/N: 209853 Type: D3-P	onda pressostati D3
EPE040/055A0J0	Gomma Profilo (Standard)
EPE025/040A0K0	Gomma Profilo (Standard)
P/N: 210985 Type: ESD3-04-24ACDC	dispositivo di commutazione ES dispositivo ESD3
EPE036/040A0D0	Profilo in gomma EPDM W36mm H40mm
EPE036/065A0V0	profilo in gomma (click-Line)
209745 / BSF-11/ES12	base di montaggio
EPE025/029A0V0	profilo in gomma (click-Line)
EPE025/029A0V0 (1 piece = 12 meter)	Profilo in gomma ClickLine (12 metri)



Prodotto	Descrizione
ENT-R/50	Striscia di contatto per bordi di sicurezza
P/N: 210670, Type: ENEH-K4	Terminale con cavo 4m
210642 / ENEH-8	pezzo terminale
209248	Tappo terminale EN-C29 per bordi di sicurezza
209249	Binario in alluminio AP-5 per bordi di sicurezza
ESD3-04-230AC	Dispositivo di controllo di sicurezza
EPE025/029	Profilo in gomma StandardLine per bordi di sicurezza
ENA-10 (Roll = 10 meter)	Nastro sigillante per profili in gomma
ES-BD	Mescola sigillante per profili in gomma
P/N: 262671, Type: ProLoop2	Rilevatore di loop
ELE025/029A0V2/1/1020/10/8K	bordo di sicurezza
209853	DW-switch
ELE025/029A0V2/1/800/2/8K	bordo di sicurezza
P/N: 262598, Type: ProLoop2 1.LVAC	Rilevatore di loop per 1 loop
P/N: 211795 Type: ESR12-24ACDC-GB	Relè di sicurezza Press Mats
262596	Rilevatore di loop ProLoop2
P/N: 210735 Type: EPE025/029A0L	BORDO DI SICUREZZA ELETTRICA
P/N: 260508 Type: PrimeTec B ES bk	Fotocellula
EPE040/122A0A0 (1 pc = 1230 mm)	barriera ad infrarossi
P/N: 210979 Type: ESD3-03-24ACDC	dispositivo di commutazione di sicurezza
207495	Dispositivo di commutazione di sicurezza EsGate 2
213928 Type SF6/10	ciclo finito
213934 Type SF8/10	Ciclo finito
213901 Type SF10/10	ciclo finito
213904 Type SF12/15	ciclo finito
P/N: 223152 Type: Herkules 2	sensore
211845 / ESR26-24ACDC-GB	Dispositivo di commutazione ESR
212174 (2000201102)	Rilevatore di presenza a infrarossi attivi
ENT-R/4/1200/2/8K	Costa di sicurezza
P/N: 211838 Type: ESR25-24ACDC	Relè di sicurezza per il monitoraggio di tappeti e bordi di sicurezza
P/N: 211845 Type: ESR26-24ACDC	Relè di sicurezza per il monitoraggio di tappetini e bordi di sicurezza
P/N: 211909 Type: ESR32-230AC-GB	staffetta
210760	Bordo elettrico rilevatore
210761	Profilo in gomma EPE036/045A0V
210764	Profilo in gomma EPE036/065A0V
ProLoop2 1.S.230AC	Rilevatore ad anello a induzione per il rilevamento di veicoli
209986 / DW10	Interruttore ad onda di pressione
ESR26-24CDC-GB	RELÈ DI SICUREZZA
RFGate 2.2.S.F (340871)	Sistema di trasmissione del segnale wireless Cat.2
D3P	interruttore a onda di pressione
RK 33C-P/31 bk	Rilevatore di movimento radar
298083	PrimeTec B ES bk NEUTRAL SOUTH
355061	Kit di installazione a soffitto per PrimeTec/PrimeScan
263952	Rilevatore combinato di movimento e presenza
292393	RegloBeam 2



Prodotto	Descrizione
350849 / Herkules 2E	Rilevatore di movimento radar
391488	Rilevatore di loop a induzione ProLoop2 1.S.230AC
391487	Rilevatore di loop a induzione ProLoop2 1.S.230AC
391468	Rilevatore ad anello di induzione ProLoop2 1.S.24ACDC
389087	Rilevatore ad anello di induzione ProLoop2 2.S.24ACDC
209596	Profilo in gomma EPE036/040A0D0
389111	Sistema di trasmissione del segnale wireless RFgate 3.1
389114	Sistema di trasmissione del segnale wireless RFgate 3.1
389115	Sistema di trasmissione del segnale wireless RFgate 3.1
389122	Sistema di trasmissione del segnale wireless RFgate 3.1
389125	Sistema di trasmissione del segnale wireless RFgate 3.1
299858 / ProLoop2 2.S.24ACDC	Rilevatore di anelli
210762	Profilo in gomma
209580	Binario in alluminio
238947	Contatta Strip
210626	Resistenza
210661	Cavo
211739	Pinze a pressione per pezzi terminali
2000503103	Rilevatore di loop per 2 loop
210018 / DW40	Interruttore ad onda
210171 / DWS-C	Profilo delle onde di pressione DWS-C
210020 / DW40D	Interruttore ad onda di pressione
210994 / ESD3-06-24ACDC	Relè di sicurezza
p/n: 210760; Type: EPE036/045A0V	Profilo in gomma per bordi di sicurezza
353825	Rilevatore di Loop
ESD3-6171 (24V AC/DC)	relè di sicurezza
EPN025/029A0K	Profilo in gomma B25mm H29mm NBR
210988 / ESD3-05-24ACDC	Relè di sicurezza
209853 / D3P	Interruttore a onda di pressione
BIR350849	Rilevatore di movimento HF
p/n: 210732; Type: EPE025/020A0K	Profilo in gomma per bordi di sicurezza
p/n: 367665; Type: RFGate 3.1	Sistema di trasmissione del segnale wireless per bordi di sicurezza
210004 / DW20S	interruttore a onda di pressione
BIR292393	Telecomando per radar HF
PS140	Bordo di sicurezza
ESR32-230AC-GB / 211909	Relè di sicurezza
210997 / ESD3-08-24ACDC	Relè di sicurezza
ELE025/029A0V2 / 1 / 1960 / 15 / 8K	Barra laterale
ESR11-230AC-D (210984)	dispositivo di commut
ELN025/029A0K2/1/1900/4/8K	Bordo di sicurezza assemblato
D3 D3-P	
306920 / RFGate 2.2.A	Sistema di trasmissione del segnale wireless
ESR32-24DC-GB (6968.4.117)	Relygear di sicurezza ESR
211000 / ESD3-09-24VACDC	Relè di sicurezza
ELE025/029A0K2/1/525/2/8K	Bordo di sicurezza assemblato



Prodotto	Descrizione
209999 / DW10s	interruttore ad onda di pressione
1-398-65-5050	dispositivo di commutazione di sicurezza
2-083-95-7730	schema elettrico
266428 / PrimeScan B si (11.5-32 VDC)	rilevatore di presenza a infrarossi
AIR 20-H/31	Rilevatore a infrarossi attivi
ESD3 -05-24ACDC	Unità di commutazione
P/N: 210025, Type: DW40DOE	Interruttore onda di pressione
299857	Rilevatore di loop
398522	Sensore per il rilevamento dei veicoli
399601	Staffa di montaggio
211922 / ESR32-24VDC	Relè interruttore a impulsi
298569 / PrimeMotion B ES bk NEUTRAL SOUTH	Rilevatore di Movimento Radar
261008 / PrimeMotion B ES bk	sensore
9383	Pacchetto di modernizzazione del controllo di sicurezza
9180	Servizio di installazione software remota
TA0500078	Telecomando Bircher Reglobeam 2
263913	Dispositivo di commutazione
261067 / PrimeTec A ES/02 bk	Rilevatore combinato di movimento e presenza per porte scorrevoli
210970	Tasto ES
ESD3-09-24ACDC	relè di sicurezza
210984 / ESD3 -04-230AC	Relè
209583	Binario di montaggio AP-5 per bordi di sicurezza
ELE016/020A0V3/1/1288/4/8K	Striscia per interruttori
410975 XRF-1	Sistema di trasmissione del segnale wireless per bordi di sicurezza
210649	Pezzo finale
211922 / ESR -32-24DC	Relè di sicurezza per il monitoraggio di bordi e tappetini di sicurezza
211897 / ESR31C24DC-GB	Relè di sicurezza
262596 / ProLoop2 1.24ACDC	Loop Detector per il rilevamento di veicoli
212578 - RK 31C-P/31 bk	.
PN: 211922 / Type: ESR32-24DC-GB	Relè di sicurezza
ESD3-04-115AC	Controller di sicurezza
2000502107 / 263911	ESgate 2
210964	Composto sigillante ES-BD
ESD3-08-24ACDC	Relè di sicurezza ESD3
EPE036/040A0D0 (1,44mm)	profilo in gomma (standard)
EPE025/029A0K0	
244421 / ENT-7/50	
244422 / ENT-7/100	
210983 / ESD3-04-115AC	
364283	Relè di sicurezza
316762	sensore riflettente
210167 / DWS-B	
208995 / DWSEC	
208996 / DWSEB	
210746 / EPE025/040A0K	Profilo in gomma



Prodotto	Descrizione
213095	Cavo a nastro piatto
212248	
p/n 212313, Topscan 2.750 bk	Sensore di luce a triangolazione
ELE025/029A0V2/2/328/2/2	pannello di controllo
ELE025/029A0V2/2/1995/2/2	pannello di controllo
ELE025/029A0V2/1/328/2/8K	pannello di controllo
ELE025/029A0V2/1/4181/2/8K	pannello di controllo
EPE025/029A0U	profilo in gomma
ELE025/029AV2/2/328/2/2	pannello di controllo
ProLoop2 /262670/A	Rilevatore di loop di terra - 2 LOOPS - 2 RELÈ 24V
2629	Servizio hotline per le modernizzazioni
262598	
262673	
ELE025/020A0K2/4/1800/5/8K	striscia di commutazione
ELE036/040A0D2/4/700/10/8K	
353826	Rilevatore di loop
AP-5	
4-008-38-0074	Relais
4-008-38-0398	Ritrasmettere
2-082-95-0411	Kit di conversione per materiali di cablaggio
4-008-38-0418	Relè
4-008-38-0840	Modulo di arresto di emergenza
4-008-38-0833	Modulo di emergenza
EPE040/105A0J	Profilo in gomma
ENT-R/25	Striscia di contatto
368031	Tappo di chiusura
ENEH-K10	Pezzo finale
210978 / ESD3-03-230AC	
TA0500047 / 210970	Pedale pneumatico
ProLoop Lite 1.24DC	Rilevatore di loop
210988	