



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Bircher

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

### Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
<a href="#">ESD3-6171-K234</a>	Modulo di sicurezza
<a href="#">262670</a>	Rilevatore di loop
<a href="#">211002 / ESD3-6171-K234 24VDC</a>	UNITÀ DI CONTROLLO
<a href="#">ESD3-6171 M.SELBSTHALTUNG</a>	SWITCHGEAR
<a href="#">210018</a>	Interruttore a Onda di Pressione
<a href="#">211001</a>	Componente del sensore di onde di pressione
<a href="#">ESD3-6171 4-008-32-0967</a>	Modulo di controllo
<a href="#">211002/ESD3-6171-K234</a>	interruttore di sicurezza
<a href="#">211922 / ESR32-24DC-GB</a>	Relè di sicurezza
<a href="#">ESR-32 4-008-32-0470</a>	UNITÀ DI CONTROLLO A 2 CANALI
<a href="#">210985 / ESD3-04-24ACDC</a>	quadri di sicurezza ESD3
<a href="#">ESD3-03-24ACDC 210979 auto/ Reset 24 ACDC</a>	Sicherheitsschaltgerat
<a href="#">4-008-32-0470</a>	STEUERGERAET 2KAN.ESR-32 220V IP30 SPINA
<a href="#">DW 40 (NS 210018)</a>	interruttore a onda di pressione
<a href="#">ESR26-24ACDC-GB not available</a>	manovra
<a href="#">Pn:211001 Type:ESD3-6171</a>	Relè di sicurezza
<a href="#">P/N: 210018 Type: DW40</a>	Onda di pressione Interruttori
<a href="#">P/N: 211838, Type: ESR25-24ACDC-GB</a>	ESR dispositivo di commutazione
<a href="#">ESD3-03-230AC</a>	relè di sicurezza
<a href="#">211909 / ESR32-230AC-GB</a>	interruttore di sicurezza
<a href="#">211903 / ESR32-115AC-GB</a>	Relè di sicurezza ESR
<a href="#">210979 / ESD3-03-24ACDC</a>	Relè di sicurezza
<a href="#">4-008-32-0470 (ESR32-24DC-C)</a>	Relè di sicurezza per il monitoraggio di tappetini e bordi di sicurezza
<a href="#">4-008-32-0967</a>	STEUERGERAET ESD3-6171-K234 24VDC STECKB
<a href="#">ProLoop2 1.LVAC</a>	loop detector
<a href="#">P/N: 210004, Type: DW20S</a>	interruttore a onda di pressione
<a href="#">ELE025/029A0V2</a>	Sensore Safety Edge
<a href="#">209999</a>	Interruttore ad onda di pressione DW10s
<a href="#">P/N: 209853 Type: D3-P</a>	onda pressostati D3
<a href="#">EPE040/055A0J0</a>	Gomma Profilo (Standard)
<a href="#">EPE025/040A0K0</a>	Gomma Profilo (Standard)
<a href="#">P/N: 210985 Type: ESD3-04-24ACDC</a>	dispositivo di commutazione ES dispositivo ESD3
<a href="#">EPE036/040A0D0</a>	Profilo in gomma EPDM W36mm H40mm
<a href="#">EPE036/065A0V0</a>	profilo in gomma (click-Line)
<a href="#">209745 / BSF-11/ES12</a>	base di montaggio
<a href="#">EPE025/029A0V0</a>	profilo in gomma (click-Line)

Prodotto	Descrizione
<a href="#">EPE025/029A0V0 (1 pezzo = 12 meter)</a>	Profilo in gomma ClickLine (12 metri)
<a href="#">ENT-R/50</a>	Striscia di contatto per bordi di sicurezza
<a href="#">P/N: 210670, Type: ENEH-K4</a>	Terminale con cavo 4m
<a href="#">210642 / ENEH-8</a>	pezzo terminale
<a href="#">209248</a>	Tappo terminale EN-C29 per bordi di sicurezza
<a href="#">209249</a>	Binario in alluminio AP-5 per bordi di sicurezza
<a href="#">ESD3-04-230AC</a>	Dispositivo di controllo di sicurezza
<a href="#">EPE025/029</a>	Profilo in gomma StandardLine per bordi di sicurezza
<a href="#">ENA-10 (Roll = 10 meter)</a>	Nastro sigillante per profili in gomma
<a href="#">ES-BD</a>	Mescola sigillante per profili in gomma
<a href="#">P/N: 262671, Type: ProLoop2</a>	Rilevatore di loop
<a href="#">ELE025/029A0V2/1/1020/10/8K</a>	bordo di sicurezza
<a href="#">209853</a>	DW-switch
<a href="#">ELE025/029A0V2/1/800/2/8K</a>	bordo di sicurezza
<a href="#">P/N: 262598, Type: ProLoop2 1.LVAC</a>	Rilevatore di loop per 1 loop
<a href="#">P/N: 211795 Type: ESR12-24ACDC-GB</a>	Relè di sicurezza Press Mats
<a href="#">262596</a>	Rilevatore di loop ProLoop2
<a href="#">P/N: 210735 Type: EPE025/029A0L</a>	BORDO DI SICUREZZA ELETTRICA
<a href="#">P/N: 260508 Type: PrimeTec B ES bk</a>	Fotocellula
<a href="#">EPE040/122A0A0 (1 pc = 1230 mm)</a>	barriera ad infrarossi
<a href="#">P/N: 210979 Type: ESD3-03-24ACDC</a>	dispositivo di commutazione di sicurezza
<a href="#">207495</a>	Dispositivo di commutazione di sicurezza EsGate 2
<a href="#">213928 Type SF6/10</a>	ciclo finito
<a href="#">213934 Type SF8/10</a>	Ciclo finito
<a href="#">213901 Type SF10/10</a>	ciclo finito
<a href="#">213904 Type SF12/15</a>	ciclo finito
<a href="#">P/N: 223152 Type: Herkules 2</a>	sensore
<a href="#">211845 / ESR26-24ACDC-GB</a>	Dispositivo di commutazione ESR
<a href="#">212174 (2000201102)</a>	Rilevatore di presenza a infrarossi attivi
<a href="#">ENT-R/4/1200/2/8K</a>	Costa di sicurezza
<a href="#">P/N: 211838 Type: ESR25-24ACDC</a>	Relè di sicurezza per il monitoraggio di tappetini e bordi di sicurezza
<a href="#">P/N: 211845 Type: ESR26-24ACDC</a>	Relè di sicurezza per il monitoraggio di tappetini e bordi di sicurezza
<a href="#">P/N: 211909 Type: ESR32-230AC-GB</a>	staffetta
<a href="#">210760</a>	Bordo elettrico rilevatore
<a href="#">210761</a>	Profilo in gomma EPE036/045A0V
<a href="#">210764</a>	Profilo in gomma EPE036/065A0V
<a href="#">ProLoop2 1.S.230AC</a>	Rilevatore ad anello a induzione per il rilevamento di veicoli
<a href="#">209986 / DW10</a>	Interruttore ad onda di pressione
<a href="#">ESR26-24CDC-GB</a>	RELÈ DI SICUREZZA
<a href="#">RFGate 2.2.S.F ( 340871 )</a>	Sistema di trasmissione del segnale wireless Cat.2
<a href="#">D3P</a>	interruttore a onda di pressione
<a href="#">RK 33C-P/31 bk</a>	Rilevatore di movimento radar
<a href="#">298083</a>	PrimeTec B ES bk NEUTRAL SOUTH
<a href="#">355061</a>	Kit di installazione a soffitto per PrimeTec/PrimeScan
<a href="#">263952</a>	Rilevatore combinato di movimento e presenza

Prodotto	Descrizione
<a href="#">292393</a>	RegloBeam 2
<a href="#">350849 / Herkules 2E</a>	Rilevatore di movimento radar
<a href="#">391488</a>	Rilevatore di loop a induzione ProLoop2 1.S.230AC
<a href="#">391487</a>	Rilevatore di loop a induzione ProLoop2 1.S.230AC
<a href="#">391468</a>	Rilevatore ad anello di induzione ProLoop2 1.S.24ACDC
<a href="#">389087</a>	Rilevatore ad anello di induzione ProLoop2 2.S.24ACDC
<a href="#">209596</a>	Profilo in gomma EPE036/040A0D0
<a href="#">389111</a>	Sistema di trasmissione del segnale wireless RFgate 3.1
<a href="#">389114</a>	Sistema di trasmissione del segnale wireless RFgate 3.1
<a href="#">389115</a>	Sistema di trasmissione del segnale wireless RFgate 3.1
<a href="#">389122</a>	Sistema di trasmissione del segnale wireless RFgate 3.1
<a href="#">389125</a>	Sistema di trasmissione del segnale wireless RFgate 3.1
<a href="#">299858 / ProLoop2 2.S.24ACDC</a>	Rilevatore di loop a 11 pin, per 2 anelli
<a href="#">210762</a>	Profilo in gomma
<a href="#">209580</a>	Binario in alluminio
<a href="#">238947</a>	Contatta Strip
<a href="#">210626</a>	Resistenza
<a href="#">210661</a>	Cavo
<a href="#">211739</a>	Pinze a pressare per pezzi terminali
<a href="#">2000503103</a>	Rilevatore di loop per 2 loop
<a href="#">210018 / DW40</a>	Interruttore ad onda
<a href="#">210171 / DWS-C</a>	Profilo delle onde di pressione DWS-C
<a href="#">210020 / DW40D</a>	Interruttore ad onda di pressione
<a href="#">210994 / ESD3-06-24ACDC</a>	Relè di sicurezza
<a href="#">p/n: 210760; Type: EPE036/045A0V</a>	Profilo in gomma per bordi di sicurezza
<a href="#">353825</a>	ProLoop Lite 1.24DC
<a href="#">ESD3-6171 (24V AC/DC)</a>	relè di sicurezza
<a href="#">EPN025/029A0K</a>	Profilo in gomma B25mm H29mm NBR
<a href="#">210988 / ESD3-05-24ACDC</a>	Relè di sicurezza
<a href="#">209853 / D3P</a>	Interruttore a onda di pressione
<a href="#">BIR350849</a>	Rilevatore di movimento HF
<a href="#">p/n: 210732; Type: EPE025/020A0K</a>	Profilo in gomma per bordi di sicurezza
<a href="#">p/n: 367665; Type: RFGate 3.1</a>	Sistema di trasmissione del segnale wireless per bordi di sicurezza
<a href="#">210004 / DW20S</a>	interruttore a onda di pressione
<a href="#">BIR292393</a>	Telecomando per radar HF
<a href="#">PS140</a>	Bordo di sicurezza
<a href="#">ESR32-230AC-GB / 211909</a>	Relè di sicurezza
<a href="#">210997 / ESD3-08-24ACDC</a>	Relè di sicurezza
<a href="#">ELE025/029A0V2 / 1 / 1960 / 15 / 8K</a>	Barra laterale
<a href="#">ESR11-230AC-D (210984)</a>	dispositivo di commut
<a href="#">ELN025/029A0K2/1/1900/4/8K</a>	Bordo di sicurezza assemblato
<a href="#">306920 / RFGate 2.2.A</a>	Sistema di trasmissione del segnale wireless
<a href="#">ESR32-24DC-GB (6968.4.117)</a>	Relygear di sicurezza ESR
<a href="#">211000 / ESD3-09-24VACDC</a>	Relè di sicurezza
<a href="#">ELE025/029A0K2/1/525/2/8K</a>	Bordo di sicurezza assemblato

Prodotto	Descrizione
<a href="#">209999 / DW10s</a>	interruttore ad onda di pressione
<a href="#">1-398-65-5050</a>	dispositivo di commutazione di sicurezza
<a href="#">2-083-95-7730</a>	schema elettrico
<a href="#">266428 / PrimeScan B si (11.5-32 VDC)</a>	rilevatore di presenza a infrarossi
<a href="#">AIR 20-H/31</a>	Rilevatore a infrarossi attivi
<a href="#">ESD3 -05-24ACDC</a>	Unità di commutazione
<a href="#">P/N: 210025, Type: DW40DOE</a>	Interruttore onda di pressione
<a href="#">299857</a>	Rilevatore di loop
<a href="#">398522</a>	Sensore per il rilevamento dei veicoli
<a href="#">399601</a>	Staffa di montaggio
<a href="#">211922 / ESR32-24VDC</a>	Relè interruttore a impulsi
<a href="#">298569 / PrimeMotion B ES bk NEUTRAL SOUTH</a>	Rilevatore di Movimento Radar
<a href="#">261008 / PrimeMotion B ES bk</a>	sensore
<a href="#">9383</a>	Pacchetto di modernizzazione del controllo di sicurezza
<a href="#">9180</a>	Servizio di installazione software remota
<a href="#">TA0500078</a>	Telecomando Bircher Reglobeam 2
<a href="#">263913</a>	Dispositivo di commutazione
<a href="#">261067 / PrimeTec A ES/02 bk</a>	Rilevatore combinato di movimento e presenza per porte scorrevoli
<a href="#">210970</a>	Tasto ES
<a href="#">ESD3-09-24ACDC</a>	relè di sicurezza
<a href="#">210984 / ESD3 -04-230AC</a>	Relè
<a href="#">209583</a>	Binario di montaggio AP-5 per bordi di sicurezza
<a href="#">ELE016/020A0V3/1/1288/4/8K</a>	Striscia per interruttori
<a href="#">410975 XRF-1</a>	Sistema di trasmissione del segnale wireless per bordi di sicurezza
<a href="#">210649</a>	Pezzo finale
<a href="#">211922 / ESR -32-24DC</a>	Relè di sicurezza per il monitoraggio di bordi e tappetini di sicurezza
<a href="#">211897 / ESR31C24DC-GB</a>	Relè di sicurezza
<a href="#">262596 / ProLoop2 1.24ACDC</a>	Loop Detector per il rilevamento di veicoli
<a href="#">212578 - RK 31C-P/31 bk</a>	.
<a href="#">PN: 211922 / Type: ESR32-24DC-GB</a>	Relè di sicurezza
<a href="#">ESD3-04-115AC</a>	Controller di sicurezza
<a href="#">2000502107 / 263911</a>	ESgate 2
<a href="#">210964</a>	Composto sigillante ES-BD
<a href="#">ESD3-08-24ACDC</a>	Relè di sicurezza ESD3
<a href="#">EPE036/040A0D0 (1,44mm)</a>	profilo in gomma (standard)
<a href="#">EPE025/029A0K0</a>	
<a href="#">244421 / ENT-7/50</a>	
<a href="#">244422 / ENT-7/100</a>	
<a href="#">210983 / ESD3-04-115AC</a>	
<a href="#">364283</a>	Relè di sicurezza
<a href="#">316762</a>	sensore riflettente
<a href="#">210167 / DWS-B</a>	
<a href="#">208995 / DWSEC</a>	
<a href="#">208996 / DWSEB</a>	
<a href="#">210746 / EPE025/040A0K</a>	Profilo in gomma

Prodotto	Descrizione
<a href="#">213095</a>	Cavo a nastro piatto
<a href="#">212248</a>	
<a href="#">p/n 212313, Topscan 2.750 bk</a>	Sensore di luce a triangolazione
<a href="#">ELE025/029A0V2/2/328/2/2</a>	pannello di controllo
<a href="#">ELE025/029A0V2/2/1995/2/2</a>	pannello di controllo
<a href="#">ELE025/029A0V2/1/328/2/8K</a>	pannello di controllo
<a href="#">ELE025/029A0V2/1/4181/2/8K</a>	pannello di controllo
<a href="#">EPE025/029A0U</a>	profilo in gomma
<a href="#">ELE025/029AV2/2/328/2/2</a>	pannello di controllo
<a href="#">ProLoop2 /262670/A</a>	Rilevatore di loop di terra - 2 LOOPS - 2 RELÈ 24V
<a href="#">2629</a>	Servizio hotline per le modernizzazioni
<a href="#">262598</a>	
<a href="#">262673</a>	
<a href="#">ELE025/020A0K2/4/1800/5/8K</a>	striscia di commutazione
<a href="#">ELE036/040A0D2/4/700/10/8K</a>	
<a href="#">353826</a>	Rilevatore di loop
<a href="#">AP-5</a>	
<a href="#">4-008-38-0074</a>	Relais
<a href="#">4-008-38-0398</a>	Ritrasmettere
<a href="#">2-082-95-0411</a>	Kit di conversione per materiali di cablaggio
<a href="#">4-008-38-0418</a>	Relè
<a href="#">4-008-38-0840</a>	Modulo di arresto di emergenza
<a href="#">4-008-38-0833</a>	Modulo di emergenza