



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България

Fiama

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
SEP F 160 230VAC	Elica di controllo di livello
EF700-2 (1480)	encoder azionata, incrementale
9514007M5	Encoder incrementale
FKE6-20-A/B	membro di serraggio del mandrino
OP3 A 40 SX F14 R P6 D12	Indicatore
OP6 A 20 DX F20 R	Indicatore di posizione con albero cavo
OP6 A 30 DX F20 R	Indicatore di posizione digitale
OP6 A 60 SX F20 R	Visualizzazione digitale della posizione
SEM-150-230VAC	Interruttore di livello a paletta rotante
SEP-160-24VDC	Controllo di livello per solidi
PA50-2K-S	potenziometro lineare
OP3 C 12(5) DX F14 R P6	
OP6-A-2.5 DX-F20-R	DRO
PF200 2M / 9508101	Trasduttore
OP5-A-5,0-SX-F20-R	Indicatore di posizione digitale
2239 - PF-1000-10K-2	Sensore a puleggia, potenziometrico da 10 K-ohm
OP3-B-1.0-DX-F14-G-P6	Indicatore di posizione meccanico
I60-10-DX-2Z-0-10	Indicatore di posizione digitale
PF 200 10K-4	Trasduttore potenziometrico lineare a filo
SEP-200	Controllo di livello per solidi
I80-30-DX-1Z-0-30	Positionsanzeige, analogico
1480	posizione trasduttore
66/6-A-2-14x30-14x30	riduttore angolare con cuscinetti a sfera,
Type: SEP-160-24VDS	Interruttore di livello a paletta rotante
EP7-B-G-20	Indicatore di posizione elettronico con albero cavo
SEP-160-230VAC	Interruttore di livello a paletta rotante
Type: SEP-160-230VAC	Controllo del livello di riempimento per i solidi
9508115	POTENZIOMETRO
OP9-A-8,0-DX-F30-R	Lineare contatore movimento
PF-300-5K-10K-2 same as PF-300-10K-2	trasduttore Cavo, potenziometrico
OP3-A-2,0-DX-F14-R-P6	Indicatore di posizione digitale
TC80-R1/1-C-1-B/0-300	Visualizzazione analogica della velocità

Prodotto	Descrizione
Type: OP3-B-4.0-DX-VA10-G-P6-01	Indicatore di posizione meccanico
FKE3-14-RB10-A/B	elemento di serraggio del mandrino
PR-20C-24-10W-10K-RB15	Trasduttore potenziometrico rotante
OP6 A 39(37) DX F20 R 2 RR	Indicatore di posizione meccanico
11170 - PF-700-10K-2	Encoder a cavo tirante, versione standard
9500150	Trasduttore
OP3-A-2.0-SX-F14-R-P6	Indicatore di posizione
9192014	Indicatore
EP20-RS-A-R-20-1	Indicatore di posizione elettronico
9508116	codificatore
F8P-1.0-SM12-WI	Display di misurazione LCD, sensore esterno
FBP-1.0-SMI2-TL-K1	Display di misurazione LCD
F8P-1.0-MT	Display di misurazione LCD
F8P-2.0-MT	Display di misurazione LCD
F8P-3.0-MT	Display di misurazione LCD
SEP160F/24 VDC	interruttore di livello
PR-20C-30-5W-10K	Potenziometro ad ingranaggi
Type: OP6-B-4.0-DX-F20-G	indicatore di posizione
Type: OP7-A-1.0-DX-F20-G	Display digitale della posizione
EN20-F20-500-LD2-2	Encoder
OP6-A-2.0-SX-F20-R	Visualizzazione digitale della posizione
OP9 A 15 SX F30 R	Indicatore di posizione digitale
OP10 A 15 DX F20 R	Indicatore di posizione meccanico
OP3 A 25 DX F14 R P6	Indicatore
OP6 A 40 DX F20 R	Indicatore di posizione meccanico
PF500T-I	Trasduttore
MT1- M10	Trasduttore
OP3 C 10 DX F14 R	Indicatore
PR-2--3,3-1W-10K-2	Trasduttore potenziometrico rotante
OP3-C-2.0-DX-F14-R-P6	freccia
1446200	Indicatore di posizione meccanico
OP6/OP7 POS A/B F20 FLB-F20	Flangia di blocco per indicatori di posizione
OP3 A 40 DX F14 G/ P6 D10	Indicatore
OP9 D 10 SX F35 R	freccia
66/6 A MM 1:1	Riduttore L
1435807	Indicatore
9525352M11	sensore
OP6 A 20 DX F20 GR INOX	Indicatore
OP6 A 2.0 DX VA20 G	Display digitale della posizione
1407100	Flanger di blocco
9500264	

Prodotto	Descrizione
OP7 A 25 SX F20 G 2RR	indicatore di posizione
EF700/9512100	TRASDUTTORI INCREMENTALI A FILO
9500110	TRASDUTTORI POTENZIOMETRICI ROTATIVI
9500107	Trasduttore potenziometrico rotante
9192000IN	Indicatore di posizione elettronico
9192006	Indicatore di posizione elettronico
OP3 A 100 SX F14 R 2RR P6	Indicatore di posizione meccanico
9205560	Indicatore di posizione meccanico
9600307	Indicatore di posizione meccanico
OP3 B 20 DX F14 R	Indicatore
EP7-A-R-20	Indicatore di posizione elettronico
EP7-B-R-20	Indicatore di posizione elettronico
PF-300-10K-2	encoder a filo trafilato
PF-700-10K-5	Trasduttore potenziometrico lineare a filo
WEP10-30 (19410)	Indicatore di posizione elettronico ad albero cavo
PF-2000-10K-5	Puleggia pneumatica
F20-1.0	Display di misurazione, funzionamento a batteria
EP7 A R 14	Indicatore di posizione digitale a comando diretto
RB14/12 mm	presa di riduzione per OP3
EP7 A R F14	Foro albero
BF 14/12 D12	Bussola
OP3 A 50 SX F14 R 4RN	indicatore
OP3-A-50-SX-F14-R-P6	visualizzazione digitale della posizione
OP3-A-8,0-SX-F14-R-P6	Indicatore di posizione digitale
OP9 B 20 DX F30 R	Indicatore di posizione ad albero passante
OP3 D 10 SX F14 R / 1405307	Indicatore di posizione meccanico
EN14 200 PP 2M Z	encoder rotativo incrementale
OP6-A-10,0-DX-F20-R	Indicatore di posizione digitale
OP3 B 40 SX F14 R	Indicatore di posizione ad albero pasante
9500154	Indicatore di posizione meccanico
9512205	Indicatore di posizione meccanico
OP6 D 13 SX F20 R 2RR 3 GR	INDICATORE DI POSIZIONE ad albero passante
PF500 T-V 2M	trasduttore di posizione a filo
EF700	CODIFICATORE THREAD
OP2-A-10,0-DX-F10-R-I18	indicatore di posizione digitale
OP2-B-10-DX-F10-R-I18	indicatore di posizione digitale
FKE2-10	mandrino - elemento di bloccaggio per OP2
SEM150/220 - 9600131	Interruttore di controllo del livello
PR20 R 1/4 MOLT POT.1 G 10 K CAVO MT 2	Trasduttore potenziometrico rotante

Prodotto	Descrizione
9525218	Indicatore di posizione meccanico
EP7 A R F20	Indicatore di posizione programmabile
9500268	Trasduttore potenziometrico rotante
SM85	CONTROLLO DEL LIVELLO DELLA MEMBRANA
PR-20C-24-10W-10K-C1/10m-RB15 / 34557	Potenziometro di trasmissione
OP3 A 50 DX F14 G D10	INDICATORE DI POSIZ
9192002	indicatore di posizione elettronico
OP6 B 25 SX F20 R	Indicatore di posizione meccanico con albero cavo
SEM300/24 VAC	CONTROLLI DI LIVELLO AD ELICA
PR-20-1-1W-10K-2	Trasduttore potenziometrico rotante
9508103	
Type: PF-300-10K-2	seniore a puleggia
PF300 TRASD LG 300 MM POT 5G 10K CAVO M 2	codificatore
OP6 A 80 SX F20 R	Indicatore di posizione meccanico con albero cavo
PR20C 24/1 10G 10K D15	Trasduttore potenziometrico rotante
OP6 A 40 SX F20 R D12	Indicatore di posizione ad albero passante
OP6-A-4.0-SX-RB12-R	Indicatore di posizione digitale
OP3C10DXF14R2RRP6	Indicatore di posizione meccanico con albero cavo
OP3-C-0,10-DX-F14-R-P6	
Nr. 10257 Type PR-20C-54-10W-10K	potenziometro di trasmissione
OP3-B-2.0-DX-F14-R-P6	Indicatore di posizione digitale
OP3-D-2.0-DX-F14-R-P6	Indicatore di posizione digitale
OP3 A 20 DX F14 R	Indicatore di posizione meccanico con albero cavo
OP9 D 10 DX F30 R	Indicatore di posizione meccanico con albero cavo
IP200 + MG65 R 100/1 SC 0-200 SX 15-58483	Orologio di laurea
66/5 B FMM 1:1	cambio
66/5 SP A MM 1:1	cambio
66/5 A MM 1:1	cambio
66/5 A FM 1:1	cambio
2044214	Indicatore di posizione meccanico
EF1000	codificatore di thread
OP3 B 15 DX F14 R	Indicatore di posizione
DIST.H15 OP	Flangia intermedia per indicatori di posizione
OP7 A 170 DX F20R	Indicatore di posizione meccanico con albero cavo
OP6 A 60 DX F20 R	Indicatore di posizione meccanico con albero cavo
OP6T A 60 DX F20 R	Indicatore di posizione meccanico con albero cavo
H15-P6-	

Prodotto	Descrizione
IN80-10-DX-0-100	indicatore di posizione
OP3D100DXF14G P6 BOCC H5,5 2RR	Indicatore di posizione meccanico con albero cavo
OP3 A 60 DX F14 R P6 IN	Indicatore di posizione meccanico con albero cavo
OP6 A 30 SX F20 R	Indicatore di posizione meccanico con albero cavo
2016114	
OP6-B-3,0-DX-F20-R	Indicatore di posizione meccanico con albero cavo
OP3-A-1.7/5-SX-F14-R-P6	INDICATORE DI POSIZIONE CON ALBERO CAVO
PR-20C-20.25-10W-5K-2-100N	Potenziometro a ingranaggi
9500264CIN / PR20C R 24/1 POT. 10G 500OHM CONN 4 PIN INOX SIL.	trasduttore
PR20C R 20.25/1 POT. 10G 5K	Trasduttore potenziometrico rotante
PR-20C-24-10W-0,5K-VA	Potenziometro a ingranaggi
4424 - PR-20C-24-10W-10K-RB15	Trasduttore potenziometrico rotante
OP3 A 15 DX F14 R P6	Indicatore di posizione meccanico con albero cavo
9500155C / PR20C R 24/1 POT. 10G 10K CONN 4PIN	trasduttore potenziometrico rotativo
OP6 B 20 DX F25 GR	Indicatore di posizione meccanico con albero cavo
EP20 A G VIS F Ø20	Indicatore elettronico di posizione ad albero cavo
PR20C R 10/1 POT. 10G 10K CONN 4PIN	Trasduttore potenziometrico rotante con connettore
9500208	
25892 - OP7-A-2,0-SX-F20-G	Display digitale della posizione
31142 - OP7-A-2,0-DX-F20-G	Indicatore di posizione - meccanico digitale OP7
1090605 / I60 R 20/1 SC 0-20 SX LC 15-57431	Indicatore di posizione della reazione gravitazionale
P70 / 02-04072	Volantino a reazione gravitazionale
36676 - IN80-5-SX-0-50	Annuncio di posizione digitale / analogico
PK-700-10K - 2	Sensore a puleggia
OP7 D 10 SX F20 R 2RR D14	Indicatore di posizione meccanico con albero cavo
OP7-D-0,10-SX-RB14-R	Indicatore di posizione digitale
OP3 C 50 DX F14 R P6	Indicatore di posizione meccanico con albero cavo
SEP160/24VCC / 9602103	Dispositivo di controllo del livello
PF300 / 9508102	Trasduttore lineare potenziometrico
PR20C R 1/4 MOLT POT.1 G 10 K CONN 4PIN	Trasduttore potenziometrico rotante con connettore
EP7 B R F20	misuratore

Prodotto	Descrizione
SM85EX	Controllo del livello della membrana
EN20 ENC 500 I.	CODIFICATORE
PF-200-10K-2	Trasduttore lineare potenziometrico
9514265RES	
OP3A10DXF14R / 1405300	Indicatore di posizione meccanico con albero cavo
1446601 / OP6 A 100 SX F20 R	indicatore di posizione
OP7-A-2,0-DX-F20-R	Indicatore di posizione meccanico con albero cavo
3025166	
01-32062EX	
OP6 A 10 DX F20 GR	Indicatore di posizione meccanico con albero cavo
OP6 A 25 SX F20 G 5RN C	INDICATORE DI POSIZIONE
I80 R 200/1 SC 0-20 DX	Indicatore di posizione analogico con reazione gravitazionale
1514724	
OP2 B 10 DX F8 R	Indicatore di posizione
OP2 B 100 DX F8 R 2RR	Indicatore di posizione meccanico con albero cavo
OP7 A 100 SX F25 G 3 GRANI M5	Indicatore di posizione meccanico con albero cavo
I80-200-DX-2Z-0-20	indicatore di posizione
9500155CMF	
BF-BL OP3 D12	Flangia del blocco d'albero per indicatori di posizione OP3
OP6 A 10 DX F20 G D20/14/12 FORO TRASV M5	Indicatore di posizione meccanico digitale
66/6 D FFF 1/1	RINVIO
EP46NET	
EN20-500 (9514007M5)	Encoder ad albero cavo
OP7-C-3,0-DX-F20-R	Indicatore di posizione digitale
OP3-B-1,0-SX-F14-R-P6	
38187	
PF500/9508108M5	TRASD
I60 R 10/1 SC 0-10 SX 15-57351Q	Manometro
FKE3-14-RB08-A/B	Elemento di serraggio
OP6 A 50 DX F20 R	Indicatore di posizione
OP3-A-4,0-SX-F14-G-P6	Indicatore di posizione meccanico con albero cavo
FLOP3 -1407100	Flangia del blocco d'albero per indicatori di posizione OP3
V4P2	Display di misurazione con ingresso potenziometro
PM-OP3 ET SX	
OP10A40SXSXF20G AZZ 1495623	
1407100	FLANGIA DI BLOCCO
1406209P6	
OP7 A 40 DX F20 R 2RR	
F1X5-3-RS485	Espositore Fiama
RD50 FL-OP7/EP7 1:10	

Prodotto	Descrizione
OP6 A 80 DX F20 R	CONTABILE
OP3 A 2.5 DX F14 R P6 IN	Indicatore di posizione
EP25BR	
3439 / Type: SEP-160-F-230VAC	Controllo del livello per solidi
SEP160F/220 9602602	
Propeller for SEM300/24 VAC	
OP6B50DXF20R	
PR-20C-20-10W-5K-100NE	
EP9LBF25	Indicatore elettronico-digitale alimentato a batteria
9500105C	Pontentiometro
OP3 A 17(5) SX F14 R	
OP7 A 100 DX F20 R	
FL-B OP6 OP7 EP7 B F20	
9500267 / PR20C R 36/1 POT. 10G 10K	
PR-20C-36-10W-10K	
pr20c	TRANSDUCER
PR20C/9500282+02-04153	TRANSDUCER
OP3 A 10 SX F14 R	
PF 900 2M	
OP3-A-2,0-DX-F14-R-P6 / 1265	Indicatore di posizione digitale
OP3-A-1,2/5-SX-F14-R-P6 / 11457	Indicatore di posizione digitale
OP3-B-1,2/5-RX-F14-R-P6 / 39622	Indicatore di posizione digitale
OP3-B-1,2/5-SX-F14-R-P6 / 2464	Indicatore di posizione digitale
FL-B OP6 F20 D12	
29893 / PR-20-0,5-1W-10K-2	Potenziometro Gearbox
PR20 R 1/2	MOLT POT. 1G 10K CAVO M 2
EP3 B R F14	
OP3T A 10 SX F14 R P6 2RR	Indicatore
30491 / SL.-ATEX-150-24VAC-M1"1/2	Controllo del livello ATEX per solidi
9690000EX / SL.ATEX 150/24VAC 1"1/2	
OP3 A 50 DX F14 R	indicatore numerico
20/17 D17	
9691150EX	
MAR501/150PROT-INFL-OP3	
PR-20C-24-10W-10K-C1 / 6197	Potenziometro Gearbox
OP20 IG-40	
1406200P6	Indicatore
RINV-OP64R1/1	rinvio angolare
3025534	
I90 R 24/1 SC 5-8MM/INCH SX 1L W0006 15-60312	
9691012	
OP6 A120 DX F25R	
PR20 / 9500	

Prodotto	Descrizione
2044224	
I80 R 100/1 SC 0-10 DX	
SERVO-OP 70 RPM F14 2M	SERVO-OP
OP6D120DXF20R	
OP3 B 10 DX F14 R P6	indicatore di posizione
FLB-OP3 F14	flangia di blocco albero
V.R-130 F14 n°2 M5 a 120°	volantino di manovra
OP7-A-5.0-DX-F20-R	Indicatore di posizione
OP3B40DXF14RP6	
FL-B OP3 A/B F14	
1512555	Indicatore di posizione digitale
1449501	Mandrino - elemento di bloccaggio
OP3A25DXF14BLU	
PFA 4000T 10 G 10K	
PR20C R 1/3	
40350 / Type: SL.-ATEX-150-24VAC-1"1/2	Controllo del livello per solidi
9602653/SEP-F 30 24VDC	
TACTS100 1460G=7500	tachometer
TAC TS100 SC 0-9000 DX 1460G=7500	
1449521/LOCKING FLANGE OP6/OP7 POS A/B F25 FLB-F25	FLANGIA DI BLOCCO
PR20C R 30/1 POT. 5G10K CONN 4PIN PIOLO PL.	
OP7 A 40 SX F20 GR	
OP3 A 40 SX F14 R	
PR20 R 1/6	
9508101/PF200 CABLE M 2	
9508101M4/PF200 CABLE M 4	Trasduttore
9500154C	
EP46RS A F20 M12T	
OP3B25DXF14R	
PR20 R 72/1 POT. 10G 10K CAVO MT 10	
MT1-M5	
OP3 A 100 SX F14 G	
SEM500/110 SEG 9600309	
PF500 2M / 9508108	
PF500 5M / 9508108M5	
OP6B20DXF20R (1445702)	INDICATORE DI POSIZIONE
PR20 1/2 1G 10K 2M	
OP7A30DXF20R	
OP6C120SXF20R	
1527	Annuncio di Posizionamento Digitale
OP3-A-25-DX-F.14-R-P6-INOX	Indicatore di posizione con albero cavo
OP3 C 20 SX F14 R	

Prodotto	Descrizione
IN80 20 0-20 SX	
IN80-20-SX-20	
PF700 TRASD LG 700 MM POT 10G 10K CAVO M 2	
40661	SERVO - Modulo dell'asse
1301	Spindel - Elemento di bloccaggio
OP6 A 15 DX F20 R	
SM85.ATEX	controllo di livello a membrana
IPN180 15 0-15 DX 15-58070	
2050206	contatore / indicatore (dalla foto)