



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Hekat

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

rotntPPdin kkeileoae

rotntPPt	m caodDdts
57088CDC	2canner
57088DC0	2ensore
1-C88CC5	4ompa a piston
175//155	4arte per un sistema di incollaggio
S6-88C05	3it guarnizioni
S6-88C00	Rit guarnizione
S7O//05D	spring
DC-88-1-	4ompa colla
M9k5.C00w50U	floFmeter
00.0007.0C-0.C A00.0007.0CCC.CB	2XPyM :XPyLTTHVM
:Vw007x.42X.N	Hndicatore visivo di flusso funzionamento bidirezionale
:Vw 0C0x.42X.N	Hndicatore
:Vw 050x.42X.N	Hndicatore visivo di flusso
E44- -GC	pompa a piston
9:k1wC.C1.xV D55C70	
00.000C.0-SO	
2C.Z61.O.0C10.X.51x0.2CIC.H5.CC1	:ontrollo di livello
00.0007.0C-0.5 Y kod. 2I:.C0xX.C0w -0k2.C80C00.VI.H4-1.56w5O0VM:	2onda di livello conduttiva con elettronica di gestione integrata
VyywC000 :XyEG C1188O06	EP:XyEN
00.0007.0C-0.C :XPyL:THVE 4NXZE 2I: C0 Fith one probe	:XPyLTTHVX 2XPyM
1-C//CC5 E44-	pompare Visto
D00EwVentil	--C//005 5loch applicatore testa (C mm PZG -,6 mil limetri
Vyyw0-1.xN.OO0.H4-1Y0.5CO	
1D688C-5	NExXIMTXNE yEI 9HITNX yEII)MNHM
10188O0D	controllo della temperatura
Hw5O1S5U45	2X2HTLWHXPE xETTEN kXPTMxxHX w EIHX
DC-//--0	3it guarnizioni pompa I9
EKt5:2yC-k+E	Valco C- k4X2 vicolo cieco
W9CwC0	xhiera in acciaio inossidabile
W95wC0	
WZLC	Valco paratia unione
WZL5	Valco paratia unione
WZNL5C	Valco paratia riducendo unione
WTC	Valco Tee

Prodotto	Descrizione
5000580-0201 / ORS 144 K	Rilevatore ottico di fumo per condotti di ventilazione
31-5400002-01-01	Pannello antifumo con alimentatore incluso
P/N: 5000614-0201, Type: ORS 210	Interruttore antifumo ottico ORS 210 con arresto automatico
B8-DXI2 / 20-1000012-01-01	tavola estesa
MCP 535X-1	allarme antincendio
ASD 531	Aspirating Smoke Detector
BX-IOM	Modulo di ingresso/uscita
MCP 545X-4 N	Punto di chiamata manuale, rosso, IP 67, montaggio a parete, con sportello
ORS 220 (5000615.0201.110210)	Rilevatore di fumo
ORS142K	Interruttore ottico di fumo
07AG0005	Sensore radio
TA0300071	rilevatore di fumo
RFC911	cartuccia di ricambio
31-5000006-01-01 / LRS 04 Ex	interruttore antifumo
004-594	
TCD 563-1	Rilevatore di calore
MCD 573X	Rilevatori di fumo e calore
UTD 523-1	Sensorie fumo e temperatura
RZA 142 AP	Magnete di tenuta per porta
p/n: 6500020, Type: THM425-1	Magnete fermaporta
MCP 525-7	Call Point manuale rosso
5000359 / 143 UH	base di montaggio
USB 502-7EX-I	Base rivelatrice a sicurezza intrinseca
11-2300070-01-01	cartuccia di ricambio
000-835 YBN-R/4IS	Base rilevatore per ORM 130 Ex
BX-OI3	Modulo di ingresso/uscita
GEH MOD IP66	Custodia protettiva
P/N: 31-5000005-01-01, Type: ORS 221 Ex	interruttore antifumo di ricambio
31-5000029-03-01	Allarme antifumo Genius Plus X-N
Attestation fee	
Certificate of Origin	
004-594 / USB 502-1	Rilevatore base, montaggio a superficie (con interruttore a loop cont.)
143 UH	base di montaggio
31-5400003-01-01	Alimentazione
5000615-0201	Rivelatore per LRS03
THM 425	Magnete bloccante le porte
THM 433-1	Magnete bloccante le porte
ASS 65	Magnete per il meccanismo di chiusura delle porte
31-5000020-06-02	Rilevatore di fumo Genius Plus
ORS 142 AT	interruttore antifumo
Article no. 33-9128, Type FSZ Pro	Sistema centralizzato hold-open Hekatron FSZ Pro
5000552.100406	Interruttore antifumo ottico ORS 142
010-451	Base universale USB 502-6
THM 425-1 / Art.No. 6500020	Magnete di fissaggio della porta
SK10/1U	interruttore termico

Prodotto	Descrizione
21-1398 - MCD 573X	Rilevatore multicriterio (fumo e calore)
31-5000013-01-03	Pulsante manuale wireless per sistema wireless Genius
SECF0536	Interruttore antifumo ottico con monitoraggio della linea
31-5000030-02-01	rilevatore di fumo
31-5200001-11-02	Modulo wireless Basis X alimentato a batteria
USB 502-1	base, soggiorno
SECF0039	
ORS 142/ 003-511	
SECF0520 / 31-5400002-01-02	
4000259-0201 / ORS 142 Ex.E	Interruttore di fumo ottico
5000619-0301 (LRS 02)	Interruttore antincendio per ventilazione
5000580-0301 / ORS 144 K	interruttore antifumo
5000552-0401 / ORS 142	Rilevatore di fumo ottico con supervisione del cavo
6900245 / SK 10	Elemento di riconoscimento del marchio
ORS 142 Ex E/4000259-0201	