



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Karl Klein

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
51344-1.030 / DNG 3-9,8/S WS	
2D56K40-2 W	motor
87616-1.615	Il motore
50229-1.000	
51330-1.030	Ventilatore trifase a bassa pressione
75008-1.030	DNG 1-1,5 / TS WS TENSIONE WIDE
75672-1.030	
77351-1.030	.
56 K50-2W	
2D 56 K50-2W / 88609-1.620	Motore
P/N: 70155-1.000, Type: ENG 1-1,5	ventilatore
DMVL 355-1-25	
75008-1.030 - DNG 1-1,5/TS WS	
DNG 3-12D/S2 - 15604-1.030	
DNG 3-3,5/WS/TS-300°C (75019-1.030)	Ventilatore a bassa pressione
DNG 3-4,5 WS	soffiatore a bassa pressione
88606-1.620	Motore ventola
51332-1.030 / DNG 3-6 WS	ventilatore
208408-1.030	Ventilatore trifase a bassa pressione
DNG 3-6/TS WS	ventilator
Art.Nr. 51330-1.030 (DNG 3-9,8 WS)	
DNG 3-9,8 WS	
DNG 5-19/WS	
ENG 2-2,5	Costruzione del ventilatore
ENG 3-9,8 Art.Nr. 71290-1.000	ventilatore
2D 56 K40-2W 88590-1.620	motor 2d 56 k40-2w
P/N: 75119-1.030, Type: DNG3-6	motore del ventilatore 3 fasi con flangia
DNG 3-6 WS	
Motor 2D 56 K50-2 W / 120/150W WEITSP.	Motore trifase
88710-1.620	Il motore
70838-1.000	
75415-1.030	MOTORE
ENG 5-19	ventilatore monofase a bassa pressione
Artikelnr. 75450-1.030 Type DNG 6-22,5 WS	Trifase ventola a bassa pressione
DNG 6-22,5/WS	Trifase ventola a bassa pressione

Prodotto	Descrizione
ENG 3-9,8 Ex	
P/N: 75483-1.030, Type: DNG 4-14/WS	
200717-1.030	Trifase ventola a bassa pressione
TECHNIK	6 antivibranti in gomma senza piastra
NHV 450-1-200-8,6	ventilatore ad alte prestazioni a bassa pressione
DNG 4-28 (1-Phasen)	
DNG 4-28 (3-Phasen)	
DNG 4-28 (3-Phasen-Weitspannung)	
14614-1.000	
75522-1.030	Ventilatore radiale mobile
88729-1.620	Ersatzmotor
DNG9-97/11KW	soffiatore a bassa pressione
2D 56 K50-2/S	Motore
87594-1.615 / 990524041	
M10455	il motore
M10454	
DNG 3-6,5 WS	Motore e Blower
Ersatzmotor für DNG 3-6,5 WS	
P/N: 75414-1.030 Type: DNG 7-52	ventilatore bassa pressione 2 poli
75259-1.030 (DNG 8-70)	Ventilatore
P/N: 87620-1.615, Type: 2E 56 K40-2	Il motore
70072-1.000	Ventilatore monofase a bassa pressione a 2 poli
88607-1.620	Motore sostitutivo
2D 56 K30-2 W	Motore di ricambio
70326-1.000	
87601-1.615 / 2E 56 K50-2	Motore
88646-1.620	Il motore
p/n: 75579-1.030, Type: DNG 4-28D WS	fan
DMVL 345-1-18 ATEX	
2D 56 K50-2W (p/n: 88609-1.620)	Motore
50960	il motore
ENG 2-2,5 / S / 70009-1.000	
76157-1.030	
77838-1.030	
88606-1.620 / 2D 56 K30-2 W OL	il motore
71012-1.000	ventilatore ventilatore
75437-1.030	
87640-1.615	motore
62816(Motor for 71012-1.000)	
2D K50-2 W/S; V2A / 88641-1.620	Motore
75309-1.030	FAN
DNG 3-12D	
DNG 6-25 (P/N:75309-1.030)	ventilator
ENG 3-12D	
75483-1.030 (DNG 4-14/WS)	

Prodotto	Descrizione
EK2145	
75157-1.030	
66613	IL MOTORE
P/N: 87644-1.615, Type: 2E 56 K50-2	Motore
p/n: 87752-1.615, type: 2E 56 K30-2 OL/S, V2A	Il motore
88629-1.620	il motore
87613-.615 / 2E 56 K30-2 O	Il motore
70157-1.000	
87694-1.615	Motore
79009-1.030 DNG 5-16/S	Fan
51654-1.000	Fan
75226-1.030	
51333-1.030	
88609-1.620	.
DNG 3-3,5/S-WS	
DNG 4-14	Ventilatore trifase a bassa pressione
ENG 3-6/S, UL/CSA	ventola monofase a bassa pressione
75566-1.030, DNG 5-38 D	Fans
202803-1.030	DNG 6-35 / S, UL
78827-1.030	
DNG 3-6/S WS / 75157-1.030	
DNG 4-14/WS / 75483-1.030	ventilatore
88591-1.620	Il motore
ENG 2-2,5 / TS Links	Monofase ventola a bassa pressione
52004-1.030	
88613-1.620	Motore
MGHN 7 A 50 Hz	
76326-1.030	Fan
2D 56 K50-2 W/S	motore
HHVK 530-1-90-1,5	Alta pressione-Fan-2 poli
107512	tampone di metalgomma
ATEX Zone 22	
76039-1.030	Ventilatore
P/N: 51330-1.030 Type: DNG 3-9,8 WS	blower
DNG 5-19/S 13	Ventola
202561-1.040	Fan
75115-1.030	Fan
DNG 5-19/S15 (counterclockwise)	
75514-1.030	Fan
2E 56 K50-2 OL / 87600-1.615	Motore
88580-1.620	il motore
71150-1.000	ventilatore
DNG 2-2,5 WS / 51492-1.030	
DNG 6-35 WS	fan

Prodotto	Descrizione
DNG 4-14/WS links	ventilatore 2 poli
2E 56 K50-2; L-WE (Art.nr.87628-1.615)	Il motore
ENG 3-9.8/TS (Art.Nr.52143-1.000)	Motor Sports +
205799-1.000	
87724-1.615	Il motore
78408-1.030	Ventilatore trifase a bassa pressione
15604-1.030 DNG 3-12D / S2 5-60 Hz	
DNG 3-12D/S2 (Art.Nr.15604-1.030)	Ventola
DMV 370-1/TS (Art.Nr.205040-1.230)	Ventola MEDIA PRESSIONE
87578-1.615	Motore
14030-1.000	fan
203689-1.030	
ENG 3-6	
77129-1.030 (DNG 3-6/S WS)	
88714-1.620	motore
2E 56 K50-2; L-WE	Motore
75450-1.030	fan
81530-1.040	Ventilatore
ENG 1-1,2 BK	
ENG 1-1,5/S 50Hz	Motore
Motor 2D 56 K30-2 W OL (88618-1.620)	
208408-1.030 - DNG 3-6	
76758-1.030	Ventilatore a bassa pressione 2 poli
DNG 7-60	Ventilatore trifase a media pressione
TLR 180x62 RE 5E/14 H7	Ruota ventola E
DNG 6-25/S	Ventilatore trifase a media pressione
TLR 180x62 RE	Ruota ventola
84047-1.230	Ventola a media pressione alternativa
DNG 7-60/S	Ventilatore trifase a media pressione
TLR 200x82 RE	Ruota ventola
DNG 8-12	ventilatore
14333	condensatore
88608-1.620	motore
200317-1.030 DNG 7-52/S	.
Motor 2E; K40-2; L-WE	motore
58443	Cappello ventola
88615-1.629	motore
70149-1.000	
0024752763	Cordino rotondo
0041860201	Anello in feltro
87594-1.615 - 2E 56 K30-2 OL	Motore
81530-1.040//DNG ATEX 3-6 II 2 Gc T4	
6124709013	Ruota ventola L
6124709002	Ruota ventola E
Nr. 79518-1.030 Type DNG 4-14/S WS	

Prodotto	Descrizione
15243	
51505-1.000	
84759-1.230	Ventola a pressione trifase
78485-1.030	
201725-1.030	
2E 56 K50-2/S	motore
76413-1.030	
75483-1.030	Costruzione ventilatori
50482	
127862	
13507	
94614	
51331-1.030	Fan
51492-1.030	costruzione di ventole
DNG 5-19	
ENG 1-1,6 BK	blower Motor
52115-1.000	
88656-1.620	motore
DNG 6-28 WS	Ventilatore a bassa pressione a 2 poli
70241-1.00070241-1.000	Grande aspiratore per asciugatrice
75566-1.030	doppia ventola
75575-1.030	Ventilatore doppio
71270-1.000	Ventilatore
P/N: 205235-1.420, Type: DHV 255-1-22/105/S	
87621-1.615	Motore
P/N: 208633-1.030, Type: DNG 5-19/WS/TS-250°C	Ventilatore a 2 poli
P/N: 10216-1.600, Type: BE 81-2K	motore
P/N: 13969-1.000, Type: ENG 1-1,6 BK	
2E 56 K50-4 OL	motore
2D 56 K50-2 W; L-WE	motore
208515-1.030	
204664-1.030	
B120114	
B116507	
B116508	
DNG 6-13,5 Ex	
200238-1.000	
11683-1.715	ugello blow-off
E TLR 180x74 RE 21E/19 H7 // 53167	ventola
DNG 2-5D	
P/N: 87576-1.615, Type: 2E 56 K40-2	motore
15604-1.030	Ventilatore trifase a bassa pressione - doppia ventola
88578-1.620	Motore

Prodotto	Descrizione
207799-1.030	ventilatore trifase a bassa pressione
ENG 1-1,6 BK/S - 11982-1.000	ventilatore
117588 / TQE 56 S/2 O	motore
P/N: 109420, Type: E TS-1 200x94 RE 520/28 H7	Ventola TS
88618-1.620	motore
P/N: 0089-1.040, Type: DNG 7-52/S II2GcIICT3	ventilatore trifase a bassa pressione
P/N: 51332-1.030, Type: DNG 3-6 WS	
DMVL 355-1-25/S II2GExhIIBT4Gb	Ventilatore trifase ad alte prestazioni a media pressione
21-1.250 DMVL 355-1-25/S II2GExhIIBT4Gb	ventilatore trifase ad alte prestazioni a media pressione;
DNG 3-9,8 / S	
202111-1.030	ventilatore trifase a bassa pressione
76636-1.030	
81553-1.040	
208272-1.030	
204322-1.030	ventilatore trifase a bassa pressione
208227-1.230	ventilatore trifase a media pressione
ENG 1-2,6 BK / 14103-1.000	
70719-1.000	
70310-1.000 - ENG 5-19	
80043-1.010 / ENG 2-2,5 II2GExhIIBT4Gb	motore emod
DNG 3-3,5/WS/TS-300°C	ventilatore a bassa pressione
ENG 3-6 230V / 70645-1.000	ventilatore monofase a bassa pressione
2E 56 K-50-2 / 87640-1.615	motore
87625-1.615 Motor 2E 56 K50-2 O	motore
DNG 9-80 / 204679-1.030	ventilatore trifase a bassa pressione
P/N: 87628-1.615 Type: 2E 56 K50-2	motore
ENG 3-9,8 115V, 60Hz	Ventilatore
51954-1.000	
70609-1.000	ventilatore monofase a bassa pressione
DMVL 410-1-30/S/TS(300°C) / 204213-1.230	motore emod
70060-1.000 / ENG 1-2,6BK	
88596-1.620	Motore
DNG 6-22,5/S, links (77822-1.030)	ventilatore trifase a bassa pressione
88602-1.620 / 2D 56 K50-2 OL	motore
2E 56 K50-2 OL/S (P/N: 87624-1.615)	motore
84185-1.230	Motore WEG
88641-1.620	Motore
DNG 1-1,5/WS/TS-300°C left (200388-1.030)	Ventola
92711-1.240	
81926-1.040	Ventola
208629-1.030	ventilatore trifase a bassa pressione

Prodotto	Descrizione
14405	ventola
DNG 6-40/S foot, left (204801-1.030)	ventilatore trifase a bassa pressione
205288-1.030	valvola a bassa pressione trifase
DNG 4-14 WS (208252-1.030)	ventilatore trifase a bassa pressione
70089-1.000 (ENG 2-5D/S)	
DNG 5-38D/S, Rad-Ø133	
75619-1.030	
Motor 2D 56 K50-2 OL 120/150W	
DNG 2 - 2,5 / SWS	
76326-1.030/DNG 3-9,8/S WS	
ENG 2-4,8, V2A 230V, 50/60Hz	
P/N: 87595-1.615, Type: 2E 56 K50-4 OL/S	Motore elettrico
DNG / Technik (custom-made) 265/460V, 5-60HZ	
70019-1.000	acceleratore di aspirazione
DNG 3-6/S WS p/n: 77129-1.030	
75484-1.030	
70073.1000	ventilatore monofase a bassa pressione
87625-1.615	
70072-1.000 / ENG 3-6 230V	
70257-1.000	Motore EMGR ENG 6-22,5 230 V, 50 Hz 0,37 kW
208252-1.030 DNG 4-14 WS (75483-1.030)	
78983-1.030	
88766-1.620	
15488	
52114-1.000	
2E 56 K30-2	motore
77930-1.030	motore
DNG ATEX 3-6 II 2 Gc T4 II2GEqhlIBT4Gb	Ventola di raffreddamento
70217-1.000 ENG 3-9,8 TQ	
87654-1.615	motore
70218-1.000	
Motor 2D K56-2 WIS	motore
208868-1.030 / DNG 5-19/S	fan
206095-1.230	Motore
DNG 2-5D-WS	doppia ventola
207438-1.030 // DNG 5-16 230/400V	Motore WEG
DNG 6-35 P/N 202909-1.030	Motore
DNG 3-9,8 Ex (p/n 81758-1.040)	estrattore
87735-1.615	
204136-1.090; DEG63-180/HLS70/S	
81971-1.040	
136664-1.620 / 88714-1.620	Motore
203782-1.230 DMV 330/S 50-69 Hz	
210019-1.000 --ENG 5-12,5 230 / 230 V	

Prodotto	Descrizione
DNG 6-22,5 / 208179-1.030	
EMV 300 230V, 50Hz	ventilatore monofase a media pressione
51051-1.230	ventilatore trifase a media pressione
DNG 3-9,8 ATEX	
81546-1.040	
70921-1.000	
DEG 63-180 HLS70/S/TS(150°C)	
201422-1.000	
205358-1.510, MRV-EMVL 410-1-30/s	
2D 56 K30-2 W:L-WE	motore
117628-1.615 / 2E 56 K40-2; WE-V2A	motore ventilatore
87625-1.615 / 2E 56 K50-2 OL	motore
2D 56 K50-2W / 88609-1.620 fan wheel	Ventola 2D 56 K50-2W/88609-1.620
DNG 5-19/S15	
70156-1.000 ENG 1-1,5 Ventilator W3T411757	soffiatore
ENG 3-9,8	
208271-1.030	
78485-1.030 DNG 7-52 left	
70102-1.000	ventilatore monofase a bassa pressione
Typ. 2D 56 K50-2W No. 88609-1-620	
P/N 70157-1.000, type: 2E 56 K30-2 OL	Motore
83012-1.200 - EMV185/S	ventilatore
81928-1.040	
87631-1-615 // type:2E 56 K50-2	
208879-1.230 DMV 300	
209962-1.230	
77129-1.030	
70001-1.000	
207716-1.950	
2D 56 K50-2 W SW	
DNG 7-52 / 204360-1.030	
2E 56 K50-2 OL 87692-1.615	
209179-1.240	
2E 56K 30-2 OL	Motore
ENG 2-2,5/S 230V,50HZ	ventilatore monofase a bassa pressione
80048-1.010	Ventilatore di scarico per magazzini di benzina
200390-1.000 ENG 6-6,8/TS	ventilatore caldaia completo
81868-1.040	
70926-1.000	MOTORE DEL VENTILATORE
88618-1.620 Motor 2D 56 K30-2 W OL	MOTORE 45W 2750D/D 230/380V 50HZ RIVESTIMENTO A CALDO - motore con ventola
208770-1.250	
51320-1.030	
ENG 5-3,2/S;TS;LINKS	VENTILATORE FUMI

Prodotto	Descrizione
207765-1.030	Soffiatore
210116-1.510 / MRV-EMVL 410-1-30/S	Ventilatore centrifugo mobile
87628-1.615 SN:1410-276673	
11981-1.000	
51837	
13969-1.000 / ENG 1-1,6 BK	
208428- 1.030	
80051-1.010	
71143-1.000	
211805-1.200 / EMV 300/S/TS	
78737-1.030	ventilatore
Motor 2E 56K 30-2 OL (87621-1.615)	
75514-1.030/ENG 8-12/WS	.
51575-1.030 / DNG 3-2/S WS	motore
51621-1.030 / DNG 3-3,5 WS	motore
ENG 1-2,6 BK 230V, 50/60 Hz. / M10454	
ENG 2-2,5/S 230V,50HZ / 70609-1.000	
205211-1.620 / 2D 56 K-30-2 W:L-WE	
207583-1.030 / DNG 8-80/2,2/S/TS left	
DNG 7-5 / 204360-1.030	
87652-1.615 / 2E 56 K50-2/S	
210571-1.030 DNG 5-19/S/WS/TS(300°C), V2A	
80075 UMBX 80355	
78736-1.030	ventilatore trifase a bassa pressione
#208271-1.030 DNG 5-19	
75214-1.030/DNG 3-6/S	
81561-1.040	Motore WEG
208914-1.240	fan
2D 56 K50-2 OL:L-WE	motore del ventilatore
51330-1.03/DNG 3-9,8 WS	
2D 56 K50-2W / 88609-1.620 (120-150 Watt)	
81975-1.040	ventilatore trifase a bassa pressione
70712-1.000/ENG 3-4,5/S,LINKS 220/240V,50HZ	
DNG3-4,5 / S WS // 77083-1.030	
DMV 200 WS // PN 51110-1.230	
DNG 3-9,8 S/WS / 76413-1.030	
212099-1.230 / DMV 280	
62820	
87593-1.615	
DNG 5-38 D	Doppio ventilatore
208423-1.030/DNG 3-6 WS	
208254-1.030 / DNG 5-12,5/WS	