



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Microsonic

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
p/n: 29320, Type: crm+130/IU/TC/E	N. di articolo. 29 320
p/n: 29210, Type: crm+35/DD/TC/E	sensore a ultrasuoni
p/n: 50023, Type: KST5A-2/M12	connettore angolare con cavo 2 m
p/n: 50033, Type: KST5A-5/M12	cavo del sensore
p/n: 50002, Type: KST5G-2/M12	spina diritta con 2 m di cavo
p/n: 50013, Type: KST5G-5/M12	modalità operativa
p/n: 50211, Type: LCA-2	Adattatore di controllo
22320 / MIC+130/IU/TC	sensore di prossimità ad ultrasuoni
p/n: 22321, Type: mic+130/IU/TC/E	sensore
p/n: 22100, Type: mic+25/D/TC	Sensor
p/n: 22420, Type: mic+340/IU/TC	sensore a ultrasuoni
p/n: 22200, Type: mic+35/D/TC	sensore a ultrasuoni
p/n: 22510, Type: mic+600/DD/TC	Switch di prossimità
p/n: 22422, Type: mic-340/IU/M	sensore a ultrasuoni
p/n: 22502, Type: mic-600/D/M	Sensore ad ultrasuoni
p/n: 22522, Type: mic-600/IU/M	
p/n: 22310, Type: mic+130/DD/TC	sensor
p/n: 22150, Type: mic+25/E/TC	sensor
zws-15/BE/ MAN1.2B 80.37U44-A120	Interruttore di prossimità ad ultrasuoni
p/n: 18009, Type: zws-15/CD/ 5ms.a	interruttore di prossimità
p/n: 19000, Type: ucs-15/CDD/QM	
dbk-4/Empf/CDD/O/M18	
p/n: 18014, Type: zws-24/CU/QS	
mic+600/D/TC	Sensore a ultrasuoni
p/n: 22110, Type: mic+25/DD/TC	Sensore a ultrasuoni
p/n: 28210, Type: lcs-35/DD/QP	sensore a ultrasuoni
zws-25/CU/QS	sensore
p/n: 16620, Type: dbk+4/M18/3CDD/M18 E+S	sensori intelligenti
p/n: 16630, Type: dbk+4/M12/3CDD/M18 E+S	
dbk+5/3CDD/M18 E+S	controllo a doppio foglio dbk+5
dbk-4/CDD/O/M18 E+S	
dbk-4/Sender/M18/K2	
mic+25/D/TC	
mic+25/IU/TC	
mic+340/DD/TC	
mic+35/DIU/TC	



Prodotto	Descrizione
p/n: 22530, Type: mic+600/DIU/TC	sensore a ultrasuoni mic+
SoundPipe zws1 / for zws-15 and zws-7 sensors vnp-35/DD/TC	Tubo guida d'onda per il fissaggio al sensore serie zws
p/n: 31600, Type: wms-25/RT/HV/M18	
p/n: 18001, Type: zws-15/CD/QS	Sensore ad ultrasuoni
18011 / zws-24/CD/QS	sensore a ultrasuoni zws
12 100 / pico+25/E	sensori a ultrasuoni
p/n: 22322, Type: mic-130/IU/M	
p/n: 31320, Type: wms-130/RT	sensore a ultrasuoni wms
p/n: 22201, Type: mic+35/D/TC/E	Sensore
p/n: 22211, Type: mic+35/DD/TC/E	Sensore a ultrasuoni
p/n: 22330, Type: mic+130/DIU/TC	altri disegni
p/n: 22331, Type: mic+130/DIU/TC/E	altri disegni
lpc-25/PK/CU/M18E	LPC-25 / PK / CON / M18E
p/n: 22300, Type: mic+130/D/TC	
p/n: 14201, Type: bks+6/FIU	Ultrasonico sensore bordo del nastro
zws-15/BE/ MAN1.2B	
p/n: 18015, Type: zws-70/CD/QS	Sensore a ultrasuoni
lpc-25/CDD/M18/E	Sensore a ultrasuoni
p/n: 14001, Type: bks-3/CIU	
p/n: 14011, Type: bks-6/12/CIU	sensore
p/n: 14101, Type: bks+3/FIU	Sensore Track Edge
p/n: 29100, Type: crm+25/D/TC/E	
p/n: 29110, Type: crm+25/DD/TC/E	sensore a ultrasuoni crm+
p/n: 29120, Type: crm+25/IU/TC/E	
p/n: 29200, Type: crm+35/D/TC/E	
p/n: 29220, Type: crm+35/IU/TC/E	Sensore a ultrasuoni
p/n: 29300, Type: crm+130/D/TC/E	
p/n: 29310, Type: crm+130/DD/TC/E	
p/n: 29330, Type: crm+130/DIU/TC/E	
p/n: 29400, Type: crm+340/D/TC/E	
p/n: 29410, Type: crm+340/DD/TC/E	
p/n: 29420, Type: crm+340/IU/TC/E	SENSORE ULTRASONICO
p/n: 29430, Type: crm+340/DIU/TC/E	
p/n: 29500, Type: crm+600/D/TC/E	
p/n: 29510, Type: crm+600/DD/TC/E	
p/n: 29520, Type: crm+600/IU/TC/E	
p/n: 16600, Type: dbk+4/3CDD/M18 E+S	Sensore
p/n: 16610, Type: dbk+4/WK/3CDD/M18 E+S	
p/n: 16650, Type: dbk+4/3BEE/M18 E+S	
p/n: 16660, Type: dbk+4/WK/3BEE/M18 E+S	
p/n: 16670, Type: dbk+4/M18/3BEE/M18 E+S	
p/n: 16680, Type: dbk+4/M12/3BEE/M18 E+S	controllo a doppio foglio dbk+4
p/n: 16605, Type: dbk+4/Sender/M18/K1	
p/n: 16635, Type: dbk+4/Sender/M12/K1	



Prodotto	Descrizione
p/n: 16601, Type: dbk+4/Empf/3CDD/M18	
p/n: 16611, Type: dbk+4/Empf/WK/3CDD/M18	
p/n: 16621, Type: dbk+4/Empf/M18/3CDD/M18	
p/n: 16631, Type: dbk+4/Empf/M12/3CDD/M18	
p/n: 16651, Type: dbk+4/Empf/3BEE/M18	
p/n: 16661, Type: dbk+4/Empf/WK/3BEE/M18	
p/n: 16671, Type: dbk+4/Empf/M18/3BEE/M18	
p/n: 16681, Type: dbk+4/Empf/M12/3BEE/M18	
p/n: 16700, Type: dbk+5/3CDD/M18 E+S	
p/n: 16710, Type: dbk+5/3BEE/M18 E+S	
p/n: 16705, Type: dbk+5/Sender/M18/K1	
p/n: 16701, Type: dbk+5/Empf/3CDD/M18	
p/n: 16711, Type: dbk+5/Empf/3BEE/M18	
P/N: 16 900 Type: esf-1/CDF	
16901 / esf-1/CF	
p/n: 16800, Type: esp-4/3CDD/M18 E+S	
p/n: 16830, Type: esp-4/M12/3CDD/M18 E+S	
p/n: 16801, Type: esp-4/Empf/3CDD/M18	
p/n: 16831, Type: esp-4/Empf/M12/3CDD/M18	
p/n: 33001, Type: ews-15/CD (single unit)	
p/n: 33100, Type: ews-15/M18/CD Set	
p/n: 33110, Type: ews-25/M18/CD Set	
p/n: 33130, Type: ews-100/M18/CD Set	
p/n: 26111, Type: hps+25/DD/TC/E/G1	
p/n: 26132, Type: hps+25/DIU/TC/E/G1	sensore hps+
p/n: 26210, Type: hps+35/DD/TC/E/G1	
p/n: 26230, Type: hps+35/DIU/TC/E/G1	
12411 / hps+80/I/GF/K5	sensore
p/n: 12412, Type: hps+80/I/GF/OS/ K5	
p/n: 26730, Type: hps+80/DIU/TC/E/G1	
p/n: 26310, Type: hps+130/DD/TC/E/G1	
p/n: 26330, Type: hps+130/DIU/TC/E/G1	
p/n: 26410, Type: hps+340/DD/TC/E/G2	
p/n: 26411, Type: hps+340/DD/TC/G2	
p/n: 26431, Type: hps+340/DIU/TC/G2	sensore a ultrasuoni hps+
p/n: 28110, Type: lcs-25/DD/QP	
p/n: 28140, Type: lcs-25/DDD/QP	
p/n: 28120, Type: lcs-25/IU/QP	
p/n: 28240, Type: lcs-35/DDD/QP	
p/n: 28340, Type: lcs-130/DDD/QP	
p/n: 28320, Type: lcs-130/IU/QP	sensore a ultrasuoni
p/n: 32410, Type: lcs+340/DD	
p/n: 32420, Type: lcs+340/IU	
p/n: 32510, Type: lcs+600/DD	
p/n: 32520, Type: lcs+600/IU	sensore a ultrasuoni lcs+



Prodotto	Descrizione
P/N: 17 050 Type: lpc-25/CDD/M18	
lpc-25/GDI/M18	Sensore a ultrasuoni
p/n: 22102, Type: mic-25/D/M	
p/n: 22122, Type: mic-25/IU/M	
p/n: 22202, Type: mic-35/D/M	
p/n: 22222, Type: mic-35/IU/M	
p/n: 22302, Type: mic-130/D/M	
p/n: 22312, Type: mic-130/DD/M	seniore
p/n: 22402, Type: mic-340/D/M	
p/n: 22412, Type: mic-340/DD/M	seniore
p/n: 22101, Type: mic+25/D/TC/E	
22111 / mic+25/DD/TC/E	
p/n: 22121, Type: mic+25/IU/TC/E	
p/n: 22130, Type: mic+25/DIU/TC	seniore
p/n: 22131, Type: mic+25/DIU/TC/E	
p/n: 22160, Type: mic+25/EE/TC	
p/n: 22210, Type: mic+35/DD/TC	
p/n: 22230, Type: mic+35/DIU/TC	seniore a ultrasuoni mic+
p/n: 22231, Type: mic+35/DIU/TC/E	
p/n: 22250, Type: mic+35/E/TC	
p/n: 22260, Type: mic+35/EE/TC	
22301 / mic+130/D/TC/E	
p/n: 22311, Type: mic+130/DD/TC/E	
mic+130/DIU/TC	seniore a ultrasuoni mic+
p/n: 22350, Type: mic+130/E/TC	
p/n: 22360, Type: mic+130/EE/TC	
p/n: 22400, Type: mic+340/D/TC	
p/n: 22401, Type: mic+340/D/TC/E	seniore a ultrasuoni mic+
p/n: 22410, Type: mic+340/DD/TC	Sensore a ultrasuoni
p/n: 22411, Type: mic+340/DD/TC/E	
p/n: 22421, Type: mic+340/IU/TC/E	seniore di prossimità ad ultrasuoni
p/n: 22430, Type: mic+340/DIU/TC	Convertitore a ultrasuoni
p/n: 22431, Type: mic+340/DIU/TC/E	
p/n: 22450, Type: mic+340/E/TC	
p/n: 22460, Type: mic+340/EE/TC	
p/n: 22501, Type: mic+600/D/TC/E	
p/n: 22511, Type: mic+600/DD/TC/E	
p/n: 22520, Type: mic+600/IU/TC	Sensore a ultrasuoni
mic+600/DIU/TC	seniore a ultrasuoni mic+
p/n: 22531, Type: mic+600/DIU/TC/E	
p/n: 22550, Type: mic+600/E/TC	
p/n: 22560, Type: mic+600/EE/TC	
p/n: 34000, Type: nano-15/CD	
p/n: 34009, Type: nano-15/CE	
p/n: 34005, Type: nano-15/CI	seniore a ultrasuoni nano



Prodotto	Descrizione
p/n: 34006, Type: nano-15/CU	
p/n: 34001, Type: nano-24/CD	
p/n: 34010, Type: nano-24/CE	
p/n: 34007, Type: nano-24/CI	
p/n: 34008, Type: nano-24/CU	
p/n: 12110, Type: pico+25/I	Sensore
p/n: 12112, Type: pico+25/WK/I	
p/n: 12120, Type: pico+25/U	seniore a ultrasuoni pico+
p/n: 12122, Type: pico+25/WK/U	seniore a ultrasuoni
P/N: 12 200 Type: pico+35/F	
p/n: 12 202, Type: pico+35/WK/F	
p/n: 12210, Type: pico+35/I	seniore ultrasonico
p/n: 12212, Type: pico+35/WK/I	seniore
p/n: 12220, Type: pico+35/U	Sensiore a ultrasuoni
p/n: 12222, Type: pico+35/WK/U	
p/n: 12312, Type: pico+100/WK/I	
p/n: 12320, Type: pico+100/U	
p/n: 12322, Type: pico+100/WK/U	sensori a ultrasuoni
p/n: 12006, Type: pico+15/TF/F	
p/n: 12026, Type: pico+15/TF/I	
p/n: 12023, Type: pico+15/TF/U	
p/n: 12104, Type: pico+25/TF/F	
p/n: 12114, Type: pico+25/TF/I	Sensiore a ultrasuoni Pico+TF
12124 / pico+25/TF/U	Sensori di livello a ultrasuoni
p/n: 12240, Type: pico+35/TF/F	
p/n: 12226, Type: pico+35/TF/I	Sensiore di livello a ultrasuoni
p/n: 12224, Type: pico+35/TF/U	
p/n: 12316, Type: pico+100/TF/F	
p/n: 12314, Type: pico+100/TF/I	seniore di livello di riempimento a ultrasuoni
p/n: 12315, Type: pico+100/TF/U	Trasduttore di livello a ultrasuoni
p/n: 13000, Type: sks-15/D	
p/n: 13001, Type: sks-15/CD	seniore
p/n: 13002, Type: sks-15/E	
p/n: 13003, Type: sks-15/CE	
p/n: 13008, Type: sks-15/CI	
p/n: 13007, Type: sks-15/CU	
p/n: 19001, Type: ucs-15/CEE/QM	
p/n: 19002, Type: ucs-24/CDD/QM	seniore
p/n: 19003, Type: ucs-24/CEE/QM	seniore
p/n: 31310, Type: wms-35/RT	seniore
p/n: 31330, Type: wms-340/RT	Sensiore di distanza
p/n: 31340, Type: wms-600/RT	
p/n: 18035, Type: zws-7/CD/QS	seniore a ultrasuoni
p/n: 18002, Type: zws-15/CE/QS	
p/n: 18003, Type: zws-15/CI/QS	



Prodotto	Descrizione
P/N: 18004, Type: zws-15/CU/QS	seniore a ultrasuoni zws
p/n: 18011, Type: zws-24/CD/QS	
p/n: 18012, Type: zws-24/CE/QS	
p/n: 18013, Type: zws-24/CI/QS	Sensore di distanza ad ultrasuoni
p/n: 18041, Type: zws-25/CD/QS	
p/n: 18043, Type: zws-25/CE/QS	
p/n: 18016, Type: zws-70/CE/QS	
p/n: 18018, Type: zws-70/CI/QS	seniore a ultrasuoni zws
p/n: 18017, Type: zws-70/CU/QS	
p/n: 50000, Type: KST4G-2/M12	
p/n: 50001, Type: KST4G-2/M12/S	
p/n: 50020, Type: KST4A-2/M12	
p/n: 50021, Type: KST4A-2/M12/S	
p/n: 50010, Type: KST4G-5/M12	
p/n: 50011, Type: KST4G-5/M12/S	
p/n: 50030, Type: KST4A-5/M12	
p/n: 50031, Type: KST4A-5/M12/S	
p/n: 50012, Type: KST4G-10/M12	
p/n: 50035, Type: KST4A-10/M12	
p/n: 50036, Type: KST5G-10/M12	cavo
p/n: 50407, Type: KST3G-2/M8	
p/n: 50406, Type: KST3A-2/M8	
p/n: 50409, Type: KST3G-5/M8	
p/n: 50408, Type: KST3A-5/M8	
p/n: 50401, Type: KST4G-2/M8	cavo
p/n: 50400, Type: KST4A-2/M8	
p/n: 50403, Type: KST4G-5/M8	
p/n: 50402, Type: KST4A-5/M8	
p/n: 50060, Type: STG4/M12	
p/n: 50070, Type: STA4/M12	
p/n: 50061, Type: STG5/M12	
p/n: 50062, Type: STA5/M12	
p/n: 50212, Type: LCA-2 Koffer	
p/n: 50250, Type: SyncBox 1	
p/n: 50251, Type: SyncBox 2	
p/n: 50301, Type: dbk-Testbogen	
p/n: 50140, Type: UF-90/M18	
p/n: 50150, Type: UF-90/M30	
p/n: 50411, Type: MW-ZWS1	
p/n: 50412, Type: MW-ZWS2	
p/n: 50413, Type: MW-ZWS3	
p/n: 50414, Type: MW-LCS1	
p/n: 50090, Type: BF-18	
p/n: 50100, Type: BF-30	
P/N: 17 050 Type: lpc-25/CDD/M18	



Prodotto	Descrizione
p/n: 22120, Type: mic+25/IU/TC	
p/n: 22212, Type: mic-35/DD/M	Sensore di livello
p/n: 28310, Type: lcs-130/DD/QP	seniore
p/n: 28220, Type: lcs-35/IU/QP	
P/N: 17 056 Type: lpc-25/CU/M18	Sensore ad ultrasuoni
p/n: 12310, Type: pico+100/I	
22 120 / mic+25/IU/TC	seniore ultra sonico
P/N: 17 056 Type: lpc-25/CU/M18	SENSORE ULTRASONICO
Bks-3/CDD	Sensore
MIC+35/D/TC	seniore a ultrasuoni
p/n: 26430, Type: hps+340/DIU/TC/E/G2	
22 420 / MIC+340/IU/TC	
p/n: 22220, Type: mic+35/IU/TC	Sensore
22 220 / mic+35/IU/TC	seniore a ultrasuoni
p/n: 22 320, Type: mic+130/IU/TC	Sensore ultrasonico
105491	Sensore a ultrasuoni
bks+6/FIU	
22 210 / mic+35/DD/TC	seniore
18 001 / ZWS-15/CD/QS	Sensore
mic+340/IU/HVM	
pico+25/F	SENSORE A ULTRASUONI
p/n: 36100, Type: lpc+25/CFE	
mic+35/DDIU/TC	
16635 / dbk+4/Sender/M12/K1	
zws-24/CD/ HP	
MICT25/D/TC	Sensore a ultrasuoni
lcs+340/IU	
zws-15/BE/ MAN2.1A 80.37U44-A092	
mic+600/DD/TC - 600-M3000mm	Misuratore di livello
mic+340/DD/TC - 350+3400mm	Misuratore di livello
p/n: 29180, Type: crm+25/F/TC/E	
p/n: 29130, Type: crm+25/DIU/TC/E	
p/n: 29280, Type: crm+35/F/TC/E	
p/n: 29380, Type: crm+130/F/TC/E	
p/n: 29480, Type: crm+340/F/TC/E	
p/n: 29580, Type: crm+600/F/TC/E	
p/n: 16950, Type: esf-1/CDF/A	Sensore di etichettatura e giunzione
p/n: 16951, Type: esf-1/CF/A	
p/n: 16953, Type: esf-1/7/CDF/A	
p/n: 16952, Type: esf-1/15/CDF/A	esf-1 Sensore di etichettatura e giunzione
p/n: 33010, Type: ews-15/CD Set	Set barriera monouso Ews
p/n: 12411, Type: hps+80/I/GF/K5	
p/n: 32480, Type: lcs+340/F/A	seniore a ultrasuoni
p/n: 32580, Type: lcs+600/F/A	
p/n: 36000, Type: lpc+15/CFE	



Prodotto	Descrizione
p/n: 36001, Type: lpc+15/WK/CFE	
p/n: 36101, Type: lpc+25/WK/CFE	
p/n: 36200, Type: lpc+35/CFE	
p/n: 36201, Type: lpc+35/WK/CFE	
p/n: 36300, Type: lpc+100/CFE	
p/n: 36301, Type: lpc+100/WK/CFE	
p/n: 36010, Type: lpc+15/CFI	
p/n: 36011, Type: lpc+15/WK/CFI	
p/n: 36110, Type: lpc+25/CFI	
p/n: 36111, Type: lpc+25/WK/CFI	
p/n: 36210, Type: lpc+35/CFI	
p/n: 36211, Type: lpc+35/WK/CFI	
p/n: 36310, Type: lpc+100/CFI	
p/n: 36311, Type: lpc+100/WK/CFI	
p/n: 36020, Type: lpc+15/CFU	
p/n: 36021, Type: lpc+15/WK/CFU	
p/n: 36120, Type: lpc+25/CFU	
p/n: 36121, Type: lpc+25/WK/CFU	
p/n: 36220, Type: lpc+35/CFU	
p/n: 36221, Type: lpc+35/WK/CFU	
p/n: 36320, Type: lpc+100/CFU	
p/n: 36321, Type: lpc+100/WK/CFU	
p/n: 22180, Type: mic+25/F/TC	
p/n: 22111, Type: mic+25/DD/TC/E	
p/n: 22280, Type: mic+35/F/TC	
p/n: 22221, Type: mic+35/IU/TC/E	
p/n: 22301, Type: mic+130/D/TC/E	
p/n: 22380, Type: mic+130/F/TC	seniore a ultrasuoni
p/n: 22480, Type: mic+340/F/TC	
p/n: 22580, Type: mic+600/F/TC	seniore a ultrasuoni mic+
p/n: 22521, Type: mic+600/IU/TC/E	
p/n: 39000, Type: nero-15/CD	
p/n: 39005, Type: nero-15/WK/CD	
p/n: 39050, Type: nero-15/CE	
p/n: 39055, Type: nero-15/WK/CE	
p/n: 39010, Type: nero-15/CI	
p/n: 39015, Type: nero-15/WK/CI	
p/n: 39020, Type: nero-15/CU	
p/n: 39025, Type: nero-15/WK/CU	
p/n: 39100, Type: nero-25/CD	seniore a ultrasuoni
p/n: 39105, Type: nero-25/WK/CD	
p/n: 39150, Type: nero-25/CE	
p/n: 39155, Type: nero-25/WK/CE	
p/n: 39110, Type: nero-25/CI	nero seniore a ultrasuoni
p/n: 39115, Type: nero-25/WK/CI	



Prodotto	Descrizione
p/n: 39120, Type: nero-25/CU	
p/n: 39125, Type: nero-25/WK/CU	
p/n: 39200, Type: nero-35/CD	
p/n: 39205, Type: nero-35/WK/CD	
p/n: 39250, Type: nero-35/CE	
p/n: 39255, Type: nero-35/WK/CE	
p/n: 39210, Type: nero-35/CI	
p/n: 39215, Type: nero-35/WK/CI	
p/n: 39220, Type: nero-35/CU	
p/n: 39225, Type: nero-35/WK/CU	
p/n: 39300, Type: nero-100/CD	
p/n: 39305, Type: nero-100/WK/CD	
p/n: 39350, Type: nero-100/CE	
p/n: 39355, Type: nero-100/WK/CE	
p/n: 39310, Type: nero-100/CI	nero sensore ad ultrasuoni
p/n: 39315, Type: nero-100/WK/CI	
p/n: 39320, Type: nero-100/CU	
p/n: 39325, Type: nero-100/WK/CU	
p/n: 12500, Type: pico+15/F/A	
p/n: 12501, Type: pico+15/WK/F/A	
p/n: 12010, Type: pico+15/I	
p/n: 12012, Type: pico+15/WK/I	
p/n: 12020, Type: pico+15/U	
p/n: 12022, Type: pico+15/WK/U	
p/n: 12600, Type: pico+25/F/A	sensores
p/n: 12601, Type: pico+25/WK/F/A	
p/n: 12700, Type: pico+35/F/A	Sensore a ultrasuoni
p/n: 12701, Type: pico+35/WK/F/A	
p/n: 12800, Type: pico+100/F/A	Sensore pico+
p/n: 12801, Type: pico+100/WK/F/A	
p/n: 35000, Type: pms-15/CF/A1	sensores a ultrasuoni
p/n: 35100, Type: pms-25/CF/A1	
p/n: 35200, Type: pms-35/CF/A1	
p/n: 35300, Type: pms-100/CF/A1	
p/n: 35010, Type: pms-15/CI/A1	
p/n: 35110, Type: pms-25/CI/A1	
p/n: 35210, Type: pms-35/CI/A1	sensores a ultrasuoni pms
p/n: 35310, Type: pms-100/CI/A1	
p/n: 35020, Type: pms-15/CU/A1	
p/n: 35120, Type: pms-25/CU/A1	
p/n: 35220, Type: pms-35/CU/A1	
p/n: 35320, Type: pms-100/CU/A1	
p/n: 13009, Type: sks-15/CF/A	
p/n: 18130, Type: zws-25/CI/QS	
p/n: 18131, Type: zws-25/CU/QS	sensores ultrasonico



Prodotto	Descrizione
p/n: 18132, Type: zws-35/CD/QS	
p/n: 18133, Type: zws-35/CE/QS	
p/n: 18134, Type: zws-35/CI/QS	
p/n: 18135, Type: zws-35/CU/QS	
p/n: 50164, Type: SoundPipe sks1	
p/n: 50415, Type: BF-pms/A1	
p/n: 50232, Type: Adapter 5G/M12-4G/M12/M8	
22 510 / mic+600/DD/TC	
zws-15/CD/QS	
MIC+35/DDD/TC/DE L	
mic+130/D/TC	seniore a ultrasuoni
sks-15/CD	seniore
14001 / BKS-3/CIU	Sensore
zws-15/CU/QS	ULTRASUONI, BLOCCO, ANELLO DA 250 MM, ANALOGICO
dbk+4/Empf/3BEE/M18	
18009 / zws-15/CD/ 5ms.a	interruttore di prossimità ultrasuoni
16020 / dbk-4/CD/O/M18 E+S	
dbk-4/Empf/CDD/O/QP	ricetrasmittitori
dbk-4/Sender/M18/K1	trasmettitori
mc+34D/D/TC	
ZWS-15/CD/KST0.15	Sensore in custodia QA
ICP-25/CU/M18	
lcs-130/IU/QP	
dbk+4/Empf/M12/3BEE/M18	Controllo ad ultrasuoni a doppio arco
pico+25/l	
esf-1/CDF/ K1	seniore di etichette
mic+340/D/TC	Sensore a ultrasuoni
dbk-4/Empf/CDD/O/M18 /K7K2	
34020 / nano-15/CF	Sensore
crm+35/DD/TC/E	
KST3A-5/M8	
KST3G-5/M8	
WMS-340/RT 1558953	seniore a ultrasuoni
mic+130/DD/TC/E	
mic+35/DD/TC/E	
crm+130/DD/TC/E	Sensore ad ultrasuoni
7G.110.1495	
zws-25/CU	Sensore ultrasonico
ZWS-15/CU/QS	seniore (dall'etichetta della foto)
zws-25/CU/ 7G.110.1495	