



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Ramsey

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
041090 GREEN	CONTROLLO DELLA LAMPADINA, INTERRUTTORE DI INCLINAZIONE
041091	Controllo della lampadina, interruttore di inclinazione
2101IOUT1SCH	
20-30-8M	interruttore di inclinazione
21-35-NM-F-4X	Hi-hi interruttore, unità di controllo
60-22H-1-I	SENSORE DI VELOCITÀ
60-30E	finecorsa
60-31F	Pull interruttore di sicurezza
046917	Cella di carico
CAP-AC-FL	Controllo del livello
20-52-NM-8M (508527)	Sonda Interruttore di inclinazione senza mercurio pesante
10-20A	scala Cintura Series
20-59-NM-25	INTERRUTTORE PENDOLO CON CENTRALINA
Model 60-23A	Interruttore Under Speed
SPS-2D	Interruttore di disallineamento Proline
TMD1400	
TMD1200	
SPS-2D-3-NP	
ROS-2D	Cintura disallineamento Interruttore
mod 60-31 E	interruttore a corda
11100RC	
P/N: 050100	
P/N: 048651 MODEL 2001	pannello di controllo touch
20-39-50	interruttore di inclinazione
SPS-2E-3-4X	Interruttore di sicurezza
051320	scheda madre PCBA
046409	PCBA A / D pianta monocanale
047572	PCBA Campo carta terminale
046863	trasformatori di potenza
60-31G	Interruttore di emergenza a fune Pro-Line
9101F	
071638	
102936	
60-31	INTERRUTTORE, DI SICUREZZA
SPS-20	Interruttore a pulsante per cavo di sicurezza Thermo Scientific Ramsey

Prodotto	Descrizione
MT9101 F	
MT9100 PM	INDICATORE
Model 9100P (p/n 136040)	Indicatore/trasmittitore di peso
20-30-SS	interruttore
ROS-2E-3	
60-12P	SENSORE DI VELOCITÀ
IT8041 P	Cella di carico
20-38-4	Controllo dell'inclinazione termica
046914	Cella di carico universale
136041	
Micro-Tech 9105P	
041084	
081648	Sensore di velocità
936305TC320T3	Cella di carico universale
CK101P24VDC S/N:103 0105	integratore peso
CK100PROFSCH	Scheda di comunicazione
Model:60-30G	Segnalatore di sbandamento
ROS-2E-1-4-NPT PN140920	Segnalatore di sbandamento
20-30ALET	
SPS-2E-1-4-NPT (PN 142199)	Interruttore di sicurezza (142199)
20-54-NM-SS-25	
60-200-SC-I PN 046096	MOTION MONITOR
46917	CELLA DI CARICO
038334	braccio Roller
036093	Il kit hardware Ramsey per Loadcell
S-PRCN PN 046917	CELLA DI CARICO
60-33A	Segnalatore di sbandamento nastro
61-12 C	Sensore di velocità
60-23A	Segnalatore di rotazione ad albero
CM2T	CELLA DI CARICO
140920	
20-39-25	Alimentatore rotante Interruttore di livello
61-12N-64P (p/n 133748)	Sensore di velocità
UK0850+23599ADJWM001	RUOTA
60-12F	SENSORE
20-39	interruttore di inclinazione
Model 9101F	integratore di portata
136042	
20-43-220 PN 049576	
P/N: 121367, Type: CET3-AP-CRA-AH-50X-SI-C2290-121367	SICUREZZA UNICODE
PN 136041 Model 9105F	Controller
PN 136042 Model 9105P	Controller
SPS-2E-3-4-NPT (142205)	
11101FRC	Integratore di portata

Prodotto	Descrizione
ROS-2E	
SPS-2E	
9101F 130035	PROCESSORE DI PESATURA
057416	
20-39-8M	
Model 60-23P	
3105DISPCOMP	
35000010	
508521	Tilt Sensor probe
092204	Unità di controllo
SPS-2E-1-4-MET-RST* (142200)	
DTR131Z (L)-A 115 VAC	
60-23A/3-30	Segnalatore di rotazione Ramsey con accoppiamento meccanico
SC420	
ROS-2E-3-NP-NPT (140928)	
60-12N	
20-59-NM-15M	
041584	.
042615	.
042676	.
046096	.
RPD8408	
lock for RPD8408	COMODA SERRATURA
RPD12412	
lock for RPD12412	COMODA SERRATURA
RPV 303	Catena silenziosa
ROS-2D-3-NP	INTERRUTTORE DI DISALLINEAMENTO
SPS-2E-3	Interruttore a pressione
20-30-SS-8M* (508510)	Sonda switch
11101PRC	Integratore di portata
Model ROS-2E-3-4-NPT (140926)	
Model SPS-2E-3-4-NPT (142205)	
Model 20-39-8M (508506)	Sonda Tilt Switch
SPS-2E-3-NP-NPT-LT/24V/FR P/N: 199762	Interruttore a cavo di sicurezza Pro-Line
SPS-2E-3-NP-NPT-LT/120V/SR P/N: 199763	Interruttore a cavo di sicurezza Pro-Line
20-54-NM-8M p/n 508521	Sensore Tilt senza mercurio
RPV 808 Type 115	
1020B11600WM	
P-VERN/BIL/1020/C5-M	
IT8041PD	Cassetta di giunzione
9201F	
2101PROFSCH	
CAS1020B1-1600	
20-35-NM-F (p/n 092200)	Unità di controllo locale per Sensori Tilt senza mercurio
60-200-DC / 042663	Controllo Thermo Motion Monitor, a doppio canale

Prodotto	Descrizione
2101IOUT2SCH	
20-35-NM-F	
2101IOUT1SCH 071637	
LP-CS 120	catena dentata di trasporto
Kettenrad 1/2" Z=33	pignoni
508527	Sensore di inclinazione
21-59-NM-8M	
CAS81X61X74	Fumigated wooden box
ROS-2E-3-4-NPT	Interruttore di disallineamento della cinghia
044038	Interruttore di velocità
60-12ENC	Sensore di velocità
005642	
092200	Unità di controllo
20-39C-8M	
20-41-SS-8M-CSI	Sonda Tilt Switch
20-41-8M-CSI	Sonda Tilt Switch
140926	Cintura Switch
130037	
GZ-1	Sensore
RPD8408 1/2P 2W DUPLEX RP ASSY 8-15-8 1	Catena dentale
GZ-1 (+10 meters of cable)	
61-244-12P	Sensori digitali di velocità a cinghia
5030-1020-60	Kit di calibrazione
BEAM (p/n 014803)	Accessorio di montaggio
PIPE (p/n 014829)	Accessorio di montaggio
2030SM-10M	
99112213	Unità di controllo KT-35DIN per sensori di inclinazione
99112193	Interruttore di inclinazione
99112204	protezione del cavo
99112206	protezione del cavo
99112207	protezione del cavo
99000029	documentazione
11100FRC	indicatore di peso e trasmettitore
Chain 1/2P 3W DUPLEX RP ASSY 12-23-12	
Chain 1/2P 3W DUPLEX RP ASSY 12-23-12 (4 x 240.1 x 222)	
model PL60	
6023GIUNTO	Accoppiamento
S-PRCN 110026	Cella di carico
134179 Display card for Micro-Tech 9000	Scheda display completa di scheda di interfaccia HMI per strumenti serie Micro-Tech 9000