



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Raytek

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
DR6TXSMTSFW	SENSORE
FLUKE-566	THERMOMETER32 DEG
RAYMI310LTS	sistema di sensori
MT4/ RSCMTFSU	MiniTemp
RAYCMLTJ	Sensore di temperatura infrarossi
RAYCMLTJM	Sensore di temperatura a infrarossi
RAYCI2A	Sensore di temperatura a infrarossi
RAYCMLTK3M	seniore di temperatura a infrarossi
RAYCMLTKM	seniore di temperatura a infrarossi
RAYCMLTV	Sensore di temperatura a infrarossi
RAYCMLTV3	Sensore di temperatura infrarossi
RAYCMLTVM	Sensore CM
RAYMI310LTHCB3	Sensore di temperatura a infrarossi
RAYMI310LTHCB8	Sensore di temperatura
RAYMI3MCOMME	casella di comunicazione
RAYMM1MLVF1L	PIROMETRO
RAYMR1SBSF	PIROMETRO A RADIAZIONI
RAYR3IPLUS1ML	
RAYTXCHTSFW	Thermalert TX
RAYTXCLTPSF	
RAYTXCLTSE	Intelligente a infrarossi Sensore di temperatura
RAYTXSLTSFW	Sensore di temperatura a infrarossi intelligente
RAYXSMTSE	Sensore IR senza contatto Smart
XXX2CCB8	Cavo con connettore
XXXMIACCJ1	sensor
XXXSYSECP1	SENSORE DI POSIZIONE CS200
RAYMR1SBSF S/N: 19790008 Power: 24VDC - 32035	Rayted Everelt WA Made in USA Modello:
RAYGPC	Il display del pannello GP
SPEC/RAYTXSLTSFS	Sensore
RAYGPRSE	Sensore di temperatura a infrarossi Standard Focus
RAYGPM2	THERMALERT GP MINIATURMESSKOPF
RAYGPM10CB3	GP Miniatursensor
XXXCS210CONBOX	
RAYTMP150LT	Scanner di linea
RAYTES150 P30	Scanner lineare

Prodotto	Descrizione
RAYTES150 P31	scanner di linea
RAYTES150 LT	
RAYTXSLTSF	Sensore di temperatura
RAYXSHTSF	Sensore IR intelligente senza contatto
XXXTXACTWM	
XXXTXACTWH	HEADER PROTEZIONE FINESTRA per i modelli HT, vetrate BK7
RAYMR1SASF	
RAYMI3MCOMMM	
Originating product for RAYMR1SASF	pirometro a quoziente
XXXHSFIC2	Fibra ottica ad alta velocità
RAYMR1SBSFW	sensore di temperatura a infrarossi rapporto
XXX2CLTCB4	cavo
XXXXRACWCS	
RAYXRCLTSFS	sensore
RAYCMLTJ3M	Sensore di temperatura
XXXCMACRAM	Specchio metrico ad angolo retto filettato per la serie Raytek CM
XXXCIADJB	Staffa di montaggio regolabile
XXXCMACPWM	Finestra protettiva in silicone per sensori metrici CM e CI
XXXCMAPM	Collare metrico Air Purge Metric
RAYMI310LTSCB3 1.00 0.00 341.00 0.00 341.00 341.00	
RAYST61	Termometro a infrarossi (IR) ST Pro Plus
RAYMI310LTSCB15	sensore di temperatura a infrarossi
RAYMT6U	
E1RL-F2-L-0-0	Pirometro
RAYXRTLTCF1	Sensore di temperatura a infrarossi misura
RAYMI3	Testa di rilevamento a infrarossi in miniatura con cavo da 3,3
RAYMI3MCOMM	Casella di comunicazione
RAYMI302LTSCB3	sensore di temperatura a infrarossi
XXXMIACAB	staffa di montaggio regolabile
RAYMI310LTSCB1	sensore di temperatura a infrarossi
D6TXCLTSF	Temperature sensor
XXXTXACTWX	
XXXTXACTWL	Lente
RAYR3IPLUS2ML	Temperatura elevata thermometer infrarossi con doppio laser
RAYMI320LTHCB8	
FJMMI330G5LCB3W	Pirometro
RAYMI3COMM4	scatola di comunicazione
RAYMI310LTSCB30	Sensore di temperatura a raggi infrarossi con cavo
A-T40-PW-LT	
XXXMIACAJ	Giacca Air Purging
XXXMiACPW	Finestra protettiva in solfuro di zinco per sensori MI
RAYMI3MCOMMA	Scatola di comunicazione
MI320LTS	Termometro
RAYMI3MCOMMP	

Prodotto	Descrizione
RAYE-ETHLTCEB	7.5m cavo Ethernet
RAYCI3A	laser sensore
IR267	Mini termometro IR
RAYTXSLTSFIS5	Programmabile sensore 2 fili
RAYMI320LTSCB3	Testine di rilevamento miniaturizzate
RAYGPCM	Misuratore a pannello
RAYT40-LT-30-SF0-2	Pirometro Thermalert 4.0 LT30 a 12 fili
A-CB-LT-M16- W12-04	Cavo a bassa temperatura da 4 m
RAYA-T40-TB	Blocco terminale
RAYTMP150HRR1	Scanner
ST80XBPro plus	Manpirometri a infrarossi
RAYMI310LTSCB3	
RAYCI2AM	Sensore di temperatura a infrarossi con cavo da 1 m, da 32 a 662 F
RAYCMLTK	sensore di temperatura a infrarossi
RAYMI310LTSCB8	Sensore
CS210	Pirometro a testa di forno
RAYST81	Termometro a infrarossi
E1RH-F2-L-0-0	Pirometro
RAYMT4U	Termometro a infrarossi (IR) MiniTemp, da 0 a 750° F
XXXCB25W	Cavo conduttore
RAYGPRCF	sensore di temperatura a infrarossi
XXXSYSPHSS	Custodia protettiva in acciaio inossidabile
XXXMIACFB	Staffa di montaggio a testa di rilevamento fissa
MI3-10LTS-CB8	Sensore di temperatura a infrarossi con cavo da 8 m
A-BR-F	Staffa di montaggio fissa (pezzo di ricambio)
A-PA	Adattatore protettivo per tubi
A-MN	Dado di montaggio (ricambio)
MI310LTS	
RAYMI320LTS	pirometro
T40-LT-30-CF2-0	sensore di temperatura
SM30	
RAYMI3COMMPN	scatola di comunicazione
RAYTXSLTSFIS2	
RAYMI310LTSCB8	Sensore di temperatura
RAYMI31002MSF1	Sensore di temperatura a infrarossi
RAYMI310LTSCB3	Testa di rilevamento a infrarossi in miniatura con cavo da 10'
E1ML-F2-D-0-0	
RAYMI3COMM	Scatola di comunicazione per termometri a infrarossi
RAYST20XBUSVB	
Raymi320LTSCB8	Sensore
RAYMI3COMMP2	
RAYTXSLTPSFA	Pirometro a infrarossi
RAYCMLTV3M	Sensore di Temperatura Infrarosso
RAYMI302LTS	sensore
RAYMI310LTFCB3	Sensore di temperatura a infrarossi con cavo da 3 m

Prodotto	Descrizione
RAYMI302LTSCB15	
RAYMI302LTSCB30	
XXX2CCB4	Cavo con connettore
RAYMI31002MSF3	
XXXMIACAJI	
RAYMI302LTSCB8	Sensore di temperatura a infrarossi
RAYMI3COMMI	Modulo elettronico
R2310	Termometro a infrarossi (IR)
RAYMI320LTSCB15	Sensore IR a bassa temperatura standard
DSUTXCLTSF / 364004	
RAYE1ML-F2-L-0-0	
RAYTXXTJ4	
425435 E-TJ1	sensori, versione metrica
XXXCIACFB	Staffa di montaggio fissa
RAYMI320LTSCB30	
RAYCI3B	Sensore di temperatura a infrarossi (IR)
T40-LT-30-SF0-0	Sensore di temperatura a infrarossi pirometrico Fluke Process Thermalert 4.0
S-CS-PI	Indicatore di posizione (induttivo)
XXXCIAP	
XXXCMAP	
MI310LTSCB03	
RAYMI320LTHCB3	Sensore IR
RAYMMLTSVF1L	Sensore
RAYTMP150G5R0	
RAYM1320LT5	
OPTCTLG5HF5F	
ACCTLW	GIACCA RAFFREDDATA AD ACQUA
RAYMI310LTS-IS	Sensori di temperatura a infrarossi serie
XXXMIACCJ	Sistema di raffreddamento e spurgo dell'aria
RAYMI320LTH	Pirometro compatto
RAYMI31001MSF1CB8	
T40-LT-70- SF2-2	Pirometro
MI3100	
RAYCI3A10L	
MI3COMM4	Scatola di comunicazione
RAYMI310LTF	Sensore IR di temperatura
RAYCMLT3M	
WI320LTI / 20411571	seniore
Type RAYMI3COMMPN	Modulo elettronico
XXXMI3ACPWP	FINESTRA PROTETTIVA IN POLIMERO MI3
XXXTCSLRM210	Migrazione Live Ring
S-MP-WK-G5	
RAYR3IPLUS2MSCL	Termometro a infrarossi ad alta temperatura con mirino
RAYCI1BM	Sensore di temperatura a infrarossi

Prodotto	Descrizione
P/N: RAYR3IPLUS1ML, Type: Raynger® 3i Plus M1	Termometro a infrarossi ad alta temperatura con doppio laser
T40-LT-70-SF0-0	
RAYXXXMIACJI	custodia per raffreddamento ad aria
RAYXXXMIACAJI	alloggiamento del ventilatore
T40-LT-30-CF1-6-IS	
V09-LTB-30-SF0-0	sensore
RAYMI31002MSF1CB3	Sensore IR ad alta temperatura serie MI3
RAYMI302LTSISCB15	Sensore
RAYR3IPLUSNBT2MSCL	
RAYCMLTJ3M /3862013ws	Sensore di temperatura a infrarossi con RS232
RAYMI310LTSISCB8	
MI310LTS	Pirometro
MI3COMM4	Pirometro
T40-LT-30-SF0-4	
A-T40-PW-LT-I	
A-CB-LT-M12-W04-07	
A-CB-HT-M12-W04-07	CAVO ETHERNET DI RICAMBIO
XXXMI3100FB	Staffa di montaggio fissa
RAYMI31001MSF3CB15	Sensore IR di temperatura
RAYCMLTJ3	Sensore di temperatura a infrarossi
RAYTXXTJ3	ALLOGGIAMENTO DELLA GIACCA TERMICA
FLUKE 572-2	Termometro Infrarossi
XXXSYSPHSW	
FLUKE 568	
E2ML-F1-L-0-0	pirometro
T40-LT-30-SF0-6-IS	
E3ML-F1-L-0-2	Pirometro
E1RL-F2-V-0-2	Pirometro
RAYMI3MCOMMPN	Scatola di comunicazione montabile, 6TE, interfaccia profinet
Traceable Calibration Certificate for RAYCMLTJ3	
RAYCI3B10L	
E3ML-F2-L-0-0	
GS300	scanner a infrarossi / sistema di monitoraggio della temperatura temperata
RAYCI1A	Sensore di Temperatura Infrarosso
RAYMI31001MSF3CB3	Sensore IR ad alta temperatura
RS485 / RAYMI3MCOMM	Scatola di comunicazione montabile su guida DIN della serie MI3