




ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Riegler

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
103372 Type: 1084 FL	3 vie valvole a sfera
141613 Type: 420.61	Asta capezzolo accoppiamento
103826 Type: 220.03	valvola di non ritorno
103828 Type: 220.05	Valvola di ritegno
103946 / 226.01-1.5	Valvola di sicurezza
104023 Type: 226.01-10.0	Valvola di sicurezza
P/N: 107238 Type: 243.50	Capezzolo per l'accoppiamento
247.04	
103477 / 374.01-ES	Valvola a sfera in acciaio inox
101471 / 569-2	silenziatore Sinterbronze
569-4	silenziatore Sinterbronze
113299	
P/N: 113300 Type: 570-6	silenziatore ad alte prestazioni
60-3/ETS	kit ricambi
105669 / 60-4/ETS	Set di ricambio
P/N: 100966 Type: 650 C/S	
650 H/M	Filtro con contenitore metallico, 60 µm, misura 5, G 2
100931 / 678.41 S	Filtroregolatori «standard»
680.22	filtri
680.23	Filtro
P/N: 100881 Type: 737.501	Regolatore di pressione costante
737.503 / 100883	Regolatore di pressione costante
P/N: 100887 Type: 737.603	Regolatore di pressione costante
737.703 / 100892	Regolatore di pressione costante
102997 / DS 4015	Pressostato
100433 (R55 - 10)	regolatori di pressione «multifix»
243.01-B	giunto a sgancio rapido
517.1205	valvola a 3/2 vie
737.502	regolatore di pressione costante
482.20 B)	Regolatore di pressione «Standard-mini»
226.02-10.0	valvola di sicurezza
MV 103 ES	elettrovalvola
112709 / 253.16	Pezzo angolato
N 254.72	tee
P/N: 100893 Type: 737.704	Regolatore di pressione costante
22.773.4 / 100915	Set di parti soggette a usura

Prodotto	Descrizione
104115 / 226.02-1.0	Valvola di sicurezza a corsa completa
571.12 D	regolatore di pressione in acciaio inossidabile
60-5/K	Strainer /
60-4/K	Strainer /
32	Pneumatik olio speciale
100794	
101044	Polycarbonatbehälter
100950	Polycarbonatbehälter
101017	
100991	
395.04	valvola a sfera in acciaio inox
395.02	valvola a sfera in acciaio inox
P/N: 100478, Type: C 33-K 10-HA	FILTRO REGOLATORE
34.811	Angolo tubo bib
p/n: 100908; Type: 251.02	Ridurre
101365	regolatore di pressione
101380	schermo di ricambio
101383	Klarsichtsiebtasse
101386	tazza del filtro Ottone
569-3	Silenziatore in bronzo sinterizzato
103327 / 373.01	Valvola a sfera
103328 373.02	Valvola a sfera
080120 KS	Blaspistole
104593 (227.55-10.0)	ascensore completa Sicherheitsventil
650 E/S	
116030	valvola a 3/2 vie
396.02	valvola a sfera di sicurezza in acciaio inox
R33-10	
227.55-10.0	valvola di sicurezza
p/n: 113339; Type: 567-2	Silenziatore in bronzo sinterizzato
567-1/M.	Silenziatore sinterbronzato
571.14 B	regolatore di pressione in acciaio inossidabile, 1.4404, non resettato, G 1/4, 0,5 - 8 bar
P/N: 101753 Type: 216-K	
216-K.	Manometro
p/n: 115678; Type: 252.96/N-E	vite di bloccaggio
251.04	Ridurre
P/N: 113299 Type: 570-5	silenziatore
P/N: 113345, Type: 567-1/M	Silenziatore in bronzo sinterizzato
P/N: 112754 Type: N 253.16	gomito
116127 / 517.2004	valvola 5/2 vie
114606	
106168	
658.6.908 (100986)	Elemento del filtro
100892 (737.703)	Regolatore di pressione costante incluso manometro
243.02-N (107281)	

Prodotto	Descrizione
243.48-N (107305)	
FU 7002 (100002)	regolatore di pressione
H 850 (100038)	Angolo di fissaggio
253.12 (112703)	
227.12 (103822)	
227.01 (103815)	
P/N: 100977 Type: 650 E/M	Filtro
P/N: 103399 Type: 335.03	valvola a sfera
394/9-B	
107126 / 243.19	Giunti a sgancio rapido
KOM/ 7540/4	interruttore a sensore
P/N: 103289 Type: 3340.04	
P/N: 102906 Type: MV 1413	
101067	
P/N: 100925 Type: 678.41 K-HA	
P/N: 114421 Type: 26 B	
P/N: 114346 Type: 107/6	
P/N: 105661 Type: 60-3/K	Filtro antispurco
P/N: 102911 Type: MV 1413 G	valvola
Art.No. 100004, Type: FU 7008	Regolatore di pressione
P/N: 100010 Type: FU 7108	Regolatore di pressione
P/N: 100033, Type: FU 71104	regolatore di pressione
100043 / H 852	
Art.No. 100118, Type: FU 811	filtro regolatore
Art.No. 100187, Type: M 23/70	
Art.No. 100274, Type: FU 941	distributore
Art.No. 100283, Type: FU 951	valvola a sfera
p/n: 100286, Type: FU 982	Valvola a sfera 3/2 vie
P/N: 100290, Type: 567-2/M	Silenziatore in bronzo sinterizzato
P/N: 100295, Type: FU 924	valvola a 3/2 vie
p/n: 100314, Type: FU 934	Valvola di riempimento
p/n: 100252, Type: FU 1103	Stazione di servizio
638.02	Regolatore di pressione in linea
638.03	Regolatore di pressione in linea
Art.No. 101476, Type: 638.04	
638.05	Regolatore di pressione in linea
Art.No. 101494, Type: 637.11	regolatore di pressione in linea
101495 / 637.13	Regolatore di pressione in linea
Art.No. 101497, Type: 637.17	regolatore di pressione in linea
Art.No. 103143, Type: 320.04	valvola a sfera di sicurezza
103229 / KHF-12	
P/N: 103929, Type: 226.01-0.2	Valvola di sicurezza a corsa completa
P/N: 103937 Type: 226.01-0.7	
Art.No. 103939, Type: 226.01-0.8	Valvola di sicurezza a corsa completa
Art.No. 103957, Type: 226.01-2.5	Valvola di sicurezza Full Stroke

Prodotto	Descrizione
226.01-3.0	valvola di sicurezza a corsa completa DN 8
P/N: 103972, Type: 226.01-4.0	Valvola di sicurezza Full Stroke
Art.No. 103977, Type: 226.01-4.5	valvola di sicurezza
103990 / 226.01-6.0	Valvola di sicurezza a corsa completa
P/N: 103993, Type: 226.01-6.3	Valvola di sicurezza Full Stroke
Art.No. 104007, Type: 226.01-8.0	
P/N: 104026, Type: 226.01-10.5	valvola di sicurezza
Art.No. 104031, Type: 226.01-11.5	valvola di sicurezza
Art.No.104166, Type:226.02-8.0	Valvola di sicurezza a corsa completa
Art.No. 104184, Type: 226.02-11.0	valvola di sicurezza
Art.No. 104330, Type: 226.03-9.0	valvola di sicurezza
P/N: 104336, Type: 226.03-10.0	valvola di sicurezza a sollevamento completo
p/n: 104522, Type: 227.55-0.3	Valvola di sicurezza a corsa completa
104559 / 227.55-4.5	Valvola di sicurezza a corsa completa
227.55-6.0	Valvola di sicurezza
104936 / 229.03-6.0	Valvola di sicurezza, ottone, G 1, pressione di azionamento 6 bar
P/N: 104961 Type: 229.03-16.0	
P/N: 105066, Type: 229.06-6.5	valvola di sicurezza
105433 / 222.03-0.8	
P/N: 105537, Type: 221.03-4.0	Valvola di sicurezza angolare
107568 / 244.21-D	
P/N: 107375, Type: 244.909	Connettore a innesto
243.52-N	
107312 / 243.57-N	Nipplel
Art.No. 107627, Type: 247.03	Attacco a sgancio rapido distintivo
Art.No. 107631, Type: 247.13	Attacco a sgancio rapido distintivo
247.76	
570-4 / 113298	Silenziatore ad alte prestazioni
Art.No. 113302, Type: 574	dischi in feltro di ricambio
P/N: 113333 Type: 569-0	Silenziatore in bronzo sinterizzato
113334 / 569-1	silenziatori in bronzo sinterizzato
Art.No. 101471, Type: 569-2	silenziatore in bronzo sinterizzato,
P/N: 113336, Type: 569-5	Silenziatore in bronzo sinterizzato
P/N: 113346, Type: 567-3/M	Silenziatore in bronzo sinterizzato
113348, Type: 568-1	Silenziatore in bronzo sinterizzato, Slot, G 1/8
P/N: 113349 Type: 568-3	
P/N: 113364, Type: 560-1	Silenziatore in bronzo sinterizzato
P/N: 113365, Type: 560-2	Silenziatore in bronzo sinterizzato
Art.No. 113367, Type: 560-4	
Art.No. 113332, Type: 562-6 ES	Silenziatore, acciaio inossidabile 1.4401, G 1, AF 36
113983 / SH 01	Supporto per tubo
Art.No. 113420, Type: SP 110	
113782 / 190/6-1-G	
P/N: 114446, Type: 29.22	adattatore per thread
110.43-KD	

Prodotto	Descrizione
P/N: 101067 Type: 850 C	
P/N: 105791 Type: 1.DM.25100	Rundzylinder
100134 / 611.6.905	Elemento filtrante
P/N: 100910 Type: 22.753.4	
P/N: 103769 Type: 240.82 ES	valvola a spillo
105946 / 3.DM.80025	Cilindro a corsa breve a doppio effetto
220.04-ES	
P/N: 103834 Type: 220.03-ES	
P/N: 102144 Type: 802-C	
P/N: 102148 Type: 806-C	
P/N: 106895 Type: 342.014-8	
P/N: 106940 Type: 343.014-8	
P/N: 111533 Type: 234.05-N	Prolunga
P/N: 106761 Type: 461.014-8	
236 H-ES (111791)	
234 C-ES (111728)	
103512	valvola a sfera
132547	azionamento rotativo
P/N: 103040 Type: MDR 2/11	
P/N: 131773 Type: MS2523434	
P/N: 100815 Type: 637.35C	Regolatore di pressione» Standard»
103838 / 220.07-ES	valvola di non ritorno
107209 / 243.02	Raccordo a sgancio rapido
P/N: 101964 Type: 7303	
MS2391209	
MS2341269	
247.72	
247.24	Innesto rapido,
P/N: 107127 Type: 243.19/S	Aria-olio VELOCE COUPLINGI
103828 / 220.05	
P/N: 100768 Type: 480.23	
P/N: 103658 Type: 551.12	valvola a 3/2 vie
115618 / 243.11-E	Raccordo a sgancio rapido
P/N: 103262, Type: 3350.03	Palla versione valvola pesante
P/N: 100950, Type: 650/2-HA	contenitore in policarbonato
P/N: 103952 Type: 226.01-2.0	Valvola di sicurezza
P/N: 114090 Type: 258.07	Anello di tenuta
P/N: 112588 Type: 16.0962	DISTRIBUTORE IN T
P/N: 111797 Type: 252.24-ES	Acciaio legato Bussola
P/N: 111742 Type: 239 C-ES	FILETTATO PORTAGOMMA
P/N: 112593 Type: 16.0972	TRASVERSALE DISTRIBUTORE
P/N: 114227 Type: 158 C-ES	FASCETTA
P/N: 135892 Type: 3395.01	valvola a sfera in acciaio inossidabile
P/N: 134710 Type: MSN251K1418	
P/N: 100003 Type: FU 7004	

Prodotto	Descrizione
P/N: 103528 Type: 350.214	
105667 / 60-2/ETS	set di sostituzione
P/N: 101528 Type: 769 K	Mini-mist oliatore
P/N: 100870, Type: 737.302	regolatore di pressione costante
P/N: 100902 Type: 737.903	Regolatore di pressione costante
517.2005	valvola 5/2 vie
678.41 K-HA	filtro regolatore
P/N: 105675 Type: 60-2 ES	Filtro dolcezza
P/N: 105682 Type: 62 ES	Filtro dolcezza
P/N: 103493 Type: 377.02-ES	valvola
250.54	
P/N: 100894, Type: 737.705	Regolatore di pressione costante incluso manometro
P/N: 100903 Type: 737.904	
P/N: 100919 Type: 22.793.4	
P/N: 103774 Type: 250.33	VALVOLA
P/N: 103776 Type: 250.35	CANCELLO
P/N: 103333 Type: 374.01	VALVOLA
P/N: 115613 Type: 243.01-N E	
P/N: 114323 Type: 22 K	PISTOLA; ARIA
P/N: 104388 Type: 226.03-32,0	Valvola di sicurezza
P/N: 101602, Type: 65/0-S	valvola di scarico automatico
P/N: 103006 Type: DS 4802	pressostato
103731/351.941	valvola
103734 DN 25	valvola di chiusura
P/N: 103021 Type: DS 6012	pressostato
331E003/R	sensore di pressione
P/N: 103034 Type: DS 5822	Pressostato
P/N: 103826, Type: 220.03	valvola di ritegno
P/N: 100937 Type: 678.41 M	Filtro-regolatore» Standard «, contenitore metallico, 5 µm, Misura 3, G 1/2
P/N: 102453 Type: 5055	MANOMETRE
101382	Ciotola
101419 / 100/621	Inserto filtrante
101379	filtro sostitutiva per regolatore di pressione per acqua potabile
101416	Filtro
P/N: 103007, Type: DS 4803	pressostato
110531	
136683	
P/N: 113295 Type: 570-1	
P/N: 112288 Type: ES 30-ZW	
120758 EX 329-516105	valvola
P/N: 100767 Type: 480.22	Regolatore di pressione «standard MINI» incl. manometro
P/N: 103815 Type: 227.01	
P/N: 105242 Type: 1144.03-6,0	
P/N: 100497 Type: C 55 M-SR	Filtro riduttore di pressione
114323	pistola, aria

Prodotto	Descrizione
131013	
100881	
103770	
P/N: 102943 Type: MV 1374 G	
P/N: 116155 Type: 517.3004	
103812 / 225.56	Valvola a farfalla, a forma di blocco, in alluminio anodizzato, G 1/2
116134 / 517.2104	Valvola a 5/2 vie
P/N: 103537 Type: 350.315	valvola a sfera pneumatica
178472 (GAC 13)	Regolatore del filtro
101602 / 65/0-S	Valvola di spurgo automatica
P/N: 108634 Type: 756.005-6	
C 12-K 10-HA	Regolatore di pressione
103335	Mini valvola a sfera
103336	Mini valvola a sfera
103337	Mini valvola a sfera
114323 / 22 K	
P/N: 103005 Type: DS 4801	pressostato
321.04 / 103151	valvola a sfera
320.08 / 103147	valvola a sfera
321.06 / 103153	Valvola a sfera
225.54	Valvola
103510 / 392.15	valvola
115713	Valvola a sfera
637.35 D.105	Regolatore
p/n: 100855; Type: 637.513 C	Regolatore di pressione
p/n: 134443; Type: MS251K3814	Capezzolo ridotto
100294 / FU 923	Valvola pilota a 3/2 vie
MSN232M2014	Collegamento a vite da paratia
103887 / 9227.37	
15.DMI.80040	
105670 / 60-5/ETS	set di pezzi di ricambio
p/n: 100121; Type: FU 814	Regolatore del filtro
103885 / 9227.35	Valvola
103884 / 9227.34	Valvola di controllo
100222 / FU 604	GRUPPO DI TRATTAMENTO DELL'ARIA
103009 / DS 30	Pressostato con cappuccio di sicurezza
P/N: 135963; Type: MS290MS14	vite di bloccaggio
243.29	
6301-DE	Manometro standard
247.34	
252.05-ES	
252.17-ES	
253.21-ES	
254.36-ES	
330.04-R	

Prodotto	Descrizione
103826 / 220.03	valvola di controllo
170631 / 16.DMD.63080	Cilindro standard, a doppio effetto, pistone Ø 63, corsa 80, G 3/8
100417 / R11-10	Regolatore di pressione multifix «, Misura 1, G 1/4, 0,5 - 10 bar
GS1410MSVUNI	Raccordo a innesto diritto
103836, Type 220.05-ES	valvola di controllo
103480 / 374.04-ES	valvola a sfera in acciaio inossidabile
2223.12 (139077)	Hose breakage protection
103771 / 240.84 ES	
136363 / 97.08-100	
152946 / H 853	
243.351 ART. 107233	Connettore plug-in
107153 / 243.034/S	Nipplo per raccordi
107708 / 246.61	Attacco rapido
107703 / 246.11	
350.511	valvola a sfera
P/N: 107457, Type: N 243/1	Nipplo
P/N: 107458 N 243/2	Nipplo
P/N: 107459, Type: N 243/3	Nipplo
P/N: 107462, Type: N 243/7	Nipplo per I.D. 10
P/N: 107456, Type: T 243/19	Connettore plug-in
114089, Type: 258.06	Anello di tenuta in poliammide, per filetto G 1/8
580RM3-12-17 (133530)	
p/n: 100416, Type: R 11 - 6	
107709 / 246.62	Bloccare il capezzolo su entrambi i lati
113671	Tubo in poliuretano
P/N: 113641, Type: 259.02-B-100	Tubo in polietilene
p/n: 100781, Type: 578.00 K-HA	
P/N: 194159, Type: 259.11 N-V2	Tubo in poliammide
113777, Type: 190/75	Raccordo avvitabile
113770, Type: 190/65	Raccordo avvitabile
350.524 / 103610	attuatore
100474 / C 12-K 10-HA	Regolatore filtro «multifix», 5 µm, Misura 1, G 3/8, 0,5 - 10 bar
125658 / 51 D	
KS 33 F-HA / 100504	Contenitore in policarbonato, incl. anello ad O
569-2 / 101471	
DKSKAG14	attacco rapido con estremità maschio.
101786 / 6301	Manometro standard
737.504 / 100884	Regolatore di pressione costante
103841 / 228.01	valvola di controllo
22.1811.4	set di parti soggette ad usura
110865 / 140.52-PP	RACCORDO 90 GOMITO DN6/8 - 1/8G pp
79.010	
VFR 53	Regolatore del filtro
117445 / 22 K/TD	
110990	Supporti di collegamento per tubi diritti

Prodotto	Descrizione
158115 / SP8500PA	
135219 / 871.038-10 ES	
135133 / 843.038-10 ES	
P/N: 100764, Type: 480.12	Pressure regulator
P/N: 135894, Type: 3395.03	valvola a sfera in acciaio inossidabile
103528	valvola a sfera in ottone
080181 3/8	distributore con 3 raccordi
100076 / FU 7401	Micro-filtro
100323 / FU 917	Micro-filtro
102823 / MV 1214 G	Elettrovalvola a 2/2 vie
115616 / 243.03-E	Giunto ad attacco rapido
P/N: 103127, Type: 330.06	Valvola a sfera
P/N: 100959, Type: 650 E/K-HA	filtri
P/N: 100885, Type: 737.601	Regolatore di pressione costante
P/N: 104262, Type: 226.03-0.5	valvola di sicurezza
P/N: 103770, Type: 240.83 ES	Valvola a spillo, acciaio inossidabile 1.4571, G 3/8, DN 6, PN max. 400 bar
P/N: 101875, Type: 306/63	Manometro standard
100813 / 637.35 A	Regolatore di pressione
114428 / 21-0	Valvola di spurgo
637.86	regolatore di pressione grande
100478 / C 33-K 10-HA	Regolatore filtro 'multifix'
105684	Setaccio di ricambio per filtri antispurgo
102618 / 257.02	Manometro
66.014-14	valvola di arresto
243.09/6-N	nippli per giunti
101433 / 200.08 / DRV 200	Regolatore di pressione
103837	Valvola di ritegno
100459	
109563 / 173.018-4	Raccordo T-push in
100442	
107551 / 243.55 ST	
103313 / 350.303	Valvola a sfera rettangolare
115646 / 243.44-E	
115612 / 243.01-E	accoppiamento
115644 / 243.33-E	Raccordo Quick-Connect
107232 / 243.06	
107238 / 243.50	Nipplo per accoppiamento
107242 / 243.55	ACCOPPIAMENTO DEL CONNETTORE
107244 / 243.57	Nipplo per giunti
107214 / 243.44	
101049	unità di manutenzione
103342 (375.03)	Mini valvola a sfera con superficie liscia
100494 / C 12 M-SR	Filtro-regolatore» multifix»
777.301	Regolatore di pressione in acciaio inossidabile
637.203 / 101265	regolatore di pressione ad alte prestazioni

Prodotto	Descrizione
737.905 / 100904	Regolatore di pressione costante
737.903 / 100902	Regolatore di pressione costante
737.705 / 100894	Regolatore di pressione costante
737.704 / 100893	Regolatore di pressione costante
100922 / 578.020 K-HA	Filtro regolatore» Standard»
136125	Boccola
134441	Riduzione del capezzolo
134446	Riduzione del capezzolo
134445	Riduzione del capezzolo
134739	Riduzione del capezzolo corto
136087	Vite di bloccaggio
637.902	Regolatore ad alta pressione
637.903	Regolatore ad alta pressione
080181 1/4	distributore con 3 raccordi
100660 / VFR 53	Controller per filtri Varioblock con contenitore PC
107218 / 243.46	Raccordo a connessione rapida
107240 / 243.52	Nipplo per accoppiamento
131791	Nipplo a doppia filettatura
131759	Nipplo a doppia filettatura
131756	Nipplo a doppia filettatura
100482 / C 34-K 10-HA	Filtro regolatore
107714 / 246.32	Giunto idraulico, bloccaggio su entrambi i lati
107704 / 246.12	Serratura idraulica su entrambi i lati
107273 / DW 266-K	Staffa da soffitto
107274 / DW 267-K	Staffa da soffitto
100894 / 737.705	Regolatore di pressione costante
110.43-K / 101728	Manometro standard
105668	Set di ricambio
PN:100343 / Type: R 06-10	Regolatore di pressione
102910 / MV 1412 G	Valvola solenoide
100915 / 22.773.4	Set di parti soggette ad usura
129272	Regolatore di pressione in acciaio inossidabile
100354 / C 06-K10-HA	Filtro regolatore
103579 / VT 5228	Striscia distributore
112978 / 342.014-8-D	Valvola di ritegno dell'acceleratore
250.51	Valvola di intercettazione a presa
103767 / 210.82	valvola a spillo
105673 / 60-8/ETS	Set di parti di ricambio
141017 / 68 M	Setaccio di ricambio
103765 / 210.80	valvola a spillo
103602 / 350.515	valvola pneumatica
103688 / 350.911	indicatore di posizione
350.515	Valvola a sfera in acciaio inossidabile
392.26	valvola a sfera
107717 / 246.35	Accoppiamento idraulico

Prodotto	Descrizione
100344	regolatore di pressione
655-6-940	
100925 / 678.41 K-HA	Regolatore del filtro
113869/ 259.30 N	Tubo in PTFE
109260	Raccordo a L ad innesto
637.103	regolatore di pressione ad alte prestazioni
637.101	regolatore di pressione ad alte prestazioni
Type KS 11 N, code 100385	
103249 / 337.06	valvola a sfera
102663 / 9016/S	Valvola di blocco
P/N: 107070, Type: 243.08/2	Raccordo a sgancio rapido
110473 / 11.118-8	Raccordo a vite dritto
101149 / 637.903	Regolatore ad alta pressione
101150 / 637.904	Regolatore ad alta pressione
220.05-ES	valvola di ritegno
633.6.905	Elemento filtrante
100514 / F 33 K-HA	Filtro
P/N: 243.17, EAN: 4047322058643	Gommino ad innesto per raccordi
114320	Occhiello per fucile
P/N: 107216, Type: 243.45	Raccordo Quick-Connect
P/N: 107234, Type: 243.07	Connettore a innesto
P/N: 115614, Type: 243.02-E	Raccordo Quick-Connect
P/N: 107239, Type: 243.51	Nipplo per giunti
103846	Valvola di ritegno
103911	Mini valvola di spurgo
110880 / 140.01-PP	collegamento a tubo dritto
110852 / 120.11-PP	raccordo a vite dritto
110868	raccordo a vite angolato
131752	
141516	
517.202 / 106545	valvola di controllo direzionale
115641 / 243.27-N E	
107180 / 243.29-N	
113417 / SP 12-250KSD	Chiusura a spirale - Set di giunti
737.402	
115611 / 243.00-E	Raccordo a connessione rapida
244.552	
101434 / 300.01	regolatore di pressione
100566 / CL 11 K-HA	Unità di servizio
151733 / 3396.05	Valvola a sfera di sicurezza in acciaio inossidabile
108588 / 744.014-8	
108586 / 744.018-8	
103911 / 218.23	Mini valvola di spurgo
206057	filtro regolatore
101195	regolatore di pressione in acciaio inossidabile

Prodotto	Descrizione
137952 / MSN290SK34	Vite di bloccaggio
170585 - 16.DMD.32400	cilindro
190/6-1	Tubo in tessuto PVC
199981 / DKSKIG12	frizione di sicurezza a pulsante
101925 / 110.85	Manometro standard
103846 / 228.22	Valvola di ritegno
570.12 D	Regolatore di pressione in acciaio inossidabile
107712 / 246.65	Capezzolo di chiusura
107707 / 246.15	Raccordo idraulico
82640744	regolatore di pressione in linea
131770	
131771	
DRES.G12R.1-15B (Art.no 129271)	
655.6.900	Valvola di scarico automatica
114431	Pistola di soffiaggio ad alte prestazioni «Typhoon»,
103532 / 350.310	Valvola a sfera in ottone
658.6.9600	Elemento filtrante
105660 / 60-2/K	Filtro antispurgo
206924	
136481 / 77.0604	Pezzo riduttore POM
110280 / 67.006	Connettore diritto POM
110341 / 78.0606	Connettore angolare a innesto POM
P/N: 114500, Type: EA 201	Molla di tensione
272.04-ES	
100510 / 655.6.908	elemento filtrante
22.1855.4 / 100447	Set di parti soggette ad usura
RP 33-6	regolatore di pressione
482.20C	CAMPO DI CONTROLLO: 0,5-10 BAR
103881 / 9227.31	valvola di ritegno
134715 / MSN251K1238	Nipplo riduttore corto
134717 / MSN251K3438	Nipplo riduttore corto
111346 / 235.07/N	Capezzolo riduttivo
136561 / MSN252L1212	capezzolo
112749 / N 253.14	Winkelstück
136560 / MSN252L3838	capezzolo
131898 / MSN2523812	capezzolo
103094 / 329.03-R	Valvola a sfera versione standard
111059 / LN 1260	Nipplo a doppio tubo
MS2391213	ugello per tubo avvitabile
103740	Valvola di scarico e sfiato
22 K	Pistola
220.05	valvola di ritegno
101161 - 680.22	Filtro
112509 / ES 409	dado per cucire
151765 / FU 811-2	Filtro regolatore

Prodotto	Descrizione
103492	Valvola
FRL 44 S-10	unità di manutenzione
104763 / 227.66-20.5	valvola di sicurezza
103850 / 228.38-ES	valvola di ritegno
250.55 ES	Valvola di intercettazione a presa
250.52 ES	Valvola di intercettazione a presa
240.85 ES	valvola a spillo
250.51 ES	Valvola di intercettazione a presa
080120 STAR	Pistola ad aria compressa STAR
100118 / FU 811	filtro regolatore
100130 / BSF14	contenitore in polycarbonato
240.89 ES	valvola
101195 / 571.14 B	regolatore di pressione in acciaio inossidabile
100354	
100382	
100386	
P/N: 113311, Type: LX 15	silenziatore ad alte prestazioni
137556 // SVKUNW78IG14BR	Attacco a sgancio rapido distintivo
137560 // SCKUNW78IG14R	Attacco rapido distintivo
137554 // SVKUNW78IG14G	Attacco a sgancio rapido distintivo
136991 // SVKUNW5IG18BL	Attacco a sgancio rapido distintivo
137558 // SVKUNW78IG14BL	Attacco a sgancio rapido distintivo
136989 // SVKUNW5IG18BR	Attacco a sgancio rapido distintivo
151765	Filtro regolatore
136993 // SVKUNW5IG18R	
243.52-B / 107525	Nipplo per frizione
100470 / C 11-K 10-HA	filtro regolatore
3403.66114	Raccordo fisso Storz
414.018-8	Regolatore di flusso
146677 / 243.96-19NV	
107460 / N 243/4	
107454 / T 243/13	
107479 / 243.65	attacco rapido del connettore
141555 / 241.44-E	
117904 / 243.96/6	
107471 / 410.91	
107456 / T 243/19	
107450 / T 243/6	
107458 / N 243/2	
107459 / N 243/3	
107461 / N 243/6	
107462 / N 243/7	
107463 / N 243/8	
107464 / N 243/9	
243.52-B	Nipplel

Prodotto	Descrizione
568-1-E	Silenziatore in bronzo sinterizzato
typ. R 11-3	regolatore di pressione
102160	Manometro in glicerina, fondo radiale
195.1410-2	Valvola stopper
246.54	Nipplo di bloccaggio: bloccaggio su entrambi i lati
246.04	Bloccaggio idraulico del giunto su entrambi i lati
414.018-4	valvola a farfalla su entrambi i lati
P/N: 114321, Type: 22 B	Pistola
414.014-8	valvola
414.014-6	valvola
MS252L1212	prendere le misure
MV 1371 G	Elettrovalvola
100157 / FU 851	prefiltro
100175 / FU 871	microfiltro
100191 / FU 891	filtro a carbone attivo
101395 / 100/222	setaccio di ricambio
106783	indicatore di pressione
737.605	Regolatore di pressione costante con manometro
650 E/M	
133124 / CL 45 S-10	regolatore
135861 / MS 45 FS	Contenitore in metallo con tubo di visualizzazione
135864 / MS 45 NS	Contenitore in metallo con tubo di visualizzazione
101398 / 218-KD	manometro
655.6.950	inserto filtro
680.24	filtri
134714 / MSN251K1214	Capezzolo riduttivo corto
100362 / 656.6.900	Valvola
100034 / FU 71108	Regolatore di pressione
103791 / 250.53	Valvola di intercettazione a presa
103393 / 1084 C	valvola a sfera a 3 vie
103785 / 250.36 ES	Valvola a saracinesca
P/N: 100145, Type: FU 831	Filtro
112550 / VT 15144	Pannello di distribuzione
105659 / 60-1/K	Filtro
112543 / VT 15406	Pannello di distribuzione
147576 / SCHFR.G14.MW0.25	Filtro
108822 / 762.005	vite cava
112758 / N 253.20	Winkelstück
112624 / DVD34-3	Distributore pass-through
107062	Valvola di arresto ad azionamento pneumatico
p/n 105668, type 60-3/ETS	set di pezzi di ricambio
6141.6.905	ELEMENTO FILTRANTE DI
MW 0.25 105668	set di pezzi di ricambio
132364	
637.503 C	Regolatore di pressione

Prodotto	Descrizione
158127 / SP8500PASK	Set di raccordi per tubi a spirale
6500742.0100 / SH 01	Portagomma in alluminio misura «piccola»
107500 / 243.17-B	Connettore plug-in
107492 / 243.18-B	Raccordo Quick-Connect
107282 / 243.03-N	
100505 / KS 33 F-A	contenitore in polycarbonato
102099 / 807-K	Misuratore di glicerina
100814 / 637.35 B	regolatore di pressione
107210 / 243.03	Raccordo Quick-Connect
P/N: 100357, Type: 640/1-HA	contenitore in polycarbonato
107913 / 270.03	RACCORDO DI CHIUSURA CON VALVOLA
107937 / 270.624	NIPPLO DI CHIUSURA CON VALVOLA
PN: 100941, Type: 640/2-HA	contenitore in polycarbonato
PN: 101677, Type: 206-KD	Mano standard
754.014-8	Connessione a vite L
103879, Type: 227.45	Valvola di ritegno, passaggio ridotto, G 1
101415 / 100.63	filtro fine
117816	
226.03-0,9/ 4047322044455	Valvola di sicurezza
228-00729	
135893 / 3395.02	valvola a sfera in acciaio inossidabile
135895 / 3395.04	valvola a sfera in acciaio inossidabile
135896 / 3395.05	valvola a sfera in acciaio inossidabile
135898 / 3395.07	valvola a sfera in acciaio inossidabile
103481 / 375.01-ES	valvola a sfera in acciaio inossidabile
103483 / 375.03-ES	valvola a sfera in acciaio inossidabile
172927	valvola miniaturizzata a 3/2 vie
125593	Cuscinetto a sfere a gola profonda
107493	Accoppiamento a rilascio rapido
115622	Accoppiamento a sgancio rapido
107088	accoppiamento
374.01	Valvola a sfera mini
FU 7001	Regolatore di pressione
253.32	Gomito, 90°, 3/4", f/f, ottone rosso
194182	
65/0-N	Valvola di scarico completamente automatica
SK 03	Gabbia di protezione
22.6203.4	set di parti usuranti
113301 / 572	dischi di ricambio in feltro, set di 3 dischi per misura G 1/2 - G 3/4
113295 / 570-1	silenziatore ad alte prestazioni
100507 / 633.6.905	elemento filtrante
100477 / C 33-K 6-HA	filtro regolatore
100606 / Z 33	distributore
100553 / L 33 K	Oliatore a nebbia
108204 / 2403.4410	Raccordo fisso Storz

Prodotto	Descrizione
108259 / 2407.44	Accoppiamento SPC x
114090-258.07	anello di tenuta
103396 / 1084 F	valvola a sfera a 3 vie
243.50-B	Nipplo per frizione
243.03-B	Raccordo a sgancio rapido
140262	
148952	
140264	
080118 ALU	Pistola
080132 SILENT3	Ugello per pistola di soffiaggio ALU
135990	Vite di bloccaggio
680.21 (3/8")	
845.018-6	Plug-in diretto
129758	tubo in poliuretano
P/N: 100219, Type: FU 601	unità di manutenzione
810.07 K	Unità di manutenzione combinata
P/N: 135962, Type: MS290MS18	Vite di bloccaggio
113367	
113365	bronzo sinterizzato pneumatico