



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Speedy Block

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

### Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
<a href="#">AO182 - 200/APVM</a>	Morsetto a levetta
<a href="#">AU460 FOR MODEL 200 / APVM</a>	sensor for 200 APVM cylinder
<a href="#">GN 820-355-M (AD370)</a>	Morsetto a levetta
<a href="#">GN 708.1-M6-55-A-ST</a>	mutter
<a href="#">GN 810-130-A</a>	Toggle morsetto
<a href="#">GN 820-355-M</a>	Morsetti a levetta
<a href="#">GN 840-50-ASS</a>	tenditore a barra di spinta
<a href="#">GN 842-70-AS</a>	Stantuffo morsetti push-u.Zugspa.
<a href="#">GN 843.1-340-AS</a>	Morsetti a ginocchiera push-pull
<a href="#">GN 844-160-ASD</a>	Morsetti a levetta tipo push-pull
<a href="#">GN 844-160-ASS</a>	Morsetti a levetta tipo push-pull
<a href="#">GN 851-160-T2</a>	Chiusura in acciaio inox.
<a href="#">GN 851-320-T2</a>	Morsetti a levetta tipo chiavistello
<a href="#">AL505 - 320/T2 (GN 851-320-T2)</a>	Attrezzo speedy block
<a href="#">GN 851-320-T2-NI</a>	Morsetto a levetta
<a href="#">GN 851-700-T2</a>	tipo latch ginocchiera morsetto
<a href="#">GN 851-700-T2-NI</a>	Chiusura in acciaio inossidabile
<a href="#">GN 861-1000-EP-M</a>	Morsetto a levetta
<a href="#">AD075 / 75/M</a>	Strumento Blocco Veloce
<a href="#">GN 841-120-AS</a>	PUSH ROD CLAMP PER PRESSIONE TENSIONE
<a href="#">GN 840-50-ASD</a>	tenditore a barra di spinta
<a href="#">GN 843.1-340-AS-NI</a>	Morsetti a levetta tipo Push-Pull
<a href="#">GN 810-75-A-NI</a>	Morsetto a levetta in acciaio inossidabile
<a href="#">GN 843.1-165-AS-NI</a>	SPINTA IN ACCIAIO INOX ASTA CLAMP
<a href="#">GN 851.1-320-T3-NI</a>	ACCIAIO INOX CLAMP BLOCCO
<a href="#">GN 820.2-75-MF</a>	ORIZZONTALE PINZA PER INSTALLAZIONE LATERALE
<a href="#">GN 890-360-SP3-M</a>	RILEVATORI PNEUMATICO PER CLAMP
<a href="#">GN 820.2-230-MF</a>	ORIZZONTALE-CHIAVE
<a href="#">GN 910-440-A</a>	VERTICAL CLAMP
<a href="#">GN 708.1-M8-68-A-ST</a>	Vite di fissaggio CON GUMMIPUFFER
<a href="#">GN 708.1-M8-68-A-NI</a>	ACCIAIO INOX vite di serraggio
<a href="#">AL205 - 200/TF (GN 850-200-TF)</a>	pinza Toggle
<a href="#">GN 844-70-ASD</a>	PUSH ROD CLAMP PER PRESSIONE U.ZUGSPA.
<a href="#">GN 844-70-ASS</a>	Morsetto a ginocchiera push-pull per impieghi gravosi
<a href="#">GN 858-1400-T5</a>	Morsetti a ginocchiera a scatto
<a href="#">GN 810.1-330-F</a>	pressori verticali con base verticale

Prodotto	Descrizione
<a href="#">GN 810-330-A</a>	VERTICALE CLAMP con base orizzontale
<a href="#">GN 810-430-A</a>	Toggle morsetto
<a href="#">GN 810-230-A</a>	VERTICAL CLAMP
<a href="#">GN 230-22</a>	FLAT SCORREVOLE BLOCK
<a href="#">GN 820-25-M</a>	CHIAVE
<a href="#">GN 851.2-160-T4</a>	BLOCCO CLAMP
<a href="#">GN 852-1400-T2S</a>	CHIAVE
<a href="#">AG401 - 80/AS</a>	Morsetto a levetta tipo Push-Pull
<a href="#">Neoprene pad M6</a>	
<a href="#">GN 851.1-160-T3-NI</a>	Morsetto a levetta con chiusura in acciaio inossidabile
<a href="#">160 / ASS</a>	Utensile
<a href="#">AL500</a>	Morsetto a levetta
<a href="#">GN 843.1-80-AS</a>	morsetto ad asta di spinta
<a href="#">50/ASS</a>	Morsetti a ginocchiera - Azione rettilineo
<a href="#">GN 842-1100-AS</a>	Attrezzi di serraggio di tipo push-pull pesanti
<a href="#">GN 810-530-E</a>	
<a href="#">GN 810-330-E</a>	
<a href="#">GN 841-300-AS</a>	Morsetto a levetta tipo Push-Pull
<a href="#">75/MF</a>	Morsetto a levetta
<a href="#">GN 820.2-75-MF-NI</a>	
<a href="#">GG.AD075 MOA-75-M</a>	TOGGLE CLAMP
<a href="#">GG.DS287 MOAS.230-MLX</a>	
<a href="#">DS287 - 230/MLX (GN 820.3-230-ML-NI)</a>	morsetto in acciaio inox-Toggle
<a href="#">AS510 / 700/T2X</a>	Strumento Speedy Block
<a href="#">GN 842-160-AS</a>	Schubstangenspanner
<a href="#">GN 820-75-M</a>	Morsetto a levetta
<a href="#">GN 820-75-MC</a>	Orizzontale-Chiave
<a href="#">GN 820-230-MC</a>	fascetta orizzontale con vite di pressione
<a href="#">GN 810-530-A</a>	Toggle morsetto
<a href="#">GN 810-230-C-NI</a>	fascette verticali
<a href="#">GN 820.1-355-NC</a>	Leva di azionamento orizzontale, con base di montaggio verticale
<a href="#">AA900 - 1000/F</a>	morsetto
<a href="#">GN 812-300-AV</a>	Morsetti a levetta
<a href="#">GN 813-1000-F</a>	fascette verticali (tipo pesante)
<a href="#">AD270 / 230/M</a>	morsetto
<a href="#">AO020 - 70/AP3 (GN 860-70-AP3)</a>	Sgancio rapido (pneumatico)
<a href="#">GN 860-200-AP3-M</a>	Pinze a levetta pneumatiche, con pistone magnetico
<a href="#">GN 862-200-EPV3</a>	PNEUMATICO CLAMP ANGOLO CON PIEDE
<a href="#">70/ASD</a>	
<a href="#">GN 820.2-130-MF /AD136 - 130/MF</a>	
<a href="#">GN 804-M6-50</a>	
<a href="#">AD370 - 355/M</a>	Morsetto
<a href="#">GN 851.3-160-T6</a>	Morsetto di serraggio
<a href="#">GN 820.1-455-N</a>	Morsetti a levetta
<a href="#">DICHTUNGSSATZ E 895-1.2-32-AX233</a>	magnetismo

Prodotto	Descrizione
<a href="#">GN 862-300-APV3-M</a>	RILEVATORI PNEUMATICO PER CLAMP
<a href="#">AS535 - 320/T3X</a>	morsetto
<a href="#">AS500 - 160/T2X (GN 851-160-T2-NI)</a>	Chiusura di serraggio
<a href="#">GN 890-2100-SP3-M</a>	Morsetti a levetta pneumatici
<a href="#">GN 851.3-320-T6</a>	Bloccaggio morsa con bloccaggio, per tensione
<a href="#">AL505 320/T2</a>	Tipo di chiusura: morsetto a levetta
<a href="#">AR540 - 230/ER</a>	
<a href="#">GN 852.1-1400-T3</a>	
<a href="#">GN 851.3-320-T6-A4</a>	
<a href="#">AO605 - 1000/EPVM</a>	Strumento Block Veloce
<a href="#">GN 863-1000-EPV-M</a>	Morsetto a levetta
<a href="#">AG120</a>	
<a href="#">AO166 / 200/EP3</a>	
<a href="#">P/N: AL780 Type: 160/T6</a>	
<a href="#">GN 851.3-700-T6</a>	
<a href="#">P/N: AD135, Type: 130/M</a>	Toggle morsetto Modulo M
<a href="#">AA910</a>	tenditore verticale
<a href="#">P/N: AL510, Type: 700/T2</a>	Morsetto a levetta tipo chiavistello
<a href="#">GN 951.1-M4-21-56-ST</a>	Piazza Cavallotto
<a href="#">GN 842-360-AS</a>	Toggle morsetto
<a href="#">GN 842-550-AS</a>	Morsetto a levetta
<a href="#">P/N: DS075 Type: 75/MX</a>	
<a href="#">GN 851.1-700-T3-NI</a>	Chiusura verticale
<a href="#">320/T2X</a>	tenditore a mano
<a href="#">AS540 / 700/T3X</a>	Morsetto a levetta
<a href="#">AL510 - 700/T2 (GN 851-700-T2)</a>	
<a href="#">160/T2X</a>	Speedy Block Tool
<a href="#">GN 851-160-T2-NI</a>	Acciaio inossidabile-Fermo pinza di tipo a ginocchiera
<a href="#">160/T2</a>	morsetto
<a href="#">AG075 - 70/ASD (GN 844-70-ASD)</a>	pinza Toggle
<a href="#">AG406 / 165/AS</a>	STRUMENTO BLOCK VELOCE
<a href="#">AX561-179</a>	accessorio a forma di U per la serie latch
<a href="#">AX564</a>	accessorio a forma di U per la serie latch
<a href="#">AD375 - 355/N</a>	pinza Toggle
<a href="#">10143 - AU143</a>	PUNTALE NEOPRENE 10143
<a href="#">10142 / AU142</a>	PUNTALE NEOPRENE 10142
<a href="#">AD270 - 230/M (GN 820-230-M)</a>	tenditore orizzontale
<a href="#">80/ASX AS401</a>	Morsetto a levetta tipo push-pull
<a href="#">AL535 - 320/T3 (GN 851.1-320-T3)</a>	pinza Toggle
<a href="#">GN 843.1-80-ASW</a>	Push-pull clamp tipo a ginocchiera
<a href="#">AA556 - 330/F</a>	pinza Toggle
<a href="#">AG351 - 360/AS</a>	Morsetto a levetta
<a href="#">AA540 - 230/A</a>	Strumento Speedy Block
<a href="#">AS180 - 230/AX</a>	Morsetto a levetta
<a href="#">AU208 - 20108</a>	Rondella flangiata

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">AG361 / 1100/AS</a>	Morsetto a levetta
<a href="#">AA550 330/A</a>	attrezzo
<a href="#">AU139</a>	Elemento pressione in neoprene
<a href="#">AG050</a>	
<a href="#">P/N: AG055, Type: 50/ASS</a>	
<a href="#">1700/T2SX</a>	ATTREZZO SPEEDY BLOCK
<a href="#">AO361 / 360/SP3</a>	Rilascio rapido
<a href="#">AL405 - 400/TF</a>	
<a href="#">AA542 - 230/B</a>	Morsetto a levetta
<a href="#">AS520</a>	
<a href="#">AL520</a>	
<a href="#">AS518</a>	
<a href="#">AL518</a>	chiavistello
<a href="#">80/AS</a>	ATTREZZO SPEEDY BLOCK
<a href="#">GG.AA530 MVA.130-A</a>	Morsetto a levetta
<a href="#">AU460</a>	INTERRUTTORE DI PROSSIMITA'
<a href="#">AL518 1700/T2</a>	Morsetti a levetta - Serie Latch
<a href="#">AS518 1700/T2X</a>	Morsetti a levetta - Serie Latch
<a href="#">AL522 4000/T2</a>	Morsetti a levetta - Serie Latch
<a href="#">AS522 4000/T2X</a>	Morsetti a levetta - Serie Latch
<a href="#">75/A</a>	
<a href="#">165/ASX AS406</a>	Morsetto a levetta tipo push-pull
<a href="#">AL510 700/T2</a>	
<a href="#">GN 842-360-AS Model: AG351</a>	Morsetto a levetta
<a href="#">230/0</a>	
<a href="#">300/AS</a>	morsetto biella
<a href="#">AO41 - 125/AP3</a>	MORSETTO PNEUMATICO
<a href="#">AL520 / 1700/T2S</a>	
<a href="#">4000/T2S - AL524</a>	STRUMENTO
<a href="#">E 860-1.1-70-AX346</a>	elemento di bloccaggio
<a href="#">AL530 / 160/T3</a>	Morsetto
<a href="#">AL500 / 160/T2</a>	morsetto
<a href="#">AS530 / 160/T3X</a>	STRUMENTO SPEEDY BLOCK
<a href="#">200/EV / AA225</a>	Morsetto a levetta
<a href="#">10182 / AU182</a>	Fascia di fermo bulloni
<a href="#">2100/AS (GN 842-2100-AS)</a>	Morsetti Push Rod
<a href="#">AS520 / 1700/T2SX</a>	
<a href="#">AG120, 120/AS</a>	Bloccaggio rapido asta di spinta
<a href="#">AO162</a>	
<a href="#">AD025 / 25/M</a>	Speedy Block Tool
<a href="#">320/T2 / AL505</a>	Morsetto a levetta
<a href="#">AD371 (355/MF)</a>	Morsetto a ginocchiera
<a href="#">AL795 1700/T6</a>	pinza Toogle
<a href="#">AG070</a>	Morsetto a levetta
<a href="#">AD135 / 130/M</a>	Morsetto a levetta

Prodotto	Descrizione
<a href="#">DS136 / 130/MFX</a>	
<a href="#">DS076 / 75/MFX</a>	
<a href="#">AG411 / 340/AS</a>	Utensile
<a href="#">AS200</a>	Morsetto a levetta
<a href="#">AX559</a>	Accessorio a forma di U per serie di chiusure
<a href="#">AL790 / 700/T6</a>	morsetto a levetta
<a href="#">430/A</a>	
<a href="#">AS505 / 320/T2X</a>	Strumento Blocco Veloce
<a href="#">3100/AS - AG381</a>	ATTREZZO SPEEDY BLOCK
<a href="#">Type:2100/AS p/n: AG371</a>	ATTREZZO 2100/AS
<a href="#">AG355 / 550/AS</a>	morsetto a levetta
<a href="#">AA534 / 130/E</a>	ATTREZZO 130/E
<a href="#">P/N: AS555, Type: 700/T5X</a>	Morsetto a levetta
<a href="#">P/N: AL445, Type: 43/TFL</a>	
<a href="#">P/N: AU546, Type: 43/TG</a>	
<a href="#">GN 852.3-4000-T6</a>	Morsetto a levetta tipo di chiusura
<a href="#">GN 851.3-160-T6-A4</a>	
<a href="#">AG070 / 70/AS</a>	Morsetto
<a href="#">AS095 / 75/AX</a>	Strumento Block Veloce
<a href="#">AU140 / 10140</a>	Punta in neoprene
<a href="#">AA520</a>	
<a href="#">AS600 - 160/T16</a>	
<a href="#">P/N: AL514, Type: 320/T20</a>	morsetto di chiusura
<a href="#">10130 / AU130</a>	mandrino a molla
<a href="#">AU420 / 160/TGX</a>	
<a href="#">GN 852-1700-T2</a>	
<a href="#">GN 860-230-AP-M</a>	sgancio rapido
<a href="#">AA600 / LLA01</a>	Strumento Speedy Block
<a href="#">1540 / AL758</a>	Morsetto a levetta serie C
<a href="#">AO161 / 200/AP3</a>	Morsetto a levetta
<a href="#">AG421 / 30165</a>	staffa
<a href="#">DS135 / 130/MX</a>	Morsetto a levetta
<a href="#">10102 / AU102</a>	Mandrino rigido
<a href="#">10122 / AU122</a>	Mandrino articolato
<a href="#">AX560-157</a>	tirante
<a href="#">AL516</a>	l'attrezzo
<a href="#">AS550 / 320/T5X</a>	Morsetto a levetta
<a href="#">AD085</a>	Atrezzo
<a href="#">AU141 / 10141</a>	Punta de neopreno
<a href="#">AU121</a>	puntale snodato 10121
<a href="#">AU521</a>	puntale snodato
<a href="#">AU541</a>	puntale neoprene
<a href="#">130/A - AA530</a>	blocco di serraggio
<a href="#">AX574 / 160/T3X</a>	chiavistello
<a href="#">AD076 / 75/MF</a>	leva

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">GN 860-75-AP-M</a>	Rilascio rapido
<a href="#">AO161</a>	Morsetto a levetta
<a href="#">DS280</a>	Morsetto a levetta
<a href="#">AA570 / 530/A</a>	Morsetto a levetta
<a href="#">AD295</a>	strumento
<a href="#">AD470 / 455/M</a>	Morsetto orizzontale
<a href="#">550/ASD</a>	Serratura articolata
<a href="#">700 / T2</a>	blocco veloce
<a href="#">AX570-103</a>	
<a href="#">AL305</a>	Morsetto a levetta
<a href="#">AD390</a>	morsetto
<a href="#">1400/T3 (AL550)</a>	Utensile
<a href="#">AO185</a>	ATTREZZO SPEEDY BLOCK 200/APVMS
<a href="#">GN 843.1-165-AS</a>	Morsetto a levetta tipo Push-Pull
<a href="#">AX560-207</a>	Gancio di trazione a U
<a href="#">P/N: AA595, Type: 230/ELS</a>	
<a href="#">AD080</a>	Sgancio rapido
<a href="#">E1GL / AE1110</a>	Pinza a levetta Form EGL
<a href="#">P/N: AS505, Type: 320/T2X</a>	
<a href="#">25MX / DS025</a>	
<a href="#">AU202 / 1202</a>	Cappuccio in neoprene con inserto filettato
<a href="#">AD151</a>	ATTREZZO SPEEDY BLOCK 130/PLS
<a href="#">AU320</a>	AT6 TRAVERSA PER PUNTALE M6
<a href="#">AU111</a>	CAPPUCCIO NEOPRENE 1101
<a href="#">AE3110 / E3GL</a>	chiavistello
<a href="#">AL430 33/TL</a>	Morsetto a levetta
<a href="#">AL440 43/TL</a>	Morsetto a levetta
<a href="#">P/N: AS600, Type: 160/T16</a>	
<a href="#">AD271 / 230/ME</a>	Morsetto a levetta
<a href="#">AO422 / 230/EPV</a>	
<a href="#">AS150 / 130/AX</a>	Morsetto a levetta
<a href="#">GN 862-230-EPV-M</a>	Morsetto a levetta
<a href="#">P/N: AS406, Type: 165/ASX</a>	
<a href="#">300/EPV3</a>	
<a href="#">320/Y3 / AL535</a>	Morsetto a levetta
<a href="#">430/A - AA560</a>	
<a href="#">P/N: AA544, Type: 230/E</a>	Rilascio rapido
<a href="#">P/N: AS421, Type: 30165X</a>	
<a href="#">AU340 / AP6</a>	Morsetto a levetta
<a href="#">DS150 (INOX)</a>	Morsetto a levetta
<a href="#">AU340</a>	Estensione
<a href="#">AU507 (INOX)</a>	Rondella flangiata
<a href="#">130/M</a>	
<a href="#">AO625</a>	
<a href="#">AU562 / 43/TUX</a>	Gancio per cavalletta con tirante in acciaio inossidabile

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">AS446 / 43/TFLX</a>	Morsetto a levetta con tirante e chiusura in acciaio inossidabile
<a href="#">AX134</a>	cilindro
<a href="#">MLB.70-ASD</a>	
<a href="#">MLB.70-ASS</a>	
<a href="#">75/AP-EP AX130</a>	CILINDRO
<a href="#">AA735 LSH02</a>	Pinze a levetta - Serie verticale
<a href="#">AA321 300/AVF</a>	Morsetto a levetta
<a href="#">GN 843.1-80-ASW-NI</a>	Morsetto a levetta tipo Push-Pull
<a href="#">AO408 130/AP</a>	ATTREZZO SPEEDY BLOCK
<a href="#">85/ASLX AS389</a>	ATTREZZO
<a href="#">AA520 75/A</a>	STRUMENTO
<a href="#">AO420 230/APV</a>	ATTREZZO SPEEDY BLOCK
<a href="#">130/AP</a>	
<a href="#">1700/T6 AL795</a>	ATTREZZO
<a href="#">AL205 200/TF</a>	Morsetto a levetta
<a href="#">AU207 / 20107</a>	
<a href="#">DS280-230/0x</a>	
<a href="#">AD145 130/O</a>	pinze a levetta ad azione orizzontale Speedy Block evidenziate
<a href="#">AA540 - 230/C</a>	Morsetti a levetta
<a href="#">340/AS</a>	tenditore a barra di spinta
<a href="#">50343020</a>	
<a href="#">AG080</a>	STRUMENTO BLOCK VELOCE
<a href="#">AO600</a>	Attrezzo speedy block
<a href="#">AU570</a>	Interruttore di prossimità a levetta
<a href="#">AO600 / 1000 EPM</a>	
<a href="#">GN 860-75-EP-M</a>	Morsetto a levetta
<a href="#">ES1010</a>	
<a href="#">AX132</a>	cilindro
<a href="#">AD380 (355/O)</a>	Strumento Speedy Block
<a href="#">AL785-320/T6</a>	Morsetto
<a href="#">GN 890-2100-SP-M</a>	Sgancio rapido, pneumatico
<a href="#">320/T16 AS605</a>	
<a href="#">AU540 (50140)</a>	Mandrino M5
<a href="#">AS135</a>	
<a href="#">30080 AG416</a>	SQUADRA DI FISSAGGIO
<a href="#">30080X AS416</a>	SQUADRA DI FISSAGGIO
<a href="#">230/EP AO418</a>	
<a href="#">320/T2 / AX558</a>	Morsetto a levetta
<a href="#">230/AP AO416</a>	cilindro con staffa
<a href="#">230/MLX DS287</a>	
<a href="#">10120</a>	Punta articolata
<a href="#">1100/AS</a>	STRUMENTO BLOCCO VELOCE
<a href="#">AP6</a>	Estensione per Suggerimento