



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Tognel

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

agIPlrrndPtii dm gc

agIPlrrl	Dtecgnsnlzt
F2577	/1 4 0l sensore del livello dell6ac3ua
F25A7	Valvola di intercettazione del manometro
F254L	Valvola di intercettazione del manometro
F5077 - 8()ZA5 9	#ilevatore di fughe
4575A	#ubinetto di arresto a pulsante
A4077 ZDTZ1rofil)A A-2	indicatore di livello
(l F5RG7	Europress
(rt.Zlr. F54FO	8eaNage 8i3uid "oncentrate
xDP 7A VD 7-2Obar)A-2U	Trasduttore di pressione
5AAOO	T#(IMD0MC# xE 1#EM0CI, 7Z2O U(#H A-2SH FZ27 D(H
F5FA7	#ilevatore di perdite 8()ZAF E# non funzionante Bx, 18!
#+A77"h @LO222F72w	Dolla tubolare chimico
/)ZA	(U/M sonda a terra
DTZ1rofil)A A-2 @A4077w	Disuratore di livello meccanico
L4752572	Danometri a molla tubolare con contatti elettrici
4RFFR'	Termostato con custodia)T9-R#x
4RF7R' -)TT-R#) 7-G7:" A77mm	Termostato ad immersione
F7OF7	9it di montaggio 8() per rilevatori di perdite
1-ly F5O2A	telaio di montaggio
F5FA4	Met per /atchdog
F54FO	rilevamento delle perdite di li3uidi Z "oncentrato
8() AF E# - F74F2	unità di controllo
F257O	Valvola di intercettazione del manometro
F25AA	Valvola di intercettazione del manometro
LOA2AR7A #+ 45	Danometri a tubo Uourdon riempiti di glicerina Tipo xR
LOA2ARAA #+ 45)l=	Danometro a tubo Uourdon
4RF2A'	Termostato con custodia)T9-R#x
#+ A77 LO22OL72	Danometro a tubo Uourdon
LOA7FA7A	Danometro
LO77A2AA	Danometri a tubo Uourdon standard
xDP 477-A7	trasmettitore di pressione
)TT - R#), (rt.Zlr.y 4RF7R'	kousing immersione termostato
)TT - R#) @4RF7R'w	Termostati ad immersione
#+ A77 x27A, (rt. ly LO2AF27A	1ipeZprimavera manometro di serie
8()ZAF E# @F5FA7w	rilevatore di perdite
(rt ly F7OF7 @8() mounting Nit for 8()ZA59w)8 Nit di montaggio per 8()ZA59

Prodotto	Descrizione
FT2257/5-34 (240-118-01200)	Valvola di ritegno a farfalla 3/4" AISI316
257/2-12	VALVOLA
FT1253/5-14	valvola di ritegno dell'acceleratore
FT267/2 34 V	Cartuccia con valvola a farfalla
FT290	manometro
Z710-00672-99999	pressostato
FT29214	- valvola isolatrice del manometro
FT204	Premi il dado di montaggio della valvola
FT3206	
1251/2-0 1/14V	VALVOLA A SPILLO FEMMINILE
FT376/4-P-03/05	VALVOLA RIDUTTRICE
FT125123	
FT2251/2-01-14 Art Nr. 240-112-01050	
FT257/212	VALVOLA
FT257/634/4	VALVOLA
FT257/2112	Valvola
FT1251/50114	valvola di controllo
FT277/238	Valvola
FT1251/20134	VALVOLA
FT1251/20112	VALVOLA
FT120312	
FT257/6114	VALVOLA DI RITEGNO
FT291	ESCLUSORE MANOMETRO
FT277/234	
FT29114	ESCLUSORE
FT257/6200	valvola di ritegno
FT251/538	VALVOLA
FT260/6-12	VALVOLA DI RITEGNO
FT2251/20114	
FT2251/2-02-14 (Z240-00237-99999)	valvola a farfalla
FT-291-02 (FT-291-14)	Valvola di intercettazione del manometro
FT26754	
FT290 12	Valvola a spillo con isolatore di manometro in linea
FT257/5-12 1/2	Valvola di ritegno a farfalla in acciaio da 1/2"
FT2253/512	
FT2253/5-01-12	Valvola di ritegno a 1/2 valvola a farfalla
FT270/538 8360387980	REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE
240-072-01300	
FT IPH-350/E APH-14	
240-114-01300 - FT2257/2-112	
FT2253/5-01-14	valvola di ritegno dell'acceleratore
FT 257/2 – 12 (400 bars)	Valvola
FT2253/5-14	valvola di ritegno dell'acceleratore
FT-270/5-12	
FTIPN350/E	

Prodotto	Descrizione
FTIPN150/E	
FT2910514	
240-112-01050 / FT2251/2-01-14	valvola a farfalla
FT257/6/5-200	valvola di ritegno
FT1251/20238	Valvola
FT247/218	
240-110-01070 / FT2257/6-112	Controllare il design del pistone della valvola
FT287 /2- 34	
FT2260/634	
FT 257/5 114	Valvola
FT257/238	
FT257/634/6	VALVOLA
FT257/6200/6	VALVOLA
FT257/634/6 (6bar)	
FT257/6200/6 (6bar)	
FT IPH350/E	PRESSOSTATO
FT257/734	valvola di ritegno
FT1252/2-01-38	
FT287/2-12 / Z240-00268-99999	
FT280/5-14	
FT257/714	controllo pilotato
FT2260/6-18	valvola di ritegno
FT 277/2-12V	
FT2267/5-100	Valvola
FT29014 ESCLUSORE FT 290 14	
FT2257/612	VALVOLA
240-090-01000 // FT291-14	valvola di intercettazione con manometro
FT251/5/S-01-38	valvola
FT202-4	Controdado
FT 2257/2-38	Valvola di controllo del flusso in linea a doppia azione per olio
FT2257/6-100	valvola
FT291-01-1/4	ESCLUSORE
FT257/5	
240-100-01250 (FT202-10)	Controdado/controdado
FT290/0114	ESCLUSORE
FT2291-14	VALVOLA
FT 267/1-38	VALVOLA
FT-IPN150/E-BFU14	PRESSOSTATO
FT 270/538	VALVOLA
FT257/612/6	
FT257/6112/8	VALVOLA
FT257/6112/2	VALVOLA
FT257/6-112 0.5 BAR	
FT257/6-112 6 BAR	
FT267/534	

Prodotto	Descrizione
FT267/218	VALVOLA
FT 265/2-34 UNF	
FT257/638/6	VALVOLA DI NON RITORNO
FT221/114	valvola
240-035-01050 / FT251/2/S-01-38	valvola a farfalla
PH-150/E 25/416	pressostato
FT2260/612	Valvola di ritegno, acciaio inossidabile
FT257/2 34	VALVOLA
FT2260/638	VALVOLA
FT299-44	Raccordo
FT257/5-18	Valvola di ritorno a serraglio