




ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Tohnichi

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
CMQSP-M10	Rango 10-50Nm. Con encastre de 3/8". Largo 260mm. Peso 0.49 Kg
000000038534 RTD15CN	Torque cacciavite
RTD120CN	Slittamento Rotary regolabile coppia cacciavite
RTD10I 2~10 in.-lbs - 12RTD-A	Torque cacciavite
1800QL4	chiave dinamometrica, 400 -200 kgf.cm / kgf.m * Versione metrica *
26RTD	Cacciavite dinamometrico
2800 QL3	Chiave dinamometrica con testine intercambiabili
792	testa di marcatore per CMQSP
900 QL4	Chiave dinamometrica intercambiabile
930	chiave di regolazione
9BTG-S	Misuratore di coppia analogico con indicazione a quadrante
ACLS 180 N	
BQSP280N5	
BTG60CN-S	dinamometro strumento-coppia
BTG90CN-S	Torsiometro
CDB25NX10D-S	Torque Wrench
CEM100N3X15D-G / 000000040351	
CEM100N3X15D-G-BTS	Data Tork
CEM100N3X15D-P	elettrica. coppia, chiave ,. con batteria e ladegaeret
CEM10N3X8D-G	Chiave dinamometrica digitale
CEM200N3X19D-P	chiave dinamometrica elettrico con batteria e ladegaeret.
CEM360N3X22D-G / 000000040371	
CL25NX10D-MH	
CMQSP-M12	
TON-4424 / CSPFH25N3X10D-AR / TONFHS	
DB280N-S	Chiave dinamometrica a quadrante, 30-280, 5N.m, 3/4" Azionamento quadrato
DB50N-S 2514 - 5-50 Nm	
DBE1400N(-S)	Chiave dinamometrica
PQLLS50N	TORCIA INTERRUETTORE
QH22D-1/2	
QH22D-3/4"	Ratschenkopf, umschaltbar
QL25N5	Chiave dinamometrica regolabile con testa a cricchetto
QL50N	Chiave dinamometrica di tipo preimpostato

Prodotto	Descrizione
QLE1400N2	Chiave dinamometrica
QLE550N2	Chiave dinamometrica
QSP50N3	Torque Wrench
QSPCALS30N	Chiave dinamometrica con finecorsa
RNTD30CN	cacciavite
000000038604	Torque cacciavite
000000038644 RTD260CN	Torque cacciavite
000000038544 RTD30CN	Torque cacciavite
000000038564 RTD60CN	Torque cacciavite
RTDLS120CN	Cacciavite dinamometrico con finecorsa
SH12DX19	Valore di coppia ammissibile parte della serie: SH
SH19DX17	
SP67NX22	quantità di ordine minimo è di 3 pezzi.
STC200CN2-G	cacciavite dinamometrico digitale
STC50CN2-G	Driver dinamometrico digitale Cacciavite dinamometrico digitale
T45N-S	T maniglia manopola Indicazione chiave dinamometrica
DB12N-S 2512 - 1-12 Nm	chiavi dinamometriche
BTG24CN 000000039734 2813 - 3-24 Ncm	tester di coppia
BTG150CN 000000039774 2817 - 20-150 Ncm	tester di coppia
CSP100N 2910/1 - 20-90 NM	chiavi dinamometriche
CSP140N 2910/2 - 30-140 Nm	chiavi dinamometriche
CSP200N 2915 - 40-180 Nm	chiavi dinamometriche
CSP280N 2920 - 40-280 Nm	chiavi dinamometriche
CSP420NX22D	Chiave dinamometrica preimpostata a testa intercambiabile
CSP50N1 2905/2 - 10-50 Nm	chiavi dinamometriche
QSP140N-3 2613 - 40-140 Nm	chiavi dinamometriche
2911 1"	Foot-strumento di lavoro
2911 1.1/4"	Foot-strumento di lavoro
2911 9/16"	Foot-strumento di lavoro
2911 11/16"	Foot-strumento di lavoro
2911 7/8"	Foot-strumento di lavoro
2TME500CN2 100-500 cN.m	tester di coppia elettronico
CTA200N2X19D 40-200Nm	chiave elettronica coppia angolo
2971/22 - 13,0-67,0 Nm (32NM)	chiave dinamometrica piede * fissato a 32 nm *
2971/22 - 13,0-67,0 Nm (36NM)	chiave dinamometrica piede * fissato a 36nm *
2971/24 - 13,0-67,0 Nm	chiave dinamometrica piede * fissato a 48nm *
2971/27 - 13,0-67,0 Nm	chiave dinamometrica piede * fissata al 50 Nm *
2972/30 - 24,0-120,0 Nm (77NM)	chiave dinamometrica con impugnatura in metallo
2974/36 - 45,0-220,0 Nm	chiave dinamometrica piede * fissato a 104m *
2975/41 - 65,0-310,0 Nm (140NM)	chiave dinamometrica piede * fissato a 140Nm *
2975/41 - 65,0-310,0 Nm (160NM)	chiave dinamometrica piede * fissato a 160Nm *
2969/19 - 8,0-38,0 Nm (20NM)	chiave dinamometrica piede * fissato a 20 Nm *
2969/19 - 8,0-38,0 Nm (28NM)	chiave dinamometrica piede * fissato a 28nm *

Prodotto	Descrizione
2972/30 - 24,0-120,0 Nm (120NM)	Chiave dinamometrica a punta aperta con impugnatura in metallo
RTD260CN (000000038644) 2673 - 60-260 Ncm	Torque cacciavite
MTD1MN (2630/1 - 0,1-1 Nmm)	Torque cacciavite
CEM10N3X8D-G (2995/5)	Chiave dinamometrica elettronica
CEM200N3X19D-G / 2995/3	Chiave dinamometrica elettronica
RTD60CN (2665 - 10-60 Ncm)	Torque cacciavite
RTDLS120CN, 60-260 Ncm	Cacciavite coppia con finecorsa
TCC100N2-G	tester di coppia
EPP16M3	stampante
DB 12 N4 – S (000000037631)	chiavi dinamometriche
STC200CN 2997/2	COPPIA CHIAVE
AMLD2CN	Cacciavite din
2927 8 (000000040312)	Foot-strumento di lavoro
CTB360N2X22D-G	Chiave dinamometrica
000000038694 RTD500CN	Cacciavite dinamometrico tipo preimpostato tipo inattivo
2511 - 0,6-6 Nm	chiavi dinamometriche
2515 - 10-100 Nm	chiavi dinamometriche
2517 - 40-420 Nm	chiavi dinamometriche
STC50CN	Digital cacciavite tipo Torque Wrench
STC400CN	Torque cacciavite digitale
LC200N3-G	Chiave dinamometrica digitale a caricamento manuale
TCL200N	set di calibrazione
BTG15CN-S	COPPIA CALIBRO
CF50Nx12D	Dispositivo di misurazione
STC400CN2-G	Cacciavite dinamometrico digitale
DBE850N-S (000000037772)	chiavi dinamometriche
PHL280N	
QLLS100N4	Chiave inglese
2929 - 3/4" - 000000041992	
RTD30CN	Torque Wrench
2933 - 1" - 000000041993	
FTD100CN2-S 000000038271	TORCHIMETRO
TEC-803-FU	COPPIA CHIAVE
60DB4-S	Chiave dinamometrica
QL50N-MH	
QL200N4MH	Chiave dinamometrica
MTQL70N	chiavi dinamometriche
QL25N-MH	Chiavi dinamometriche - per giunto Straub
QL140NMH	Tonichi coppia chiave
BP-3	Pacco batterie
BTG15CN	tester di coppia, analogo
ATG12CN-S	Torsiometro Tohnichi
ATG6CN-S	Tonichi ATG6CNS calibro coppia
2.4BTG-A-S	chiave dinamometrica

Prodotto	Descrizione
DH12D	USCITA Square Tower 3/8 "
CEM20N3X10D-G	Torquimetro
CSPFH25N3X10D-AR	COPPIA CHIAVE W TRASMETTITORE
CSPFH50N3X15D-AR	FH Torque Wrench
CSPFH200N3X19D-AR	FH Torque Wrench
000000041791	Foot-strumento di lavoro
000000040191	chiavi dinamometriche
QL50N-MH(450QL-MH)	Torque Wrench
QL140N-MH(140QL-MH)	Torque Wrench
Power adapter for CTA360X22D	Adattatore di alimentazione
SH10D-3X10N	
SH12D-3X12N	FRENI TUBO FLARE NUT
RH15DX17	FR differential * T / M
MQSP50N	Torque metro
DB50N-S	TON COPPIA WRENCHESDIAL TIPO
QLE2100N2	Tasto a tre vie
HCPWFH230	Hose Clip Pinza Chiave
CTB100N2X15D-G	Chiave dinamometrica di serraggio digitale intercambiabile
CPT20X10D-G-SET	
TON-2866 / QH15D / TONQHS	
CSPFH100N3X15D-AR	FH Torque Wrench
TON-3176 / RH10DX17 / TONRHS	
QH19D	Testa a cricchetto
TON-1635 / SB-FH256 / TONFHS	FH FM Impostazione Box
TON-1751 / R-FH256 / TONFHS	
CEM20N3-10D	
SPLS38N X 17	Chiave dinamometrica con finecorsa
FTD400CN2-S	
1200ATG-S	tester di coppia
FTD200CN2-S	DRIVER DINAMOMETRICO
T23N-S	
QLLS25N-TOH	Torque Wrench
DB12N4-S	Chiave dinamometrica
RTD500CN	cacciavite coppia
TON-4427 / CSPFH100N3X15D-AR	
TON-4427 / CSPFH100N3X15D-AR / TONFHS	
TON-4426 / CSPFH50N3X15D-AR / TONFHS FH Torque Wrench/30Nm	
TON-4426 / CSPFH50N3X15D-AR / TONFHS FH Torque Wrench/35Nm	
TON-4426 / CSPFH50N3X15D-AR / TONFHS FH Torque Wrench/45Nm	
TON-4426 / CSPFH50N3X15D-AR / TONFHS FH Torque Wrench/40Nm	

Prodotto	Descrizione
TON-4424 / CSPFH25N3X10D-AR / TONFHS FH Torque Wrench/15Nm	
TON-3175 / RH10DX16 / TONRHS	RH Anello testa
TON-4424 / CSPFH25N3X10D-AR / TONFHS FH Torque Wrench/20Nm	
CL2NX8D	chiavi dinamometriche
1.5RTD / 000000084939	cacciavite dinamometrico
SH8D X 19	
SH8D X 21	
TON-4427 CSPFH100N3X15D-AR / TONFHS FH Torque Wrench/69Nm	
TON-4426	
TON-4427 CSPFH100N3X15D-AR / TONFHS 2 FH Torque Wrench/40Nm	
TON-4427	
TON-2866	
TON-4424	
TON-3175	
TON-3176	
R-FH256	RICEVITORE
AD-1400-SW9 (D15MM-9X12 CONVERTER)	
TON-4424 CSPFH25N3X10D-AR / TONFHS FH Torque Wrench/10Nm	
AD-225-SW9 (D10MM-9X12 CONVERTER)	
TON-1751	
TON-1635	
TON-4859 FHSL-PCV	Cover protettiva
TON-4432 / T-FH256MC-AR / TONFHS	
TON-4539 Tohnichi Preset Fee (NO Cert Included)	
TON-4539 Preset Fee (NIST Cert Included)	
QSP25N3	chiavi dinamometriche
QSP12N4	Torque Wrench
BTG24CN-S	DREHM.-MESSUH è 3,0-24 CNMI
CLE1200N2X32D	TRIP. COPPIA CHIAVE
RSP19NX10 new vision	chiave dinamometrica alimentato digitale a energia solare
BQSP25N5 new vision	chiave dinamometrica alimentato digitale a energia solare
MPQL100N4 new vision	chiave dinamometrica alimentato digitale a energia solare
CLLS25NX10D	Torque Wrench
DB6N4-S	
SH32DX30	Foot-strumento di lavoro
CLE850N2	chiavi dinamometriche
DQLE750N	
000000040121	Chiave dinamometrica con codolo H900

Prodotto	Descrizione
000000040111/ 30 Nm	Chiave dinamometrica con codolo H450
000000040111/35Nm	Chiave dinamometrica con codolo H450
000000040111/40Nm	Chiave dinamometrica con codolo H450
000000040111/45Nm	Chiave dinamometrica con codolo H450
000000040101/10 Nm	Chiave dinamometrica con codolo H225
000000040101/ 15 Nm	Chiave dinamometrica con codolo H225
000000040101/20Nm	Chiave dinamometrica con codolo H225
RH10DX16	RH Anello testa
RH10DX17	RH Anello testa
QH15D	testa della chiave dinamometrica
AD225SW9	Converter
AD1400SW9	Converter
QL420N	Chiave dinamometrica
QH15D 1/2" - 2914 - 1/2"	testa a cricchetto, reversibile H900
TON-1751 / R-FH256	FFH ricevitore FM
TON-4427/CSPFH100N3X15D-AR /69Nm	TORCHUE CHIAVE
TON-4539	PRESET FEE
TON-4539 / NIST	PRESET FEE
CL50NX12D	Torque Wrench
CL15NX8D	Torque Wrench
CL25N5X10D	Torque Wrench
QH12P	Adattatore
QH8D	testa a cricchetto
QH10D	Adattatore
SH10DX17	Adattatore
QH12D	testa a cricchetto, QH
SP120N 2x30	
QSP280N3	chiave dinamometrica
CSP140N	chiavi dinamometriche
CSP200N	chiavi dinamometriche
SP19N2x10	
SP38N2x12	
SP67N2x17	
SP19N2-3x10N	
RQH19Dx22	
RQH15Dx17	
SP160N2x41	
00T03358A	
09T26243 (1 set = 2 pcs)	
09T10312 (1 set = 2 pcs)	
MTD1MN	manometro
RTD60CN-L / 000000038565	cacciavite dinamometrico
RTD60CN	Regolabile coppia cacciavite
TON-2313	Chiave dinamometrica a quadrante
DB3N-S	torque wrench

Prodotto	Descrizione
DB6N-S	torsiometro
SH12DX14	OPEN END TESTA
SH19DX32	Valore di coppia ammissibile parte della serie: SH
SH12DX13	OPEN END TESTA DI COPPIA CHIAVE
SH19DX30	OPEN END TESTA DI COPPIA CHIAVE
CTB10N2X8D-G	
5-TM020Z	Dial bassa capacità di indicazione analogica di coppia Meter P
DOTE36N	controllore utensile dinamometrico
DOT50N	controllore utensile dinamometrico
DOT50N-MD	controllore utensile dinamometrico
CMQSP-M8	Chiave dinamometrica Marker
CL10NX8D	Torque Wrench
1653	Marcatori MCSP
1623	Indicatore blu Refill per MNTD
DOTE50N3-G	DIGITALTORQUE CHIAVE TESTER
CALIBRATION SERVICES (DOTE50N3-G) (optional)	
CALIBRATION SERVICES (DOT50N) (optional)	
CALIBRATION SERVICES (DOT50N-MD) (optional)	
2TM100CN-S	Quadrante che indica la coppia analogica
2-TM10-A-S	Quadrante che indica la coppia analogica
2TM150CN-S	Torsiometro analogico a quadrante
2-TM15-A-S	Torsiometro analogico a quadrante
2TM200CN-S	Torsiometro analogico a quadrante
2-TM20-A-S	Quadrante che indica la coppia analogica
2TM300CN-S	Torsiometro analogico a quadrante
2-TM30-A-S	Torsiometro analogico a quadrante
2TM400CN-S	Torsiometro analogico a quadrante
2-TM40-A-S	Torsiometro analogico a quadrante
2TM500CN-S	Torsiometro analogico a quadrante
2-TM50-A-S	Torsiometro analogico a quadrante
2TM600CN-S	Torsiometro analogico a quadrante
2-TM60-A-S	Torsiometro analogico a quadrante
2TM750CN-S	Torsiometro analogico a quadrante
2-TM75-A-S	Torsiometro analogico a quadrante
3-TM1.5-A-S	Torsiometro analogico a quadrante
3TM10CN-S	Torsiometro analogico a quadrante
3TM15CN-S	Torsiometro analogico a quadrante
3-TM1-A-S	Torsiometro analogico a quadrante
3-TM2.5-A-S	Torsiometro analogico a quadrante
3TM25CN-S	Torsiometro analogico a quadrante
3TM50CN-S	Torsiometro analogico a quadrante
3-TM5-A-S	Torsiometro analogico a quadrante
3-TM7.5-A-S	Torsiometro analogico a quadrante
3TM75CN-S	Torsiometro analogico a quadrante

Prodotto	Descrizione
4-TM100-A-S	Torsiometro analogico a quadrante
4TM10MN-S	Torsiometro analogico a quadrante
4-TM150-A-S	Torsiometro analogico a quadrante
4TM15MN-S	Torsiometro analogico a quadrante
4-TM250-A-S	Torsiometro analogico a quadrante
4TM25MN-S	Torsiometro analogico a quadrante
4-TM500-A-S	Torsiometro analogico a quadrante
4TM50MN-S	Torsiometro analogico a quadrante
4-TM750-A-S	Torsiometro analogico a quadrante
4TM75MN-S	Torsiometro analogico a quadrante
5-TM015Z	Indicatore a quadrante a bassa capacità
5-TM035Z	Indicatore a quadrante a bassa capacità
5-TM070Z	Indicatore a quadrante a bassa capacità
5TM1.5MN	Indicatore a quadrante a bassa capacità
5-TM10	Indicatore a quadrante a bassa capacità
5-TM15	Indicatore a quadrante a bassa capacità
5TM1MN	Indicatore a quadrante a bassa capacità
5-TM1Z	Indicatore a quadrante a bassa capacità
5TM2.5MN	Indicatore a quadrante a bassa capacità
5-TM25	Indicatore a quadrante a bassa capacità
5-TM50	Indicatore a quadrante a bassa capacità
5TM5MN	Indicatore a quadrante a bassa capacità
5TM7.5MN	Indicatore a quadrante a bassa capacità
5-TM75	Indicatore a quadrante a bassa capacità
A100	Chiave dinamometrica a pulsante
A100-A	Semiautomatico pneumatico AirTork
A100LS	Chiave dinamometrica a pulsante
A100N	Chiave dinamometrica a pulsante
A10N	Chiave dinamometrica a pulsante
A1800	Chiave dinamometrica a pulsante
A1800-A	Chiave dinamometrica a pulsante
A1800C	Chiave dinamometrica a pulsante
A1800CLS	Chiave dinamometrica a pulsante
A180N	Chiave dinamometrica a pulsante
A225	Chiave dinamometrica a pulsante
A225-A	Chiave dinamometrica a pulsante
A225LS	Chiave dinamometrica a pulsante
A25N	Chiave dinamometrica a pulsante
A450	Chiave dinamometrica a pulsante
A450-A	Chiave dinamometrica a pulsante
A450LS	Chiave dinamometrica a pulsante
A50N	Chiave dinamometrica a pulsante
A900	Chiave dinamometrica a pulsante
A900-A	Chiave dinamometrica a pulsante
AC1000M2	Chiave dinamometrica a pulsante

Prodotto	Descrizione
AC100N2	Chiave dinamometrica a pulsante
AC130F-4A	Chiave dinamometrica a pulsante
AC180N	Chiave dinamometrica a pulsante
AC200I2-3/8	Chiave dinamometrica a pulsante
AC250M2	Chiave dinamometrica a pulsante
AC25N2	Chiave dinamometrica a pulsante
AC400I2-3/8	Chiave dinamometrica a pulsante
AC500M2	Chiave dinamometrica a pulsante
AC50N2	Chiave dinamometrica a pulsante
AC75F2-3/8	Chiave dinamometrica a pulsante
AC800I2-3/8	Chiave dinamometrica a pulsante
ACLS1000M2	CHIAVE DINAMOMETRICA PNEUMATICA
ACLS100N2	Chiave dinamometrica a pulsante
ACLS200I2-3/8	Chiave dinamometrica a pulsante
ACLS250M2	Chiave dinamometrica a pulsante
ACLS25N2	Chiave dinamometrica a pulsante
ACLS400I2-3/8	Chiave dinamometrica a pulsante
ACLS500M2	Chiave dinamometrica a pulsante
ACLS50N2	Chiave dinamometrica a pulsante
ACLS75F2-3/8	Chiave dinamometrica a pulsante
ACLS800I2-3/8	Chiave dinamometrica a pulsante
ALS10N	Chiave dinamometrica a pulsante
ALS25N	Chiave dinamometrica a pulsante
ALS50N	Chiave dinamometrica a pulsante
ACQSPFHDS100N2	Wireless Data Transfer semiautomatico Airtork
ACQSPFHDS25N2	Wireless Data Transfer semiautomatico Airtork
ACQSPFHDS50N2	Wireless Data Transfer semiautomatico Airtork
100AMLD	Regolabile coppia Cacciavite per piccole viti
200AMLD	Regolabile coppia Cacciavite per piccole viti
400AMLD	Regolabile coppia Cacciavite per piccole viti
800AMLD	Regolabile coppia Cacciavite per piccole viti
AMLD12Z	Regolabile coppia Cacciavite per piccole viti
AMLD1CN	Regolabile coppia Cacciavite per piccole viti
AMLD3Z	Regolabile coppia Cacciavite per piccole viti
AMLD4CN	Regolabile coppia Cacciavite per piccole viti
AMLD6Z	Regolabile coppia Cacciavite per piccole viti
AMLD8CN	Regolabile coppia Cacciavite per piccole viti
100AMRD	Cacciavite dinamometrico
200AMRD	Cacciavite dinamometrico
400AMRD	Cacciavite dinamometrico
800AMRD	Cacciavite dinamometrico
AMRD12Z	Cacciavite dinamometrico
AMRD1CN	Cacciavite dinamometrico
AMRD2CN	Driver di coppia regolabile Rotary Slip
AMRD3Z	Cacciavite dinamometrico

Prodotto	Descrizione
AMRD4CN	cacciavite dinamometrico
AMRD6Z	Cacciavite dinamometrico
AMRD8CN	Cacciavite dinamometrico
AP120	Chiave dinamometrica a leva
AP1200N	Chiave dinamometrica a leva
AP1600F	Chiave dinamometrica a leva
AP160F	Chiave dinamometrica a leva
AP22	Chiave dinamometrica a leva
AP220	Chiave dinamometrica a leva
AP220N	Chiave dinamometrica a leva
AP3000F	Chiave dinamometrica a leva
AP300F	Chiave dinamometrica a leva
AP400	Chiave dinamometrica a leva
AP4000N	Chiave dinamometrica a leva
AP400N	Chiave dinamometrica a leva
AP500F	Chiave dinamometrica a leva
AP70	Chiave dinamometrica a leva
AP900F	Chiave dinamometrica a leva
150ATG-S	Quadrante che indica la coppia analogica
2400ATG-S	Quadrante che indica la coppia analogica
45ATG	Quadrante che indica la coppia analogica
600ATG-S	Quadrante che indica la coppia analogica
90ATG-S	Quadrante che indica la coppia analogica
ATG06Z	Quadrante che indica la coppia analogica
ATG09CN-S	Quadrante che indica la coppia analogica
ATG1.5Z-S	Quadrante che indica la coppia analogica
ATG18Z-S	Quadrante che indica la coppia analogica
ATG2.4Z-S	tester di coppia
ATG24CN-S	Quadrante che indica la coppia analogica
ATG9Z-S	Quadrante che indica la coppia analogica
ATGE05CN-G	Manometro digitale di coppia con 3-Jaw Chuck
ATGE10CN-G	Manometro digitale di coppia con 3-Jaw Chuck
ATGE1CN-G	Manometro digitale di coppia con 3-Jaw Chuck
ATGE20CN-G	Manometro digitale di coppia con 3-Jaw Chuck
ATGE5CN-G	Manometro digitale di coppia con 3-Jaw Chuck
AU125R	UniTork pneumatico trigger Grip cacciavite dinamometrico
AU125R-A	UniTork pneumatico trigger Grip cacciavite dinamometrico
AU125RLS-A	UniTork pneumatico trigger Grip cacciavite dinamometrico
AU250R	UniTork pneumatico trigger Grip cacciavite dinamometrico
AU250RLS	UniTork pneumatico trigger Grip cacciavite dinamometrico

Prodotto	Descrizione
AU50R	UniTork pneumatico trigger Grip cacciavite dinamometrico
AU50RLS	UniTork pneumatico trigger Grip cacciavite dinamometrico
AUR12.5N	UniTork pneumatico trigger Grip cacciavite dinamometrico
AUR25N	UniTork pneumatico trigger Grip cacciavite dinamometrico
AURLS12.5N	UniTork pneumatico trigger Grip cacciavite dinamometrico
AURLS5N	UniTork pneumatico trigger Grip cacciavite dinamometrico
1.3B-BTM	Tipo Bourdon Idraulico
1.3B-BTM-A	Tipo Bourdon Idraulico
40B-BTM	Tipo Bourdon Idraulico
40B-BTM-A	Bullone idraulico tipo Bourdon
4B-BTM-A	Tipo Bourdon Idraulico
B-BTM13K	Tipo Bourdon Idraulico
B-BTM400K	Tipo Bourdon Idraulico
B-BTM40K	Tipo Bourdon Idraulico
BCSP140N5X15D	Chiave dinamometrica
BCSP200N5X19D	Chiave dinamometrica
BCSP25N5X10D	Chiave dinamometrica
BCSP280N5X22D	Chiave dinamometrica
BCSP420N5X22D	Chiave dinamometrica
BCSP50N5X12D	Chiave dinamometrica
BCSP50N5X15D	Chiave dinamometrica
1.5BMLD2	Cacciavite dinamometrico
3BMLD2	Cacciavite dinamometrico
BMLD15CN2	Cacciavite dinamometrico
BMLD30CN2	Cacciavite dinamometrico
3BMRD2	Cacciavite dinamometrico
BMRD15CN2	Cacciavite dinamometrico
BQSP100N5	Chiave dinamometrica
BQSP140N5	Chiave dinamometrica preimpostata
BQSP200N5	Chiave dinamometrica
BQSP50N5	Chiave dinamometrica
1.5BTG-S	Torsiometro analogico a quadrante
15BTG-A-S	Torsiometro analogico a quadrante
2.4BTG-S	Torsiometro analogico a quadrante
3.6BTG-A-S	Torsiometro analogico a quadrante
BTG36CN-S	Torsiometro analogico a quadrante
BTG60Z-S	Torsiometro analogico a quadrante
BTGE100CN-G	Manometro digitale di coppia con 3-Jaw Chuck
BTGE20CN-G	Manometro digitale di coppia con 3-Jaw Chuck
BTGE50CN-G	Manometro digitale di coppia con 3-Jaw Chuck

Prodotto	Descrizione
40-BTM-2-A	Tipo Bourdon Idraulico
BTM400K	Tipo Bourdon Idraulico
1000CDB-A-S	Chiave dinamometrica con quadrante intercambiabile
140CDB-A-S	Chiave dinamometrica con quadrante intercambiabile
2000CDB-S	Chiave dinamometrica con quadrante intercambiabile
3000CDB-A-S	Chiave dinamometrica con quadrante intercambiabile
4200CDB-A-S	Chiave dinamometrica con quadrante intercambiabile
500CDB-S	Chiave dinamometrica con quadrante intercambiabile
70CDB4-S	Chiave dinamometrica con quadrante intercambiabile
CDB200NX19D-S	Chiave dinamometrica con quadrante intercambiabile
CDB50NX12D-S	Chiave dinamometrica con quadrante intercambiabile
CDB7N4X8D-S	Chiave dinamometrica con quadrante intercambiabile
CEM100N3X15D-G-BTD	Chiave dinamometrica digitale Bluetooth senza fili
CEM20N3X10D-G-BTD	Chiave dinamometrica digitale Bluetooth senza fili
CEM500N3X22D-G-BTD	Chiave dinamometrica digitale Bluetooth senza fili
CEM200N3X19D-G-BTS	Chiave dinamometrica digitale Bluetooth senza fili
CEM360N3X22D-G-BTS	Chiave dinamometrica digitale Bluetooth senza fili
CEM500N3X22D-P	Chiave dinamometrica digitale Data Tork programmabile
100CL	Intercambiabile testa regolabile Chiave di coppia
1400CL3	Intercambiabile testa regolabile Chiave di coppia
1800CL3	Intercambiabile testa regolabile Chiave di coppia
20CL	Intercambiabile testa regolabile Chiave di coppia
4200CL2	Intercambiabile testa regolabile Chiave di coppia
4200CL2-A	Intercambiabile testa regolabile Chiave di coppia
450CL3	Intercambiabile testa regolabile Chiave di coppia
450CL3-A	Intercambiabile testa regolabile Chiave di coppia
50CL	Intercambiabile testa regolabile Chiave di coppia
8500CLE2	Intercambiabile testa regolabile Chiave di coppia
900CL3-A	Intercambiabile testa regolabile Chiave di coppia
CL15IX8D	Intercambiabile testa regolabile Chiave di coppia
CL200NX19D	Intercambiabile testa regolabile Chiave di coppia
CL50IX8D	Intercambiabile testa regolabile Chiave di coppia
CL50NX12D / 000000040161	Intercambiabile testa regolabile Chiave di coppia
CLE550FX27D	Intercambiabile testa regolabile Chiave di coppia
CLE750N2X27D	Chiave dinamometrica
100CLMS	Chiave dinamometrica regolabile a testa intercambiabile
1800CL3LS	Chiave dinamometrica regolabile a testa intercambiabile
225CL5LS	Chiave dinamometrica regolabile a testa intercambiabile
2800CL3LS	Chiave dinamometrica regolabile a testa intercambiabile
500CL3LS	Chiave dinamometrica regolabile a testa intercambiabile
CLLS140NX15D	Chiave dinamometrica regolabile a testa intercambiabile
CLLS280NX22D	
CLMS10NX8D	Chiave dinamometrica regolabile a testa intercambiabile
20CLMS-MH	Chiave dinamometrica regolabile a testa intercambiabile
CLMS15NX8D-MH	Chiave dinamometrica regolabile a testa intercambiabile

Prodotto	Descrizione
1400CL-MH	Chiave dinamometrica regolabile a testa intercambiabile
225CL-MH	Chiave dinamometrica regolabile a testa intercambiabile
450CL-MH	Chiave dinamometrica regolabile a testa intercambiabile
CL100IX8D-MH	Chiave dinamometrica regolabile a testa intercambiabile
CL15IX8D-MH	Chiave dinamometrica regolabile a testa intercambiabile
CL15NX8D-MH	Chiave dinamometrica regolabile a testa intercambiabile
CL200NX19D-MH	Chiave dinamometrica regolabile a testa intercambiabile
CL30IX8D-MH	Chiave dinamometrica regolabile a testa intercambiabile
CL50NX15D-MH	Chiave dinamometrica regolabile a testa intercambiabile
CPT200X19D-G-SET	Set di chiavi dinamometriche
CPT50X12D-G-SET	Set di chiavi dinamometriche
1000CF-A	Chiave dinamometrica a testa intercambiabile
2300CF	Chiave dinamometrica a testa intercambiabile
250CF-A	Chiave dinamometrica a testa intercambiabile
4200CF-A	Chiave dinamometrica a testa intercambiabile
8500CF	Chiave dinamometrica a testa intercambiabile
CF150NX19D	Chiave dinamometrica a testa intercambiabile
CF230NX22D	Chiave dinamometrica a testa intercambiabile
CF25NX10D	Chiave dinamometrica a testa intercambiabile
CF420NX22D	Chiave dinamometrica a testa intercambiabile
CSF14NX8D	Chiave dinamometrica a testa intercambiabile
CSP12N4X8D	Intercambiabile Capo Preset Torque Wrench
CSP25N3X10D	Intercambiabile Capo Preset Torque Wrench
CSP50N3X12D	Intercambiabile Capo Preset Torque Wrench
CSPL200N3X19D	Chiave dinamometrica preimpostata a testa intercambiabile
CSPLS140N3X15D	Chiave dinamometrica preimpostata a testa intercambiabile
CSPLS420Nx22D	Chiave dinamometrica preimpostata a testa intercambiabile
CSPMS1.5N4X8D	Chiave dinamometrica preimpostata a testa intercambiabile
CSPMS6N4X8D	Chiave dinamometrica preimpostata a testa intercambiabile
CSP50N3X12D-MH	Chiave dinamometrica
CTA100N2X15D-I	Chiave dinamometrica e angolare intercambiabile digitale
CTA100N2X15D-M	Chiave dinamometrica e angolare intercambiabile digitale
CTA200N2X19D	Chiave dinamometrica e angolare intercambiabile digitale
CTA200N2X19D-F	Chiave dinamometrica e angolare intercambiabile digitale
CTA360N2X22D-M	Chiave dinamometrica e angolare intercambiabile digitale
CTA500N2X22D-M	Chiave dinamometrica e angolare intercambiabile digitale

Prodotto	Descrizione
CTA850N2X32D	Chiave dinamometrica e angolare intercambiabile digitale
14000DBE2-S	Chiave dinamometrica a quadrante
21000DBE2-S	Chiave dinamometrica a quadrante
28000DBE2-S	Chiave dinamometrica a quadrante
4200DB2-S	Chiave dinamometrica a quadrante
60000DBR-S	Chiave dinamometrica a quadrante
7000DBE2-S	Chiave dinamometrica a quadrante
DB150I-2AS	Chiave dinamometrica a quadrante
DB2000F-12AS	Chiave dinamometrica a quadrante
DB3000F-12AS	Chiave dinamometrica a quadrante
DB40I-2AS	Chiave dinamometrica a quadrante
DB75I-2AS	Chiave dinamometrica a quadrante con
DB800F-8AS	Chiave dinamometrica a quadrante
DBE1000N-S	Chiave dinamometrica a quadrante
1000DOT	Quadrante analogico Torque Wrench Tester
DOT1000I	Quadrante analogico Torque Wrench Tester
DOT300I	Quadrante analogico Torque Wrench Tester
DOT500F	Quadrante analogico Torque Wrench Tester
DOTE100N3-G	Digital Torque Wrench Tester con maniglia manuale
DOTE1000N3-G-MD	Tester digitale per chiavi dinamometriche
DOTE500N3-G-MD	Tester digitale per chiavi dinamometriche
DOT35N-MD	Tester a chiave dinamometrica analogica a quadrante
DOT700N-MD	Tester a chiave dinamometrica analogica a quadrante
10000DQLE2	Piazza Doppio Drives regolabile Torque Wrench
2800DQL3-A	Piazza Doppio Drives regolabile Torque Wrench
DQLE1000N2	Piazza Doppio Drives regolabile Torque Wrench
DQLE600F-6A	Piazza Doppio Drives regolabile Torque Wrench
DWQL100N	Chiave dinamometrica con testa a cricchetto
DWQL420N	Chiave dinamometrica con testa a cricchetto
CSPFHD280N3X22D	Chiave dinamometrica wireless per trasferimento dati
CSPFHD50N3X12D	Chiave dinamometrica wireless per trasferimento dati
CSPFHDS100N3X15D	Chiave dinamometrica wireless per trasferimento dati
CSPFHDS140N3X15D	Chiave dinamometrica wireless per trasferimento dati
CSPFHDS200N3X19D	Chiave dinamometrica wireless per trasferimento dati
CSPFHDS280N3X22D	Chiave dinamometrica wireless per trasferimento dati
CSPFMA25N3X10D	Torque Wrench con 900 MHz di frequenza dei dati
10FTD	Dial Indicando coppia Cacciavite con Preset manopola
40FTD-A	Dial Indicando coppia Cacciavite con Preset manopola
FTD400CN	Dial Indicando coppia Cacciavite con Preset manopola
10FTD2-A-S	Dial Indicando coppia Cacciavite con memoria Pointer
1FTD2-S	Dial Indicando coppia Cacciavite con memoria Pointer
2FTD2-S	Dial Indicando coppia Cacciavite con memoria Pointer
5FTD2-A-S	Dial Indicando coppia Cacciavite con memoria Pointer
FTD50CN2-S	Driver dinamometrico

Prodotto	Descrizione
80FTD2-S	Dial Indicando coppia Cacciavite con memoria Pointer
LC1000N3-G	Controllo linea chiave dinamometrica a caricamento manuale digitale
100LTD	Regolabile coppia cacciavite
50LTD	Regolabile coppia cacciavite
LTD120CN	Regolabile coppia cacciavite
LTD2000CN	Regolabile coppia cacciavite
LTD20Z	Regolabile coppia cacciavite
LTD22I	Regolabile coppia cacciavite
LTD30CN	Regolabile coppia cacciavite
LTD60CN	Regolabile coppia cacciavite
M1260E2	Avvitatori Multi unità pneumatica Stile Diritto
M22C-A	Avvitatori Multi unità pneumatica Stile Diritto
M400C-A	Avvitatori Multi unità pneumatica Stile Diritto
M450E2-A	Avvitatori Multi unità pneumatica Stile Diritto
MC1200N	Avvitatori Multi unità pneumatica Stile Diritto
MC700N	Avvitatori Multi unità pneumatica Stile Diritto
ME80N	Avvitatori Multi unità pneumatica Stile Diritto
M120F	Avvitatori Multi unità pneumatica Stile Diritto
M12G	Avvitatori Multi unità pneumatica Stile Diritto
M60F-A	Avvitatori Multi unità pneumatica Stile Diritto
1400MPQL	Chiave dinamometrica
2800MQL3	Chiave dinamometrica
MPQL100N4	Chiave dinamometrica
50MTD	Dial Micro Indicando coppia cacciavite
MTD2MN	Dial Micro Indicando coppia cacciavite
1400MTQL	Chiave dinamometrica regolabile con testa a cricchetto
NTD60CN	Preset coppia cacciavite
1800PCL	Intercambiabile testa Pre-Lock Torque Wrench
450PCL-A	Intercambiabile testa Pre-Lock Torque Wrench
900PCL-A	Intercambiabile testa Pre-Lock Torque Wrench
PCL200NX19D	Intercambiabile testa Pre-Lock Torque Wrench
PCL50NX12D	Intercambiabile testa Pre-Lock Torque Wrench
PCL50NX15D	Intercambiabile testa Pre-Lock Torque Wrench
100PCLMS	Chiave dinamometrica Pre-Lock a testa intercambiabile
450PCLLS	Chiave dinamometrica Pre-Lock a testa intercambiabile
PCLLS140NX15D	Chiave dinamometrica Pre-Lock a testa intercambiabile
PCLLS50NX12D	Chiave dinamometrica Pre-Lock a testa intercambiabile
1400PHL3	Pipe-chiave testina regolabile Torque Wrench
4200PHL	Pipe-chiave testina regolabile Torque Wrench
PHL100N	Pipe-chiave testina regolabile Torque Wrench
PHL50N	Pipe-chiave testina regolabile Torque Wrench
PHLE1300N2	Pipe-chiave testina regolabile Torque Wrench
100PQL	Ratchet testa Pre-Lock Torque Wrench
225PQL	Ratchet testa Pre-Lock Torque Wrench

Prodotto	Descrizione
450PQL	Ratchet testa Pre-Lock Torque Wrench
PQL100I-2A	Ratchet testa Pre-Lock Torque Wrench
PQL200N4	Ratchet testa Pre-Lock Torque Wrench
100PQLMS	Chiave dinamometrica Pre-Lock con testa a cricchetto
4200PQLLS	Chiave dinamometrica Pre-Lock con testa a cricchetto
450PQLLS	Chiave dinamometrica Pre-Lock con testa a cricchetto
PQLLS100N4	Chiave dinamometrica Pre-Lock con testa a cricchetto
10500QFR	Chiave dinamometrica a cricchetto tipo a trave
21000QFR	Chiave dinamometrica a cricchetto tipo a trave
3200QF-A	Chiave dinamometrica a cricchetto tipo a trave
5600QF-A	Chiave dinamometrica a cricchetto tipo a trave
7000QF	Chiave dinamometrica a cricchetto tipo a trave
7000QF-A	Chiave dinamometrica a cricchetto tipo a trave
QF120N	Chiave dinamometrica a cricchetto tipo a trave
QF700N	Chiave dinamometrica a cricchetto tipo a trave
QFR4200N	Chiave dinamometrica a cricchetto tipo a trave
QL100N4-3/8	Ratchet testa regolabile Wrench coppia
QL150F-4A	Ratchet testa regolabile Wrench coppia
QL400I-3A	Ratchet testa regolabile Wrench coppia
QLE1000F-8A	Ratchet testa regolabile Wrench coppia
QLE2800N2	Ratchet testa regolabile Wrench coppia
100QLMS	Chiave dinamometrica regolabile con testa a cricchetto
1800QL4LS	Chiave dinamometrica regolabile con testa a cricchetto
225QL5LS	Chiave dinamometrica regolabile con testa a cricchetto
900QL4LS	Chiave dinamometrica regolabile con testa a cricchetto
QLLS420N	Chiave dinamometrica regolabile con testa a cricchetto
QLMS10N-MH	Chiave dinamometrica regolabile con testa a cricchetto
1800QL4-MH	Chiave dinamometrica regolabile con testa a cricchetto
50QL-MH	Chiave dinamometrica regolabile con testa a cricchetto
QL15N-MH	Chiave dinamometrica regolabile con testa a cricchetto
QL280N-MH	Chiave dinamometrica regolabile con testa a cricchetto
QRSPLS38NX17	Chiave dinamometrica preimpostata a cricchetto
QSP100N4-3/8	Ratchet capo Preset Torque Wrench
QSP3N4	Ratchet capo Preset Torque Wrench
QSPCA70N Slip Type	Chiave dinamometrica preimpostata con testa a cricchetto
QSPLS25N3	Chiave dinamometrica preimpostata con testa a cricchetto
QSPLS280N3	Chiave dinamometrica preimpostata con testa a cricchetto
QSPMS12N4	Chiave dinamometrica preimpostata con testa a cricchetto
QSP50N3-MH	Chiave dinamometrica preimpostata con testa a cricchetto
RNTD500CN	Slittamento Rotary Preset coppia cacciavite
RSP120N2X18	Anello capo Preset Torque Wrench

Prodotto	Descrizione
RSP160N2X21	Anello capo Preset Torque Wrench
RSP220N2X27	Anello capo Preset Torque Wrench
RSP310N2X24	Anello capo Preset Torque Wrench
RSP310N2X27	Anello capo Preset Torque Wrench
RSP38NX14	Anello capo Preset Torque Wrench
RSP67NX18	Anello capo Preset Torque Wrench
RSPLS120N2X22	Chiave dinamometrica preimpostata a testa anulare
RSPLS19NX8	Chiave dinamometrica preimpostata a testa anulare
RSPLS38NX13	Chiave dinamometrica preimpostata a testa anulare
RSPLS67NX17	Chiave dinamometrica preimpostata a testa anulare
RSPLS67NX19	Chiave dinamometrica preimpostata a testa anulare
RSPLS120N2X18-MH	Chiave dinamometrica preimpostata a testa anulare
RSPLS160N2X22-MH	Chiave dinamometrica preimpostata a testa anulare
RSP120N2X18-MH	Chiave dinamometrica preimpostata a testa anulare
RSP160N2X24-MH	Chiave dinamometrica preimpostata a testa anulare
RTD1.3I	Slittamento Rotary regolabile coppia cacciavite
RTD10I	Slittamento Rotary regolabile coppia cacciavite
RTD15CN	cacciavite dinamometrico
RTDZ500CN	Cacciavite dinamometrico regolabile isolato
120SF-A	Chiave dinamometrica tipo a fascio a lettura diretta
1900F-A	Chiave dinamometrica tipo a fascio a lettura diretta
21000FR	Chiave dinamometrica tipo a fascio a lettura diretta
28000FR-A	Chiave dinamometrica tipo a fascio a lettura diretta
460F	Chiave dinamometrica tipo a fascio a lettura diretta
60SF	Chiave dinamometrica tipo a fascio a lettura diretta
920F	Chiave dinamometrica tipo a fascio a lettura diretta
F280N	Chiave dinamometrica tipo a fascio a lettura diretta
F560N	Chiave dinamometrica tipo a fascio a lettura diretta
F700N	Chiave dinamometrica tipo a fascio a lettura diretta
FR2100N	Chiave dinamometrica tipo a fascio a lettura diretta
SF70CN	Chiave dinamometrica tipo a fascio a lettura diretta
SP120N2X22	Chiave dinamometrica
SP160N2X27	Chiave dinamometrica
SP19NX12	Chiave dinamometrica
SP19NX14	Chiave dinamometrica
SP19NX17	Chiave dinamometrica
SP220N2X24	Chiave dinamometrica
SP2NX12	Chiave dinamometrica
SP310N2X22	Chiave dinamometrica
SP38N-2X10	Chiave dinamometrica
SP38NX16	Chiave dinamometrica
SP38NX24	Chiave dinamometrica
SP38NX27	Chiave dinamometrica
SP420NX32	Chiave dinamometrica
SP560NX55	Chiave dinamometrica

Prodotto	Descrizione
SP8NX19	Chiave dinamometrica
SP120N2X17-MH	Chiave dinamometrica
SP120N2X18-MH	Chiave dinamometrica
SP120N2X19-MH	Chiave dinamometrica
SP120N2X27-MH	Chiave dinamometrica
SP220N2X19-MH	Chiave dinamometrica
SP310N2X22-MH	Chiave dinamometrica
SP38NX19H for Piping Work	Chiave dinamometrica
SPLS120N2X23	Chiave dinamometrica
SPLS120N2X24	Chiave dinamometrica
SPLS160N2X22	Chiave dinamometrica
SPLS19NX11	Chiave dinamometrica
SPLS220N2X22	Chiave dinamometrica
SPLS310N2X22	Chiave dinamometrica
SPLS38N-3X10	Chiave dinamometrica
SPLS38NX10	Chiave dinamometrica
SPLS38NX16	Chiave dinamometrica
SPLS67NX17	Chiave dinamometrica
SPLS67NX30	Chiave dinamometrica
SPLS120N2X17-MH	Chiave dinamometrica
SPLS120N2X27-MH	Chiave dinamometrica
SPLS120N2X30-MH	Chiave dinamometrica
SPLS160N2X26-MH	Chiave dinamometrica
SPLS19N-8X10N-MH	Chiave dinamometrica
SPLS19NX19-MH	Chiave dinamometrica
SPLS220N2X32-MH	Chiave dinamometrica
SPLS310N2X41-MH	Chiave dinamometrica
SPLS310N2X46-MH	Chiave dinamometrica
SPLS38NX13-MH	Chiave dinamometrica
SPLS19N-3X10N	Chiave dinamometrica
SP19NX10-MH	Chiave dinamometrica
SP38N-3X10-MH	Chiave dinamometrica
SP38NX12-MH	Chiave dinamometrica
SP38NX13-MH	Chiave dinamometrica
SP38NX24-MH	Chiave dinamometrica
SP38NX14N	Dentellato capo Preset Torque Wrench
ST15N3-6.35-G	SpinTork Digital Rotary Meter coppia massima
ST200N3-G-BT	Misuratore di coppia
ST50N3-3/8-G-BT	Misuratore di coppia di picco rotativo digitale SpinTork
TCC1000N2-G	Digital Torque Wrench Tester con maniglia manuale
TCF1N	Sensore coppia di reazione fisso
TCR18N	Sensore di coppia di tipo rotativo
1800TILQL	Titanium Ratchet testa Pre-Lock Torque Wrench
TIEQL360N	Titanium Ratchet testa Pre-Lock Torque Wrench
TIEQLE1400N	Chiave dinamometrica

Prodotto	Descrizione
TIEQLLS360N	Chiave dinamometrica
2TME200CN2	Digital Torque Meter Polo di serraggio
3TME10CN2	Digital Torque Meter Polo di serraggio
10000T-A-S	Chiave dinamometrica
21000T-A-S	Chiave dinamometrica
21000T-S	Chiave dinamometrica
42000T-S	Chiave dinamometrica
TT2000C	Misuratore tester ad ultrasuoni
U25	UniTork diritta pneumatica trigger-Lever cacciavite dinamometrico
U25LR-A	UniTork diritta pneumatica trigger-Lever cacciavite dinamometrico
U3	UniTork diritta pneumatica trigger-Lever cacciavite dinamometrico
U50R	UniTork diritta pneumatica trigger-Lever cacciavite dinamometrico
2800WQL3	Chiave angolare
WQL200N4	Chiave angolare
700YCL2	Chiave dinamometrica
YCL140N2X15D	Chiave dinamometrica
YCL400I	Chiave dinamometrica
YCLLS70N2X12D	Chiave dinamometrica regolabile a testa intercambiabile
MCSP Marker Blau	
Tinte Gelb	
Tinte BLAU	
CL5NX8D	
SP220N2x36-MH	Torque Wrench
SP67N2x32	Torque Wrench
000000037651	chiave dinamometrica
QSP6N4	chiavi dinamometriche
QSP420N	
CTB200N2x19D-G	
CTB500N2X22D-G	Chiave dinamometrica di serraggio digitale intercambiabile
SP120N2X18	chiave dinamometrica
CEM200NX19D-S	
CEM100NX15D-S	
SP220N2X22	
SP220N2X19	
CEM200N3X19D-G (T211024)	
CEM100N3X15D-G	
QL5N-MH	Coppia
QL5N	
QL140N	Chiave dinamometrica tipo preimpostato
6BTG-S	Torsiometro analogico a quadrante
CL10NX8D-MH	OEM

Prodotto	Descrizione
QLLS25N5	Chiave dinamometrica regolabile con testa a cricchetto
DB200N-S	Chiave dinamometrica
DB25N-1/4-S	Chiave dinamometrica a quadrante
DB420N-S	TON COPPIA WRENCHESDIAL TIPO
Cover glass with analog display for 14000DBE2-N	
Cover glass for 14000DBE2-N	
FTD10CN-S	Dial coppia cacciavite (1 ~ 10cNm)
HH8D	testa
Calibration for CL2NX8D	
BTGE200CN-G	DIGITALE COPPIA CALIBRO
calibration for FTD200CN2-S	
CALIBRATION - TORQUE WATCH (BTGE200CN-G)	
931 KEY	KEY coppia regolabile
Testing fixture #800	
USB cable/connecting cable #384	
1651	
230T-S	
1800T-S	
7000T-S	
STC200CN2-G-BT	Avvitatore dinamometrico digitale con cacciavite dinamometrico digitale Bluetooth
QSPCAMS12N	Chiave dinamometrica Pokayoke tipo inattivo preimpostata QSPCAMS
ATG24CN	misuratore di coppia
MSH15DX17	testa
DH10D	
SH12DX22	testa scambio Chiave dinamometrica
SH12DX17	testa scambio Chiave dinamometrica
SH15DX22	testa scambio Chiave dinamometrica
SH15DX24	testa scambio Chiave dinamometrica
CSP200N3X19D	Chiave dinamometrica
MTD5MN	
MTD10MN	
CLLS50NX15D	chiavi
RTD260CN	Regolabile coppia cacciavite
RH15DX16	TESTE CHIAVE TON DI COPPIA
QSP1.5N4	CLICCA TIPO COPPIA CHIAVE
CEM200N3X19D-G-BTD	Chiave dinamometrica digitale Bluetooth wireless
CEM50N3X12D-G-BTD	Chiave dinamometrica digitale
QL10N	Chiave dinamometrica
PCL25NX10D	chiave dinamometrica
PCL100NX15D	Chiave dinamometrica
CL280NX22D	Chiave dinamometrica
001720002000	Testa a cricchetto per 40241
CNA-4MK3	

Prodotto	Descrizione
SH15DX17	Testa
1400QL3	
MPQL50N	Marcatura e chiavi dinamometriche
CMQSP-M6	Chiave dinamometrica con marcatura a colori
QSPCA30N	
QL10N-MH	Chiave dinamometrica
QL25N5-1/4	
CTA200N2x19D-G (000000040389)	chiavi dinamometriche
SF3N	chiave dinamometrica
00T45502A	PLASTICA CHUCK
QLLS280N	chiavi dinamometriche
CLLS420NX22D	
RTDLS260CN	Cacciavite dinamometrico
CSPLS280N3x22D	Chiave dinamometrica
314/A5	Regolazione
50RTD (Metric Model)	Torque cacciavite
SH22DX36	Strumenti, a mano, Power & Accessori
CL420NX22D	Chiave dinamometrica
AH15D2X36	Testa regolabile
CL140Nx15D	
SH32DX50	testa con estremità aperta
CLE850N2X32D	
ATG3CN-S	Torque Gauge
3.6BTG-S	Torsiometro analogico a quadrante
ATG1.5CN-S	indicatore di coppia chiave
DBE2100N-S / 000000037791	chiavi dinamometriche
00T16065F /849440000041	
CTB50N2X12D-G (Bereich: 10 - 50 Nm)	chiave estraibile coppia digitale
CTB10N2X8D-G (002870023047)	chiave estraibile coppia digitale
DB25N-S	TON COPPIA WRENCHESDIAL TIPO
DB100N-S	chiavi dinamometriche
LC20N3-G	Torque Wrench Checker
SP8NX10	chiavi dinamometriche
CEM50N3X12D-G	Chiave dinamometrica digitale Data Tork
CEM200N3X19D-G	Chiave dinamometrica digitale
CEM850N3X32D-G	Misuratore di coppia digitale
CEM500N3x22D-G	COPPIA PRINCIPALI DATI TORK
DBE2800N-S	Misuratore di coppia digitale
TON-5771	Tester digitale per chiavi dinamometriche
00T04229C	Kit di riparazione per QLE 2100 N
FTD2CN-S	Cacciavite dinamometrico
HEX BIT B-W4	Bit intercambiabile
SH32DX27	
SH32DX32	
SH8DX7	

Prodotto	Descrizione
SH12DX10	
SH12DX11	
SH19DX19	
SH19DX22	
SH22DX24	
SP38Nx10	Chiave dinamometrica
SP67Nx16	Chiave dinamometrica
QSP140N3	Chiave dinamometrica
CLLS25N5X10D	
SH10DX24	
CTA50N2X12D-G	Chiave dinamometrica angolare digitale
TON-1470	Chiave dinamometrica pneumatica
50CL-MH	
SH8DX5.5	
100CL-MH	
SH8DX8	
SH8DX10	Testa con estremità aperta
12RTD	
PQLLS140N	Chiave dinamometrica Pre-Lock con testa a cricchetto
111	
000000040150	Chiave dinamometrica
M-FD	Modulo radio
R-CM	ricevitore di conversione
CSPFHM100N3X15D	Chiave dinamometrica preimpostata wireless
CSPFHM50N3X15D	Chiave dinamometrica preimpostata wireless
00T16065C	
000000040710	Testa a cricchetto, reversibile
BA-8R	Adattatore AC
DB3N4-S	Chiave dinamometrica
CTA100N2X15D	Chiave dinamometrica
CTB20N2X10D-G	
CTB50N2X12D-G	
AURLS25N	Cacciavite dinamometrico AUR Power
DOTE100N4-G	
SH22DX22	
SH22DX27	HEADER 27mm PER CHIAVE DINAMOMETRICA
SH22DX32	HEADER 32mm PER CHIAVE DINAMOMETRICA
SH22DX41	HEADER 41mm PER CHIAVE DINAMOMETRICA
SH32DX46	testa con estremità aperta
SH32DX55	HEADER 55mm PER CHIAVE DINAMOMETRICA
SH32DX60	HEADER 60mm PER CHIAVE DINAMOMETRICA
Hex Bit B-W1.27	
ATG09CN	couplemetro
QL25N-MH / 000000038021	Chiave dinamometrica regolabile con testa a cricchetto, 3/8"

Prodotto	Descrizione
QL100N4	Chiave dinamometrica regolabile con testa a cricchetto, 1/2"
QSP100N4	Chiave dinamometrica regolabile con testa a cricchetto
TON-4697	Chiave dinamometrica regolabile con testa a cricchetto, 1/4»
TCF-20N	Torquimetro
QSP200N4	Chiave dinamometrica
QLMS15N	Chiave dinamometrica regolabile con testa a cricchetto
MQSP140N	
MQSP200N	
MCSP50NX15D	
MCSP100NX15D	
MCSP140NX15D	
TON-2300	
1673	Marker Fine oro 16-32mm
SF40CN	
LTD2000CN2	Avvitatore dinamometrico, 400-2000 CN·m
A2LA Calibration Torque Screwdriver	Cacciavite dinamometrico di calibrazione A2LA
BTG150CN-S	Tester di coppia
FTD5CN-S	Cacciavite dinamometrico con quadrante
000000040111	chiavi dinamometriche
DBE700N-S	momento torcente
655500 6 / DB6N4-S	Chiave dinamometrica dinamometrica
MPQL 140N / 000370573013	Chiave dinamometrica per marcatura colore
MPQL 200N4	
MQL 280N / 000780404000	Chiave dinamometrica per marcatura colore
QH32D	testa a cricchetto
ACLS1000M3-TOH	
DSM41000D	chiavi dinamometriche
900MPQL4	Chiave dinamometrica per marcatura colore
MPQL100N4 / 000370573020	Chiave dinamometrica per marcatura colore
CTB850N2X32D-G	
QH10D-1/4	
SH32DX36	
SH27Dx30	
SH27Dx24	
SH22Dx19	
BTG36CN	utensile manuale
BP-5	Batteria per chiave dinamometrica CEM10N3X8D-G Tohnichi
LTD500CN	cacciavite dinamometrico
DB12N5-S	chiave dinamometrica
724	Presca per viti esagonali
725	Tastiera
QH15D-3/8	testa a cricchetto commutabile H900

Prodotto	Descrizione
HH15DX8 - 2934/16 - 8mm	Testa esagonale interna per chiave dinamometrica
FH15DX58 - 2934/36 - 85mm	Gancio per chiave dinamometrica
FH19DX65 - 2934/34 - 65mm	Gancio per chiave dinamometrica
SH15CX13 / 2911 13	Strumento di inserimento Maul H900
SH15CX16 / 2911 16	Strumento di inserimento Maul H900
SH22CX41 / 2921 41	Strumento di inserimento orale H2800
Calibration certificate for BTG90CN-S	
RH12Dx10	bocchetta
Ph15Dx350	Testa per chiavi per tubi
Ph19Dx350	Testa per chiavi per tubi
Ph22Dx350	Testa per chiavi per tubi
Ph22Dx450	Testa per chiavi per tubi
RH22DX19	utensile manuale
SH15DX19	Testa dinamometrica
RSP38N2X13	Chiave dinamometrica
QL280N-1/2	
QSPLS100N4	Chiave dinamometrica preimpostata con testa a cricchetto
QSPLS140N3	Chiave dinamometrica preimpostata con testa a cricchetto
FCON	Stabilizzazione della tensione dei bulloni
Serie ST3-G(-BT), Model ST20N3-G-BT-TOH	sensore di coppia
Serie ST3-G(-BT), Model ST100N3-G-BT-TOH	
9BTG-A-S	Misuratore di coppia analogico con indicazione a quadrante
BCSP120NX15D	
STC400CN2-G-BT	Driver dinamometrico digitale con cacciavite dinamometrico digitale Bluetooth
PQLZ25N	Chiave dinamometrica prebloccata isolata
ACLS180N3	coppia pneumatica semiautomatica
2786	Marker Guide
CEM10N3X8D-G-BTD	Chiave dinamometrica Digi
CDB14N4X8D-S	Misuratore di coppia
QSPFH25N3	Chiave dinamometrica
QSPCA6N	Chiave dinamometrica preimpostata tipo minimo QSPCA
CSP140N3X15D	Chiave dinamometrica preimpostata a testa intercambiabile
QL100N4 (with traceability system diagram)	Chiave dinamometrica regolabile con testa a cricchetto
QL100N4 (with a full set of general calibration certificates performed by calibration companies)	Chiave dinamometrica regolabile con testa a cricchetto
QL100N4 (with English general calibration certificate)	Chiave dinamometrica regolabile con testa a cricchetto
MQSP100N	
225QL-MH	Chiave dinamometrica
RTD120CN (with traceability system diagram)	
RTD120CN (with full general calibration certificate performed by calibration company)	

Prodotto	Descrizione
RTD120CN (with English general calibration certificate)	
A2LA Calibration Torque Wrench - 0 - 500 lbf.ft (6,000 lbf.in, 677.91 N.m) - CW Only	Calibrazione
SCSP100N-9x12	Chiave dinamometrica
SP67N2X14	Chiave a estremità aperta
QH22D	Testa a cricchetto
QLE750N2	Chiave dinamometrica
000370573012	
MSH15DX10	Testina sostituibile per MCSP SW 10
MSH15DX13	Testina sostituibile per MCSP SW 13
MSH15DX16	Testina sostituibile per MCSP SW 16
MSH15DX22	Testina sostituibile per MCSP SW 22
MSH15DX24	Testina sostituibile per MCSP SW 24
MSH15DX26	Testina sostituibile per MCSP SW 26
MSH15DX30	Testina sostituibile per MCSP SW 30
2700	Inserto per chiave a bussola
2702	Inserto per chiave a bussola
2704	Inserto per chiave a bussola
2709	Inserto per chiave a bussola
2710	Inserto per chiave a bussola
QL280N	Chiave dinamometrica
QSP420N3	
1400QI-Mh	
QLE1000N2	
RTD1.3I - 0.2 - 1.3lbf*in	
000960163003	
RH15DX14	
RH19DX14	
RH19DX17	
SH15DX14	TESTINE PER CHIAVI DINAMOMETRICHE
SP220N2X32	Chiave dinamometrica
CSP6N4X8D	Chiave dinamometrica
SH8DX22	
SH8DX12	
10FTD2-S	Driver dinamometrico
QL200F-4A	Chiave dinamometrica
LTD90I	
LTD5I	
FH19DX65	
70CDB4-A-S	
SP560NX46	
000960163003 / 932	
000960163002 / 930	
SH10DX10	
SH12D-1X17N	

Prodotto	Descrizione
SH10D-5X10N	Testa aperta tipo SH-N
SH10DX11N	Testa aperta con intaglio
PQL100N4	
PQLZ100N4	Chiave dinamometrica isolata
RH32DX34	Testa ad anello
RQH15DX14	Cricchetto ad anello SW 14
SH19DX21	
RH15DX24	Testa ad anello Testa ad anello
QL140N-MH / 1091411	chiave dinamometrica