




ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Prodotto	Descrizione
L-IH-PAM-250-K-3-DSV	Bilanciere doppio arresto
L-IHB-GGK-200-K-3-DSV	Ruota girevole
L-IHB-PUZG-200-K-3-DSV	Piastra di montaggio
FSR-1300-3	Ruota
0040206 / US-NR40-066x2000	Rolliera Colli
P/N: 0022784, Type: TRG-60X2-STI-A12-IGM8-EL=500	bobina portante in acciaio zincato
NR200-066-3-L=2966	
0022360 / NR200-60-10	tubo a rulli
0011534	Rulli trasportatori
0026965	rotella a sfera
ASRS60-133x2000	Rolliera su tutti i lati
ASRS60-133 / 0041023	Rolliera su tutti i lati
0014578 / 850L-360	Cuscinetto ad anello di rotazione (anello di rotazione)
NR100-052-2x2000	Binario a rulli
0028452 / 2400-48-8k-YELLOW	Rulli di trasporto in poliuretano Ø 48/8 mm a cuscinetto a sfera giallo
0029637 / FSR-RF-1000-3	rotello di chiusura
0034506 / KUT100/30/FA8-4	fannullone
SR100-50-8	Rulli trasportatori in acciaio Ø 50/72/8 mm con cuscinetti a sfera
P/N: 30014, Type: BCW/PPKS/200/K	rotella fissa
P/N: 30002, Type: LCW/PPKS/200/K	ruota girevole
0028452	rulli trasportatori rulli in plastica
NR40 / 0022369	Rulli trasportatori
L-HD-PUZG-200-K-3	Caster
0017225	Rulli trasportatori in poliammide Ø 54/8 mm con cuscinetto a sfere bianco
0010897 / SF-33Nx3000	Barra Superfix
0035880 / 2400/48/8K-GELB	Rulli in PU con cuscinetti a sfera nella fila inferiore di fori, altezza di costruzione 53
0036924 / RU-13ST	Rullo a forma di U
0047092 / RU-20ST	Rullo a forma di U
BRB-50x1,5-STL-A12-M12x45-RL-100	Rullo guida a cinghia
PUZG-200-50-60-K25	Ruota in poliuretano
0047362 / B-IHB-PUZA-160-K	
0047356 / L-IHB-PUZA-160-K-3-DSV	
0029410	Lens roll standard
0029416	Ruota girevole standard
PPBL-160-40-60-K12	ruota in poliammide
L-AHI-PUZS-050-K-1	apparecchio a rulli
L-AHI-PUZS-050-K-1-RF	apparecchio a rulli
PAHU-070-66-KS47x13	
0023928	rullo con flangia della ruota
0023947	rullo con flangia della ruota
0021085 / B-IM-PAM-125-K	Ruota a sfere in poliammide con rotella fissa medio-pesante
0014724 / KR-S-25	sfere



Prodotto	Descrizione
0014725 / KR-S-25-KU	Rullo a sfera UFO, sfera in plastica
0055567	
0022360	
B-HD-PUZG-250-K	cuscinetti
L-HD-PUZG-250-K-3	cuscinetti
0014779 / SGR-125-35-44-G15	Ruota
0035884	Rotaia a rulli universale
P/N: 0020473, Type: E30-SCH-23200-4-VZ	Barra a C E30 lunghezza 4000mm
LRS2-400-100-75-K25	pneumatico, cerchio in lamiera d'acciaio, cuscinetto a sfere rosso, profilo a perno da 400 mm
LRS2-400-100-100-G17-AM	Pneumatici pneumatici, cerchio in lamiera d'acciaio, cuscinetto rosso, profilo ad alette da 400 mm
L-HD-PAH-300-K-3	Cuscinetto a sfere in poliammide con doppia ruota girevole per impieghi gravosi 300 mm
PAHU-070-66-K20-2RS	RULLO PER TRANSPALLET
B-IL-PUZK-080-K	ROTOLO A FORMA DI BECCO
B-HL-PUZG-080-K	ROTOLO A FORMA DI BECCO
TRG/40x1,5/ST/A12/IG M8/EL=200	RULLO DI SUPPORTO
TKL/88,9x2,9/ST/A17/IG M8/EL=550	tubo a rulli
0028534 / PPBL-125-35-50-K08	
P/N: 0026858, Type: CF-300-50	Rullo con cuscinetti a sfera in acciaio, gola bordata 50 mm
TRG-50x1,5-STI-A12-IGM8-EL=200	Rullo di supporto standard
0021077 / L-IM-PAM-080-K-3-DSN	Cuscinetto a sfera in poliammide con fermo a rulli girevoli per impieghi medi 80 mm
B-IP-LRK3-230-R	Gomme pneumatiche, cerchio in plastica, rullo fisso
L-IP-LRS3-230-R-3-DSV	ruota
0021081 / L-IM-PAM-200-K-3-DSN	Cuscinetto a sfera in poliammide con arresto a rulli girevoli per impieghi medi 200 mm
15025	Rullo multidirezionale in poliammide con cuscinetto scorrevole
0040055 / NR200-62SO-SI-FREI-AR25-10,2-123,5	rullo trasportatore
0039917 / NR200-60x5-STI-10-EL=123,5	rullo trasportatore
0022349 / NR100-50-8 (Load capacity 80, Wheel diameter 50, Axle hole diameter 8)	rullo trasportatore
0044614 / SET-12X16X4	Set di rulli trasportatori
0046992 / SET-19x24-8	Set di rulli trasportatori
0042340 / TRG-60X2-STI-A10-OHNE-ACHSE-EL=100	
HGK-080-35-37-K08-ROT	ruota
0010008	rulli cingolati
0040293 / NR100-078-3x2990	
NR100-078-2-L=3870	
NR100-078-3-L=1950	
NR100-078-3-L=1920	
0014580/B-IG-PAM-100-G	
0014545/L-IG-PAM-100-G-3-DSV	
NR100-50-8 (Load capacity 160, Wheel diameter 50, Axle hole diameter 8)	Rullo trasportatore



Prodotto	Descrizione
NR210-066-1	Rulli per carrelli portapallet
2460-8 (Ø 50/76/8)	Rulli trasportatori in acciaio Ø 50/76/8 mm con cuscinetti a sfera
0026927 SR80 (U-50/58/50 x 2,5)	
L-BIL-PUBK-160-R-3-DSN-ECO	Rullo girevole ECO
B-BIL-PUBK-160-R-ECO	Rotolo ECO
0023985 / SR100/50/8	RULLO FLANGIATO
L-IM-PAM-100-K-3-DSN	
L-IM-PAM-100-K-3	
HGK-080-30-37-K08-rot	ruota in gomma
L-1305-PR-50-2-M10-VE5	Ruote per sedie, bulloni filettati in plastica
L-1305-PR-50-2-11-VE5	Ruote per sedie, perno in plastica
L-1305-PR-50-2-10-VE5	Ruote per sedie, perno in plastica
FZ-ALU-VA-2,0-7213-3	
0012157	rotolo in poliammide
0056507 ; TGF-108x3.25-STR-A30-IGM20-EL=2125	Rullo di backup
0056507 ; TGF-108x3.25-ST-STS-A30-IGM20-EL=1097,5	Rullo di backup
L-ILC-TPBK-080-K-3	Cuscinetto a sfere termoplastico a rulli girevoli standard 80 mm
L-IM-PUZK-080-K-3	Cuscinetto a sfera in poliuretano a rulli girevoli per impieghi medi 80 mm
L-IM-PAM-080-K-3	Cuscinetto a sfera in poliammide a rulli girevoli per impieghi medi 80 mm
P/N: 0049313, Type: TRI-PUBA-080-P1-149-schwarz	Triangolo rullo
950L-360	
0014737 / KR-G-25-KU	Kugelrolle Gewindezapfen
198-138X109	Cuscinetto a sfera a pressione