



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Weber Hydraulik

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

### Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
<a href="#">ATPX 12-200</a>	RIPARO IDRAULICO
<a href="#">JCB 478/42300</a>	montone dello sterzo
<a href="#">71170001</a>	pompa a mano
<a href="#">1117000/E1</a>	
<a href="#">8114897</a>	ELEMENTO POMPA
<a href="#">10036316</a>	cilindro idraulico
<a href="#">102.0007 MEPR-2000-I</a>	
<a href="#">692701108</a>	Interruttore di prossimità
<a href="#">002 553 88 05</a>	
<a href="#">101.0002 / DSC-2000-U</a>	Fare doppio chopper amplificatore
<a href="#">A 30-240</a>	Martinetto con leva a pompa
<a href="#">SPS260-H</a>	vario mano
<a href="#">3875873</a>	FRIZIONE MANICA
<a href="#">EPDBDR 05-210-1-24V</a>	Puntello. -Valvola limitatrice di pressione
<a href="#">608351</a>	spina di accoppiamento
<a href="#">0113026 / Type: FHP 16</a>	pompa
<a href="#">ADX 4-370</a>	jack
<a href="#">VDSP22FCC-712 (181493)</a>	valvola di controllo a 3 vie
<a href="#">A 2-170</a>	Jack m. Pumph
<a href="#">EEPDBS 08-115-1-24V</a>	valvola di pressione proporzionale
<a href="#">ERGS 50-150, Nr. 2841789</a>	cilindro idraulico
<a href="#">ATDX 3-185</a>	Martinetto per auto con leva della pompa
<a href="#">32 02 3 07 23</a>	
<a href="#">062.0035</a>	
<a href="#">062.0015</a>	
<a href="#">W43E-1AS06-24D-01-D24</a>	Valvola direzionale proporzionale 4/3 ng6
<a href="#">FHP274A-103.018.3</a>	pompa Cab
<a href="#">SPS360 L</a>	COMBI UNITÀ
<a href="#">CRE 2326 (8143102)</a>	Rescue sega TWIN SAW
<a href="#">CMB 210 (8143129)</a>	LAMA gemelli SAW
<a href="#">CMB 260 (8060746)</a>	LAMA gemelli SAW
<a href="#">CRE 2326 (8145300)</a>	KASTEN rifel TWIN-SAW
<a href="#">ZEPDBD(05/06)-315-1-24V</a>	Valvola limitatrice di pressione
<a href="#">RDDA-LEN / 091.0498</a>	di sovrappressione si valvola. ge
<a href="#">FNU / 093.0174</a>	
<a href="#">LHX 650-415 (105.273.1)</a>	Air martinetti idraulici 20/35/65 tonnellate

Prodotto	Descrizione
<a href="#">AGCO E835300050010 03/12 1034774</a>	
<a href="#">Dichtungssatz für Zylinder AGCO E835300050010 03/12 1034774</a>	
<a href="#">CRE 2326</a>	Doppia sega lama
<a href="#">CMB 210</a>	
<a href="#">CMB 260</a>	LAME PER SEGHE DI SOCCORSO
<a href="#">AX8-220</a>	Jack m. Pumph.
<a href="#">131.0006 old code, 1090912 new code</a>	Controllare la valvola M14x1,5
<a href="#">ZEPDR3-06-70-1-24V-NR.027.0005</a>	valvola proporzionale a 3 vie
<a href="#">131.0006</a>	Valvola di ritegno
<a href="#">101.0004 / SC-2000-U</a>	Pres a amplificatore Chopper
<a href="#">SMSVP2-03-SGD-1-24V / 061.0004</a>	sede della valvola 2/2 vie
<a href="#">3868680 ENERGIEPAC KPL.</a>	
<a href="#">4346867</a>	cilindro di inclinazione
<a href="#">VDSP22FCC-712</a>	valvola di controllo 3 volte
<a href="#">012.0040 Type EPDBDR 05-50-1-24V</a>	Valvola di sovrappressione
<a href="#">EEPDBS 08-45-1-12V (016.0013)</a>	valvola di pressione proporzionale
<a href="#">141.0163</a>	magnete
<a href="#">024.0099</a>	
<a href="#">C14L3-R230 K1/10N</a>	solenioide
<a href="#">AT 5-215</a>	jack
<a href="#">DL3-S2/10N-R230K1</a>	valvola unidirezionale
<a href="#">SDF 2.3749.011.0/30 OEM</a>	cilindro
<a href="#">EW 60-400</a>	cilindro HP
<a href="#">DB12-FT-XWN-330 , 072.0056</a>	valvola a cartuccia
<a href="#">EW 60-500</a>	cylinder
<a href="#">P/N: 022.0005, Type: EEPDRDS3-05-115-5-24V</a>	valvola
<a href="#">ATDX 3-230 / 250.149.0</a>	Cric con leva a pompa
<a href="#">A 5-212</a>	Cilindro
<a href="#">ZMSRP2-06-B20206VG01-MSVT07-24V (202.0419)</a>	Alimentazione Rush Speed
<a href="#">ZMSRP2-06-B20206VG01-MSVT07-</a>	bobina solenoide
<a href="#">AH 25-240</a>	Trolley Jack with Pump
<a href="#">MSV3/2-24V-NH-G3/8</a>	VALVOLA
<a href="#">AB 12-450-S</a>	Supporto stelo con regolazione del mandrino
<a href="#">510 005 4</a>	set guarnizioni
<a href="#">A 10-220 / 108.809.4 / 109.743.5</a>	Jack
<a href="#">ZMSV2-10-A/B-SGV-2-24V</a>	Valvola a doppia sede a 2/2 vie
<a href="#">LHX 650-415</a>	Sollevatore Air Hydral-Mobile
<a href="#">LHX 300-370</a>	Sollevatore mobile Lufhydral
<a href="#">RHX 40-530</a>	shunter
<a href="#">1052686</a>	soppressore
<a href="#">ATD 10-120</a>	jacking
<a href="#">ZEPSR2-06-11-3-SG-1-24V-S-3,5</a>	puntello a 2 vie. -valvola di regolazione del flusso
<a href="#">5933803 RZ 1-850</a>	cilindro di soccorso
<a href="#">A 3.5-170</a>	Cric Carrello con Pompaggio

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">RSU 180 PLUS</a>	Cutter
<a href="#">KK-M14x1,5 (Art. 131.0005)</a>	Valvola di ritegno
<a href="#">1068494</a>	
<a href="#">101.0003 / ESC-2000-U</a>	
<a href="#">ZHD/ND-06-PPDB-LEN-24V/L-SG</a>	Riduttore di pressione a 3 vie
<a href="#">AX 8-220 26 11</a>	Martinetto
<a href="#">EPSR3-18-120-SG-11-24V-SH-302</a>	regolatore di flusso proporzionale
<a href="#">143.0002</a>	elettrovalvola
<a href="#">EPDBDR-05-115-1-24V</a>	LIMITATORE DI PRESSIONE
<a href="#">510 004 6 / ATPX 12-200/ATPX 12-230</a>	Set di guarnizioni completo
<a href="#">ID 056.251.3</a>	Set di guarnizioni
<a href="#">2066262</a>	Leva pompa in 3 parti
<a href="#">628590</a>	Tappi
<a href="#">005 121 7</a>	Anello di formatura guarnizione
<a href="#">800040</a>	Seal - polsino con bottone
<a href="#">P/N: 025.0028, Type: EEPDRM3-08-175-3-24V</a>	Valvola di regolazione della pressione a 3 vie
<a href="#">AB 8-950-SH-GS</a>	Supporto stelo con regolazione del mandrino
<a href="#">AB 5-230-S</a>	Supporto stelo con regolazione del mandrino
<a href="#">P/N: 1090906</a>	Valvola di ritegno
<a href="#">1090912</a>	valvola di non ritorno
<a href="#">P/N: AX 20-240, Type: 108.816.3</a>	
<a href="#">P/N: 057.0003, Type: W43E-5PS03-01N-01-D24-H406</a>	Valvola proporzionale a 4/3 vie
<a href="#">2724872</a>	KIT GUARNIZIONI
<a href="#">203167 W 712/15</a>	filtri a cartuccia
<a href="#">P/N: 1022253, Type: FHP59N / B71590001</a>	pompa a mano idraulica
<a href="#">ID 1097448 ATQ 12-230</a>	Cric idraulico a carrello
<a href="#">EEPDRS3-08-70-2-24V</a>	
<a href="#">220856</a>	valvola di riduzione della pressione
<a href="#">ZF0501212414</a>	CILINDRO DI STERZO
<a href="#">AB 8-950-SH</a>	Avvicinamento da 8 tonnellate 950 mm e chiusura a vite
<a href="#">ATPX 12-230</a>	
<a href="#">EEPDRDM3-05-115-4-24V / PN: 023.0002</a>	valvola di controllo della pressione
<a href="#">SPS 270 MK2</a>	
<a href="#">E-FORCE*220/240V-50/60HZ-28V</a>	caricabatteria
<a href="#">28V-5.0AH * M28B5 *</a>	
<a href="#">EEPDRDS3-05-175-5-24V</a>	Elica a 3 vie -Controllo della pressione. dir. T-11A
<a href="#">KK-M14x1,5</a>	valvola di ritegno
<a href="#">TZE 3P 6014 (1809075)</a>	
<a href="#">EPSR3-11-5-SG-1-24V-S</a>	valvola
<a href="#">196236</a>	filtro
<a href="#">184041</a>	alloggio
<a href="#">186031</a>	valvola
<a href="#">188804</a>	valvola
<a href="#">196243</a>	
<a href="#">FHP 49 M</a>	

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">EEPDRS3-08-210-3-24V / 225977</a>	Valvola di controllo della pressione dell'elica a 3 vie
<a href="#">EPDZA 06-350-0-2-24V-FNH</a>	Puntello. -valvola di controllo della pressione
<a href="#">PVDES2-18/130-SG-11-24V-H301</a>	
<a href="#">ERGS 54-50/150</a>	SET GUARNIZIONI
<a href="#">5799010028</a>	
<a href="#">094.0049</a>	alloggiamenti
<a href="#">LH 18-30-60-418</a>	
<a href="#">413.256.4</a>	valvola limitatrice di pressione
<a href="#">EZ 60-500 / 158684</a>	cilindro
<a href="#">DZ 80/45-515 – ID 1073051</a>	cilindro
<a href="#">213601.8 Z5 / ID 017.748.2</a>	Pompa
<a href="#">108.182.8</a>	Centralina idraulica Akkupac ECO senza batterie
<a href="#">1099928</a>	Batteria M18™ High-Output™ 8,0 Ah
<a href="#">1101257</a>	Caricatore M12-18 230 V
<a href="#">ZEPSR3-06-11-10-SG-1-24V-S</a>	Elica a 3 vie -Valvola di controllo del flusso
<a href="#">158933</a>	cilindro di bloccaggio
<a href="#">138674 / VDP12DDP-216</a>	valvola di controllo
<a href="#">EEPDRD3-04-45-2-24V</a>	
<a href="#">ALU CRE2326</a>	SCATOLA DI SOCCORSO IN ALLUMINIO TWINSAW®
<a href="#">199281</a>	
<a href="#">ZRV06-5-B-1</a>	piastra di resistenza
<a href="#">401.0101</a>	
<a href="#">0559563</a>	Guarnizione
<a href="#">016.0020 / EEPDBS 08-210-1-24V</a>	
<a href="#">TZE 3P 3210</a>	cilindro telescopico
<a href="#">1088720</a>	martinetto idraulico
<a href="#">EPDZA-06-350-0-2-24V</a>	
<a href="#">022.0012 / EEPDRDS3-05-250-5-24V</a>	
<a href="#">71590001</a>	
<a href="#">L-1102626</a>	
<a href="#">8.212.850.300.0</a>	cilindro idraulico
<a href="#">EEPDRDS3-05-75-5-24V</a>	Valvola
<a href="#">L-175920</a>	
<a href="#">L-177277</a>	
<a href="#">L-177278</a>	
<a href="#">Cylinder D.80</a>	
<a href="#">91F43-00800</a>	cilindro
<a href="#">021.0026 / EPDRDA3-04/06-45-2-24V-SC</a>	Valvola di controllo
<a href="#">EPDBDR-05-70-1-24V</a>	Valvola limitatrice di pressione
<a href="#">EEPDRDS3-05-250-5-24V-SC;T-11A</a>	Elica a 3 vie - Valvola di controllo della pressione e booster
<a href="#">EEPDRS3-08-175-3-24V-U8R / 024.0066</a>	
<a href="#">DS3-TB24/11N-D24K1</a>	Valvola 4/2 vie NG06
<a href="#">828173</a>	
<a href="#">8128316</a>	

Prodotto	Descrizione
<a href="#">814741</a>	
<a href="#">879509</a>	
<a href="#">8118442</a>	
<a href="#">829200</a>	
<a href="#">814709</a>	
<a href="#">810967</a>	
<a href="#">873594</a>	
<a href="#">EEPDRDS3-05-115-4-24V / PN: 022.0005</a>	VALVOLA DI PRESSIONE PROPORZIONALE
<a href="#">1051896</a>	Punta per spalmatore ET
<a href="#">1036572</a>	cilindri
<a href="#">072.0028</a>	
<a href="#">ATN 10-175</a>	
<a href="#">00100408</a>	kit di guarnizioni per EZ 60-500/158684
<a href="#">3231704</a>	valvola di ritegno
<a href="#">014.0021 / EEPDBDS 05-175-2-24V</a>	
<a href="#">EDB-210 / 134.0141F</a>	
<a href="#">143.0001</a>	bobina magnetica
<a href="#">ZHD/ND-06-PRDB-LBN-24V/L-SO</a>	
<a href="#">HD-Zylinder EW 105-280</a>	
<a href="#">EZ 130-55 / 158933</a>	
<a href="#">208212</a>	
<a href="#">EPDBDR-05-70-01-24V</a>	Puntello. -Valvola limitatrice di pressione
<a href="#">MB 0005537901 / FHP 59N // Art-Nr. B71590001</a>	pompa cabina
<a href="#">EPDBDR 05-210-1-12V-V</a>	Puntello. -Valvola limitatrice di pressione
<a href="#">067.0010 / MSVT-20-24V/L-NH</a>	Elettrovalvola
<a href="#">00107914</a>	
<a href="#">0553824</a>	kit guarnizioni
<a href="#">1052603</a>	
<a href="#">2847663</a>	
<a href="#">128.0071</a>	
<a href="#">ZMSRP2-06-B20206VG01-MSVT07 / 202.0419</a>	
<a href="#">PN: 041.0089 / EPSR2-18-90-SG-11-24V-S-H402</a>	valvola di controllo del flusso
<a href="#">134.0132</a>	
<a href="#">EPDRDSA3-05/06-315-5-24V / PN: 022.0025</a>	Elica a 3 vie -Valvola di controllo della pressione
<a href="#">GP8 036 C55/131 / PN: 141.0006</a>	Puntello. -Magnete 24V senza NH
<a href="#">VCPD8-210 VCPD8FMN1ABC / 1100808</a>	valvola a pozzanghera
<a href="#">ZEPDR3-06-45-1-24V / 027.0003</a>	Elica a 3 vie -Valvola di controllo della pressione
<a href="#">DL0620BPNJW10</a>	
<a href="#">AT 2,6-250 (107.961.5)</a>	Jack idraulico
<a href="#">2332 / 121.0005</a>	
<a href="#">105 556 3</a>	Impianto di pompaggio
<a href="#">SC-2000-U-85</a>	Amplificatore chopper proporzionale
<a href="#">EEPDRDS3-05-75-5-24V-DEG</a>	valvola idraulica
<a href="#">GP8 036 C55/131 / 141.0013</a>	
<a href="#">EEPDRS3-08-115-3-24V / 024.0046</a>	VALVOLA DI CONTROLLO DELLA PRESSIONE

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">00104884</a>	
<a href="#">ZEPSR2-06-14-10-SG-11-24V-S-</a>	
<a href="#">ZEPSR2-06-11-20-SG-1-24V-S-14</a>	VALVOLA DI CONTROLLO DEL FLUSSO
<a href="#">177482</a>	
<a href="#">AT 3.3-260</a>	
<a href="#">ZEPSR2-06-11-10-SG-1-24V-S</a>	VALVOLA DI CONTROLLO DEL FLUSSO
<a href="#">1069440</a>	POMPA MANUALE IDRAULICA
<a href="#">RKR-14</a>	VALVOLA DI RITEGNO
<a href="#">ESC-2000-U-85</a>	
<a href="#">ESC-2000-U/60S / 101.0017</a>	Amplificatore chopper proporzionale
<a href="#">ZMSV2-06-B-24V-NH</a>	
<a href="#">401.0028</a>	O-ring
<a href="#">139.0007</a>	
<a href="#">1098473</a>	FRESA
<a href="#">012.0040</a>	LIMITATORE DI PRESSIONE
<a href="#">012.0020</a>	VALVOLA DI LIMITAZIONE DELLA PRESSIONE
<a href="#">Seal Kit for RCA-55006-05282</a>	kit di guarnizioni
<a href="#">ID 0554936</a>	